# Engros Preis-Verzeichniss

## Herbst 1899 – Frühjahr 1900







# Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)

Ottomar Rottler & Comp. Gera (Reuss)

# Kaufs- und Lieferungsbedingungen.

Indem ich mein neues Preisverzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der **sorgfältigsten** und **zuverlässigsten Weise** zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, in **grossem Maassstabe**, sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung **betriebenen Culturen** die beste Gewähr bieten.

**Die Preise** sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige.

**Das Gewicht** ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogramm werden nach dem Kilopreise berechnet, Quantitäten unter $^1/_{10}$ Kilogramm nach dem 20-Grammpreise. — Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Für dauerhafte und gute **Verpackung** wird Sorge getragen, und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

**Emballage** wird **nicht** zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

**Der Transport** geschieht nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers und nach dessen Vorschrift. Bei Bahnsendungen bitte ich die **Empfangsstation** genau anzugeben. Ist die Art und Weise nicht vorgeschrieben, so handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Briefe und Gelder sind franco einzusenden. Durch Postanweisung können im Deutschen Reiche bis zu 400 Mark eingezahlt werden. Das Porto beträgt bis 100 Mark = 20 Pfennige, bis 200 Mark = 30 Pfennige, und bis 400 Mark = 40 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist über Namen des Absenders und Verwendung der Geldsendung zur Vermeidung von Irrthümern eine genaue Angabe dringend zu empfehlen.

**Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.**

**Mir noch unbekannte Besteller** bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen, oder genügende Referenzen aufzugeben, kleine Aufträge dagegen können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

Um Verwechslungen zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen **nur die Bezeichnungen dieses Cataloges** zu gebrauchen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren alle früheren Preise und früher angegebenen Vertragsbedingungen ihre Giltigkeit.

Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Bei alledem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, doch bemerke ich ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betr. Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

Heinr. Mette.

Telegramm-Adresse: **Mette, Quedlinburg.**
Fernsprech-Anschluss No. 10.

# Verzeichniss

## vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№
1. Acroclinum roseum.
2. Althaea rosea fl. pl., gemischt.
3. Amaranthus caudatus.
4. » sanguineus.
5. Antirrhinum majus, gemischt.
6. Aquilegia vulgaris fl. pl.
7. Aster, Paeonienblüthige, gem.
8. » Victoria, gemischt.
8a. Balsamine.
9. Bartonia aurea.
10. Begonia, einf. knollentragende.
11. Bellis perennis fl. pl.
12. Calliopsis Drummondi.
13. » tinctoria,
14. Campanula Medium.
15. » speculum.
16. Celosia cristata nana.
17. » pyramidalis plumosa.
18. Centaurea moschata, gemischt.
19. Cheiranthus Cheiri, gemischt.
20. » maritimus, gem.
21. » » roth.
22. Chrysanthemum hybr. fl. pl., gemischt.
23. Cineraria hybrida.
24. Clarkia elegans.
25. » » gemischt.
26. » integripetala.
27. » pulchella.
28. » » alba.
29. Coreopsis atrosanguinea.
30. Cyanus minor, gemischt.
31. Dahlia, einfache.
32. Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.
33. Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken.
34. Dianthus chinensis fl. pl.
35. » » Heddewigi.
36. » plumarius.
37. Erysimum Perowskianum.
38. Eschscholtzia californica.
39. » crocea.
40. Gaillardia picta fl. pl.
41. Gilia tricolor.
42. Godetia Bijou.

№
43. Godetia Lady Albemarle.
44. » the Bride.
45. » Whitneyi.
46. Helianthus annuus.
47. » » nanus fl. pl.
48. Hesperis matronalis.
49. Iberis amara.
50. Ipomoe purpurea, gemischt.
51. Kaulfussia amelloides.
52. Lathyrus latifolius.
53. » odoratus, gemischt.
54. Lavatera trimestris, gemischt.
55. Leptosiphon roseus.
56. Levkojen, engl. Sommer, gem.
57. » grossbl. Sommer, gemischt.
58. Levkojen, Winter, gemischt.
59. Limnanthus Douglasi.
60. Linum grandiflorum rubrum.
61. » perenne.
62. Lobelia cardinalis.
62a. » Erinus (gracilis).
63. Lupinus, gemischt.
64. » luteus.
65. » nanus.
66. Mimulus moschatus.
67. Mirabilis Jalapa, gemischt.
68. Myosotis alpestris.
69. » azorica.
70. Nemophila insignis.
71. » » weiss.
72. » maculata.
73. Nicotiana affinis.
74. Oenothera Drummondi.
75. Papaver Danebrog.
76. » Rhoeas fl. pl.
77. » somniferum fl. pl.
78. » umbrosum.
79. Pentstemon gentianoides.
79a. Petunia hybrida grandifl., gemischt.
79b. Phlox Drummondi, gemischt.
79c. Portulaca grandiflora.
80. Primula chinensis fimbriata.
81. » » » fl. pl.
82. » veris.

№
83. Pyrethrum parthenifolium aureum.
84. Reseda Machet.
85. » odorata.
86. Rhodanthe maculata alba.
87. » Manglesi.
88. Salpiglossis variabilis, gem.
89. Saponaria calabrica alba.
90. » multiflora.
91. Scabiosa atropurpurea major, hohe, gemischt.
92. Senecio elegans fl. pl.
93. Silene pendula.
94. » » compacta.
95. » » ruberrima.
96. Sphenogyne speciosa.
97. Stiefmütterchen, gemischt.
98. » goldgelb.
99. » Lord Beaconsfield.
100. » Odier.
101. » Trimardeau.
102. Tagetes erecta fl. pl.
103. » patula fl. pl.
104. » » nana fl. pl., gem.
105. Tagetes patula nana striata fl. pl.
106. Tagetes signata pumila.
107. Tropaeolum canariense.
108. » Lobbianum, gem.
109. » majus coccineum.
110. » » gemischt.
111. » Tom Thumb, coccineum.
112. Tropaeolum Tom Thumb, Empress of India.
113. Tropaeolum Tom Thumb, gemischt.
114. Verbena hybrida.
115. Viscaria oculata.
116. Zinnia elegans, gemischt.
117. » » fl. pl., gem.
118. Ammobium alatum grandifl.
119. Calampelis scabra.
120. Schizanthus, gemischt.
121. Zea japonica foliis variegatis.
122. Cynoglossum linifolium.

# Verzeichniss

## vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№

1. Beete, Erfurter, lange schwarzrothe.
2. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.
3. Bleich-Sellerie, engl. weisser.
4. Blumenkohl, ital. früher Riesen.
5. Bohnen oder Pfefferkraut.
6. Borretsch oder Gurkenkraut.
7. Carotten, frühe stumpfe Douwiker.
8. Carotten, verbesserte halblange Nantaise.
9. Carotten, Pariser Treib.
10 Eierfrucht, runde blaue.
11. Sommer-Endivien, gelbe Pariser
12. Winter-Endivien, feingekrauste Moos.
13. Glaskohlrabi, blauer Riesen.
14. » engl. fr. blauer.
15. » » » weisser.
16. Gurken, grosse lange grüne.
17. „ mittellange grüne.

№


18. Haferwurzel.
19. Kohlrüben, gelbe Schmalz.
20. Kopfkohl, weisser Braunschw.
21. » Erfurter kleiner früher weisser.
22. Kopfkohl, spitzer, weisser Filder.
23. Kopfsalat, Forellen.
24. » gelber Trotzkopf.
25. » gelber Winter.
26. » goldgelber Steinkopf.
27. Speise-Kürbis, gelber Centner.
28. Majoran, Sommer.
29. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.
30. Wassermelone oder Arbuse.
31. Möhren, lange rothe Braunschw.
32. Petersilie, dichtlaubige.
33. Petersilienwurzel, frühe Zucker.
34. Pfeffer, spanischer.
35. Porro, Winter.
36. Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunner.

№

37. Monat-Radies, non plus ultra.
38. » runde rosenrothe mit weisser Spitze.
39. Sommer-Rettig, runder weisser.
40. Winter- » runder schwarzer.
41. Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
42. Rothkraut, dunkelrothes Berl.
43. Salbei.
44. Sellerie, Erfurter Knoll.
45. Speiserüben, frühe weisse Mai.
46. Mairüben, Münchener Treib.
47. Spinat, rundbl. Winter.
48. Thymian, Winter.
49. Tomate, grosse rothe.
50. Würsing, Erf. grosser Winter.
51. » niedr. früher Ulmer.
52. Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
53. Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen.

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preis der Blumensamen-Düten** | **1000 Stück Mk. 6,--** | **100 Stück Mk. 0,75** | **10 Stück Mk. 0,10.** |
| **„ „ Gemüsesamen-Düten** | **1000 „ „ 7,—** | **100 „ „ 0,90** | **10 „ „ 0,10.** |


**Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 sind mir 5 grosse Medaillen nebst Diplomen zuerkannt worden.**

# Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges **ohne Verbindlichkeit.**)

## Küchenkräuter.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Alant, Inula Helenium | — | 7 | — | 20 |
| Angelica, Angelica Archangelica | — | 3 | — | 10 |
| Anis | 96 | 1 | 10 | 10 |
| Artischoken, grosse violette italienische | — | 6 | — | 20 |
| „ „ violette französische | — | 18 | — | 50 |
| „ „ grüne „ **(von Laon)** | — | 18 | — | 50 |
| Basilikum, grosser | — | 2 | 40 | 10 |
| „ feiner krauser | — | 3 | — | 10 |
| „ „ violetter | — | 4 | — | 20 |
| Beete oder grosser breitblättriger Mangold | 66 | — | 80 | 10 |
| „ Silber, Poirée à cardes blanches | 66 | — | 80 | 10 |
| „ extra krausblättrige, **Schweizer-Mangold** | 66 | — | 80 | 10 |
| „ mit goldgelbem Blattstiele | 80 | 1 | — | 10 |
| „ „ scharlachrothem „ | 80 | 1 | — | 10 |
| „ „ carmoisinrothem „ | 80 | 1 | — | 10 |
| „ **gelbe chilenische**, sehr schön | — | 2 | — | 10 |
| Borretsch, Borrage oder Gurkenkraut | 280 | 3 | — | 10 |
| Cardobenedicten | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Cardy, spanischer oder (Cardon d'Espagne) | — | 3 | — | 10 |
| Coriander | 44 | — | 60 | 10 |
| Dill | 64 | — | 80 | 10 |
| Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum | — | 8 | — | 30 |
| Erdmandeln | — | 2 | — | 10 |
| Esdragon (Artemisia dracunculus) . . à Port. 15 ₰ | — | — | — | 150 |
| Fenchel, ordinärer deutscher | 96 | 1 | 10 | 10 |
| „ süsser Bologneser | 100 | 1 | 20 | 10 |
| Garten-Melde, gelbe grossblättrige | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ blutrothe „ | 80 | 1 | — | 10 |
| Isop | 170 | 1 | 90 | 10 |
| Käse-Klee, **zur Bereitung von Kräuterkäse** | 150 | 1 | 70 | 10 |
| Köll-, Pfeffer- oder Bohnenkraut | 70 | — | 90 | 10 |
| „ Winter-Bohnenkraut, Satureya montana | — | 3 | — | 10 |
| Körbel, gewöhnlicher | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ moosartig gekrauster | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ grosser spanischer | — | 6 | — | 20 |
| **Krauseminze** (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn $1^1/_2$ ℳ., 100 Korn 20 ₰ | — | — | — | — |
| Kümmel | 54 | — | 70 | 10 |
| Lavendel oder Spicke | — | 3 | 60 | 15 |
| Liebesapfel, Tomates, grosser rother | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ u. Eierfrucht, s. **Blumensamen-Verz. Solanum** | — | — | — | — |
| Liebstock, Levisticum officinale | — | 5 | — | 20 |
| Löffelkraut, Cochlearia officinalis | 180 | 2 | — | 10 |
| Majoran, französischer Stauden- | 190 | 2 | 10 | 10 |
| Malve, krausblättrige zur Verzierung | — | 1 | — | 10 |
| Mariendistel, Carduus Marianus | 80 | 1 | — | 10 |
| Melisse, Citronen- | — | 5 | — | 20 |
| **Petersilie,** gew. Kraut- oder Schnitt- | 72 | — | 90 | 10 |
| „ extra krause Plümager | 60 | — | 80 | 10 |
| „ ganz extra krause Zwerg- | 64 | — | 80 | 10 |
| „ feinste englische mooskrause | 70 | — | 90 | 10 |
| „ englische zierende Myatts | 64 | — | 80 | 10 |
| „ neue sehr zierliche farrnblättrige | 76 | — | 90 | 10 |
| „ **non plus ultra** | 180 | 2 | — | 10 |
| **Petersilienwurzel,** lange glatte Bardowieker | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ frühe dicke Zucker- | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ krausblättrige Ruhm von Erfurt | 280 | 3 | — | 10 |
| Pimpinelle, feine Garten- | — | 1 | 40 | 10 |
| **Porro,** früher Sommer- oder französischer | 180 | 2 | — | 10 |
| „ grosser dickpolliger Winter- | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ ganz besonders dicker brabanter Winter- | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ monströser von Rouen | 260 | 2 | 80 | 10 |
| „ **neuer Riesen-** von Carentan | 280 | 3 | — | 10 |
| „ echter Musselburger | 260 | 2 | 80 | 10 |
| Portulack, gelber | — | 2 | 60 | 10 |
| „ grüner | — | 2 | — | 10 |
| Pfeffer, grosser spanischer | — | 2 | — | 10 |
| **Pfefferminze** (Mentha piperita) 1000 Korn $1^1/_2$ ℳ., 100 Korn 20 ₰ | — | — | — | — |
| Rauthe oder Weinrauthe | — | 2 | 20 | 10 |

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ | 20 Gr ₰ |
|---|---|---|---|---|
| **Reseda** odorata, wohlriechende | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ grandiflora | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ „ ameliorata | 270 | 3 | — | 10 |
| Rhabarber, neuer milder englischer | — | 2 | — | 10 |
| Rosmarin | — | 11 | — | 30 |
| Salbei | 180 | 2 | — | 10 |
| Sauerampfer, extra grossblättriger Garten- | 260 | 2 | 80 | 10 |
| „ von Belleville | 280 | 3 | — | 10 |
| Senf, brauner holländischer | 64 | — | 80 | 10 |
| „ gelber holländischer | 34 | — | 50 | 10 |
| **Spinat,** gr. breitblättriger mit rund. Samen | 48 | — | 60 | 10 |
| „ rundblättriger Winter- mit rund. Samen | 60 | — | 80 | 10 |
| „ **de Gaudry, allergrösstblr. r. S.** | 56 | — | 70 | 10 |
| „ monströser von Viroflay | 60 | — | 80 | 10 |
| „ neuer **dunkelgrüner spätaufschiessender** | 56 | — | 70 | 10 |
| „ **grossbl. gelber Savoyer,** scharfer Same | 60 | — | 80 | 10 |
| „ grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen | 46 | — | 60 | 10 |
| „ **Victoria** Riesen- | 60 | — | 80 | 10 |
| „ engl. Winter-, **Rumex patientia** | 80 | 1 | — | 10 |
| „ Neuseeländischer **Tetragonia expansa** | 130 | 1 | 50 | 10 |
| „ Reisgewächs, Chenopodium Quinoa | — | 1 | 20 | 10 |
| **Thymian,** Sommer- oder französischer | — | 4 | 50 | 20 |
| „ Winter- oder deutscher | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Tripmadam | — | — | — | 100 |
| Waldmeister (Asperula odorata) . . . à Port. 20 ₰ | — | 12 | — | 30 |
| Wermuth, echter, Artemisia Absynthium | — | 6 | — | 20 |

## Kopfsalate.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

### a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ | 20 Gr ₰ |
|---|---|---|---|---|
| **Mette's** Treib-, neuer mittelgr. gelber *w.*, auch für's freie Land empfehlenswerth | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Kaiser-Treib-, nur zum Treiben geeignet, *w.* | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Bruinegeel, früher holländischer, *w.* | 350 | 3 | 70 | 15 |
| Prinzenkopf, **kleiner** gelber rothkantiger, *w.* | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Steinkopf, sehr früher gelber, *w.* extra | 470 | 5 | — | 20 |
| „ neuer goldgelber, *w.* | 570 | 6 | — | 20 |
| „ frühester fester grüner, *s.* | 470 | 5 | — | 20 |
| Eier, früher, gelber, *w.* | 500 | 5 | 20 | 20 |
| Wheelers Tom Thumb, *s.* | 470 | 5 | — | 20 |

### b) Spätere Sorten.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ | 20 Gr ₰ |
|---|---|---|---|---|
| **Amsterdamer,** sehr früher gelber | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Asiatischer grosser gelber, *w.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Australischer Riesen-, *s.* | — | — | — | — |
| Berliner, grosser goldgelber, *s.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, *w.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Dresdener, grosser gelber, *w.* | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Forellen, bunter, *w.* | 340 | 3 | 60 | 15 |
| „ kleiner englischer Blut, *s.* | 400 | 4 | 20 | 20 |
| **Goldforellen,** festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.* | 560 | 5 | 80 | 20 |
| **Festköpfiger gelber,** gelber Same | 370 | 3 | 90 | 15 |
| „ „ **spät aufschiessender,** sehr zart, weisser Same | 540 | 5 | 60 | 20 |
| Fürchtenichts, gr. fester gelber, *s.* | 440 | 4 | 60 | 20 |
| Haarlemer Blankkopf, brauner (**Coblenzer**), *s.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ „ gelber, *w.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Kaiserkopf, braungelber, *w.*, grosser festköpfig | 520 | 5 | 40 | 20 |
| Lactuca dicephala, grosser braungelber, *s.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| **Laibacher Eis,** fest, sehr lange in Köpfen stehend | — | 7 | — | 20 |
| Laitue oder Laduk, blonde, gross und schön, *w* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Montrée, grosser gelber krauser, *w.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ gelber krauser rothkantiger, *w.* | 300 | 3 | 20 | 15 |
| **Pariser Zucker,** gelber, *w.* (Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.) | 360 | 3 | 80 | 15 |
| Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Prahl, gelber, *s.* | 370 | 4 | — | 20 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Kopfsalate.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.* | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, *w.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ grosser gelber rothkantiger, *w.* | 380 | 4 | — | 20 |
| **Rudolf's Liebling**, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, *w.*, citronengelb | 620 | 6 | 50 | 20 |
| Schweizer-Schmidli's Nonpareille, *w.*, bes. zu empf. | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Trotzkopf, brauner, *w.*, festköpfiger, bester Winter- | 500 | 5 | 20 | 20 |
| „ gelber, *w.*, grosser fester Winter- | 450 | 4 | 70 | 20 |
| **Turnauer Hartkopf**, sehr schöner fester gelber | 360 | 3 | 80 | 15 |
| Winter-, brauner, *w.* | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ gelber, *w.* | 320 | 3 | 40 | 15 |
| **Winter-Butterkopf**, sehr gross und zart | 470 | 5 | — | 20 |
| „ **Nansen** oder **Nordpol** mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb | — | 8 | — | 30 |
| Zucker- oder Schwedenkopf, *w.* | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Allerhand beste Sorten untereinander | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Salatsamen als Vogelfutter, *w. K.* | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ „ *s. K.* | 120 | 1 | 40 | 10 |

## Pflücksalat.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Neuer amerikanischer brauner | 500 | 5 | 40 | 20 |
| „ australischer gelber | 500 | 5 | 40 | 20 |
| Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden. | | | | |
| „ **canadischer**, (ähnlich dem amerikanischen, neigt jedoch zur Kopfbildung) | — | 11 | — | 30 |

## Schnitt- oder Stech-Salat.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Früher gelber runder, *w.* | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ „ „ verb. hohlbl. Butter-, *w.* | 260 | 2 | 80 | 10 |
| „ krausblättriger, *w.* | 280 | 3 | — | 10 |
| „ krausblättriger, *s.* | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ sehr feiner mooskrauser, *s.* | — | 6 | — | 20 |
| Spargelsalat, Lactuca angustana (die Stengel werden wie Spargel zubereitet) | 450 | 4 | 80 | 20 |
| Lactuca perennis, perenn. Salat ..... à Pr. 15 ₰ | — | — | — | 50 |
| Löwenzahn, Leontodon Taraxacum | — | 3 | — | 10 |

## Kresse.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Perennirende amerikanische | 110 | 1 | 30 | 10 |
| Gewöhnliche grüne | 40 | — | 60 | 10 |
| Extra krause grüne Plümager | 42 | — | 60 | 10 |
| Gelbe breitblättrige englische | 40 | — | 60 | 10 |
| Kapuziner, Tropaeolum majus | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Brunnenkresse | — | 8 | — | 30 |
| „ echte zarte Erfurter | — | — | — | 90 |

## Cichorien-Salat.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Forellen- oder buntblättriger verbesserter | — | 2 | 40 | 10 |
| Brüsseler Witloef | 140 | 1 | 60 | 10 |

## Rapunzel oder Feldsalat.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Gewöhnl., Feldkrop oder Schafmäulchen | 66 | — | 80 | 10 |
| Grosser breitblättriger holländischer | 110 | 1 | 30 | 10 |
| Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Italienischer | 120 | 1 | 40 | 10 |

## Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Gelber Pariser, Romaine blonde, *w.* | — | 3 | — | 10 |
| Grüner, *w.* | — | 2 | 40 | 10 |
| Brauner, *w.* | — | 2 | 20 | 10 |
| Gelber Sachsenhäuser, selbstschliessender, *w.* (Casseler) | 280 | 3 | — | 10 |
| Blutrother, selbstschliessender, vorzüglich, *s.* | — | 3 | 20 | 10 |
| Gelber Florence Cos. (Victoria), *s.*, extra | — | 3 | — | 10 |
| Walkers Sugar-loaf, *s.* | — | 2 | 80 | 10 |
| **Gelber Zwerg-Schluss-**, extra schön | — | 3 | — | 10 |

## Winter-Endivien.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Feine grüne federkrause Plümager | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Grüne krausgeränderte Casseler | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Von Natur ganz gelbe krause | 370 | 4 | — | 20 |
| Grosse weisse breitblättrige Batavier | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ grüne breitbl. vollherz. Escariol | 320 | 3 | 40 | 15 |
| **Neue mooskrause** grüne | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ „ goldgelbe | 340 | 3 | 60 | 15 |

## Blumenkohl.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| **Allerfrühester Erfurter Zwerg-**, schön z. Treiben, eigener Zucht, I. Qual. ... 100 Korn 30 ₰ | — | 180 | — | 450 |
| „ Holländischer, früher Zwerg-, bezogener | — | 36 | — | 90 |
| Früher Berliner Treib-, sehr schön | — | 30 | — | 70 |
| **Frankfurter Riesen-**, für späte Aussaat | — | 11 | — | 30 |
| Italienischer **non plus ultra**, extra grosse frühe Sorte | — | 14 | — | 40 |
| Früher grosser asiatischer | — | 9 | — | 30 |
| „ „ cyperscher | — | 9 | — | 30 |
| „ „ englischer | — | 9 | — | 30 |
| Später grosser englischer | — | 9 | — | 30 |
| „ „ von Walcheren | — | 10 | — | 30 |
| „ „ Stadtholder | — | 10 | — | 30 |
| „ „ Utrechter, extra | — | 12 | — | 30 |

## Broccoli oder Spargel-Kohl.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Französischer weisser | — | 6 | — | 20 |
| „ violetter | — | 6 | — | 20 |

## Weisser Kopfkohl.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Allerfrühester Johannistag (Joanet.) | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ Express, extra früher spitzer | — | 4 | — | 20 |
| „ Zucker- oder Maispitz | 280 | 3 | — | 10 |
| Extra früher kleiner weisser Yorker | 240 | 2 | 60 | 10 |
| „ „ „ „ Zuckerhut | 280 | 3 | — | 10 |
| „ „ „ „ runder Erfurter | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ grosser früher kegelförmiger Casseler | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Amager dänischer Winter- | 400 | 4 | 40 | 20 |
| Winter-Weisskohl, **allergrösster platter fester weiss. Braunschweiger**, I. Qualität | 240 | 2 | 60 | 10 |
| „ grosser platter weiss. Brschw., II. Qual. | 160 | 1 | 80 | 10 |
| „ „ „ „ Magdeburg., **extra** | 180 | 2 | — | 10 |
| „ mittelgrosser platter weisser holländ. | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ Lübbecker, mittelgrosser plattrunder weisser | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ spitzer weisser Winnigstädter, echt | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ **Ulmer Spitz- oder Filderkraut** | 520 | 5 | 40 | 20 |
| „ **griechischer Centner-** | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ Schweinfurter, sehr zarter grosser | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ **Fünfkirchner**, mittelgrosss, feinrippig, kurzstrünkig, zart und von sehr feinem Geschmack | — | — | — | 50 |

## Rother Kopfkohl.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra | 500 | 5 | 20 | 20 |
| Früher feiner schwarzrother Utrechter | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Früher feiner fester dunkelrother Berliner | 420 | 4 | 40 | 20 |
| Grosser blutrother rundköpfiger holländischer | 340 | 3 | 60 | 15 |

## Savoyerkohl oder Würsing.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener **Treib-** | 270 | 3 | — | 10 |
| Extra krauser früher grüner Wiener | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Frühester kl. krauser grüner Ulmer, extra | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Kitzinger allerfrühester stumpfspitziger | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Groot's Liebling, extra feingekrauster früher | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Früher krauser gelber Blumenthaler | 180 | 2 | — | 10 |
| Grosser später krauser **gelbgrüner, extra** | 160 | 1 | 80 | 10 |
| Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Niedriger ausdauernder Chou Marcelin | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Grosser dunkelgrüner krauser Casseler | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ später krauser grüner | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ „ „ Vertus | 250 | 2 | 70 | 10 |
| „ zarter gelbgrüner Sennfelder | 150 | 1 | 70 | 10 |

## Sprossen- oder Rosenkohl.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Brüsseler Sprossen, hoher extra | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ „ niedriger extra | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Aigburth, halbhoher mit grosssn festen Rosen | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Standard, hoher | 370 | 4 | — | 20 |

## See- oder Meerkohl.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Schottischer, Crambe maritima (n. Culturanweis.) | — | 4 | — | 20 |

## Blätter-Kohl.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| Hoher vorzüglich krauser brauner | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ „ „ grüner | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ grüner **mooskrauser** | 220 | 2 | 40 | 10 |
| **Halbh.** hellgrüner sehr krauser Mosbacher | 300 | 3 | 20 | 15 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Blätter-Kohl (Fortsetzung).

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Niedriger vorzüglich krauser brauner | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ „ grüner | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ feingekrauster grüner | 150 | 1 | 70 | 10 |
| Gelbgrüner Dreienbrunnen | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Bunter vorzüglich weissgescheckter | — | 6 | — | 20 |
| „ „ rothgescheckter | — | 6 | — | 20 |
| Blauer Riesen-, 2 bis 2½ Mtr. hoch | 280 | 3 | — | 10 |
| Neuer Palmbaum- | — | 4 | — | 20 |
| Goldgelber, zarter **Butter-** | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Grosser grüner Baum- oder Kuhkohl, echt | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Grüner Schnitt- | 70 | — | 90 | 10 |
| Gelber „ | 70 | — | 90 | 10 |
| Brauner „ | 70 | — | 90 | 10 |
| Strunkkraut | 280 | 3 | — | 10 |

## Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

☞ Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Pariser Markt-, allerfrüheste | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Eirunde früheste Pariser rothe Treib-Carotten | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Feine rothe kurze spitze holländ. Mistbeet-, z. Tr. | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ „ stumpfe Douwiker, z. Tr. | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Amsterdamer halblange rothe stumpfe Treib- | 470 | 5 | — | 20 |
| Intermediate scarlet, halblange scharlachrothe | — | — | — | — |
| Feine halblange rothe Frankfurter | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ „ „ stumpfe, Nantaise | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ „ „ „ „ verbesserte | 260 | 2 | 80 | 10 |
| „ „ „ „ „ abgerieben | — | 3 | 40 | 15 |
| „ „ „ Braunschweiger | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ „ scharlachrothe Carentan z. Tr. | 160 | 1 | 80 | 10 |
| Frühe feine lange rothe Braunschweiger | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ „ „ „ kurzkr. Hornische | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Altringham, sehr lange süsse rothe engl. | 180 | 2 | — | 10 |
| „ neue verbesserte grünköpfige | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Feine lange rothe Mohrrüben | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Lange rothe ordinäre Mohrrüben | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ „ stumpfe ohne Herz | 180 | 2 | — | 10 |
| Extra grosse dicke gelbe Saalfelder | 130 | 1 | 50 | 10 |
| „ „ „ „ stumpfe Süchtelner | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Lobbericher, lange dicke goldgelbe stumpfe | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Grosse weisse grünköpfige Riesen- | 96 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ grünköpfige Riesen, **abgeriebene Saat** | 130 | 1 | 50 | 10 |
| **Grösste** weisse verbesserte grünköpfige Riesen- | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ „ „ **abgeriebene** Saat | 160 | 1 | 80 | 10 |
| Feine weisse **durchsichtige** zum Schmooren | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Grosse **rothe** grünköpfige Riesen- | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ **orangegelbe** (orangerothe) grünköpfige Riesen- | 150 | 1 | 70 | 10 |
| „ St. Valery, lange ertragreiche rothe | 160 | 1 | 80 | 10 |
| „ Steensball, halblange stumpfe | 180 | 2 | — | 10 |

## Diverse Wurzeln.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Petersilienwurzel,** lange glatte Bardowicker | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ frühe dicke Zucker- | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ krausblättrige, Ruhm von Erfurt | 280 | 3 | — | 10 |
| **Pastinake,** grosse lange weisse | 44 | — | 60 | 10 |
| „ sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra | 48 | — | 60 | 10 |
| „ runde weisse, extra | 54 | — | 70 | 10 |
| **Hafer-Wurzeln.** Beste lange glatte | 260 | 2 | 80 | 10 |
| **Scorzoner- oder Schwarz-Wurzeln** | 760 | 8 | — | 30 |
| **Zucker-Wurzeln.** Sium Sisarum | — | 4 | 40 | 20 |
| **Rapuntica-Wurzeln.** Oenothera biennis | — | 2 | — | 10 |

## Kaffee-Pflanzen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Cichorienwurzeln, dicke halblange schlesische | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ grosse lange glatte | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ **cylinderförmige Riesen-** (badische walzenförmige) | 96 | 1 | 10 | 10 |
| „ echte spitzköpfige **Magdeburger** | 96 | 1 | 10 | 10 |

## Rothe Rüben oder Salat-Beete.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Lange schwarzrothe | 66 | — | 80 | 10 |
| Neue schwarzrothe lange **dunkellaubige** | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Halblange **schwarzlaubige** Non plus ultra | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ dunkellaubige schwarzrothe Erfurter | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Echte schwarzrothe runde Zucker | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Schwarzrothe **runde dunkellaubige** | — | 4 | — | 20 |
| Neue feine **plattrunde** dunkelrothe aus Aegypten | 100 | 1 | 20 | 10 |

## Futter-Runkelrüben.

☞ Preise veränderlich. ☜

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Grosse lange rothe **Kuhhorn-, echte** | 74 | — | 90 | 10 |
| Grösste **Elvetham's Riesen-** (Mammoth), rothe | 80 | 1 | — | 10 |
| „ „ „ gelbfleischige, neue | 80 | 1 | — | 10 |
| Grosse lange rothe **Riesen-Pfahl-** | 76 | — | 90 | 10 |
| „ „ gelbe „ „ | 74 | — | 90 | 10 |
| „ „ rothe lang aus der Erde wachsende | 72 | — | 90 | 10 |
| „ „ rothe gewöhnl. halb aus d. E. wachs. | 72 | — | 90 | 10 |
| „ „ weisse **rheinische** oder Länker | 74 | — | 90 | 10 |
| „ „ weisse **Zucker-Futterrübe** | 66 | — | 80 | 10 |
| „ „ weisse a. d. Erde wachs. od. Turnips | 60 | — | 80 | 10 |
| „ „ gelbe „ „ „ „ „ „ | 66 | — | 80 | 10 |
| „ dicke gelbe runde Klumpen | 70 | — | 90 | 10 |
| „ „ rothe „ „ | 70 | — | 90 | 10 |
| „ **flaschenförmige** gelbe Riesen- | 70 | — | 90 | 10 |
| „ „ **rothe Riesen-** | 70 | — | 90 | 10 |
| „ olivenförmige gelbe Riesen- des Barres | 72 | — | 90 | 10 |
| „ „ rothe | 72 | — | 90 | 10 |
| Grösste dicke runde **gelbe Oberndorfer, echt** | 84 | 1 | — | 10 |
| „ „ „ **rothe** „ „ | 84 | 1 | — | 10 |
| „ „ „ **gelbe Leutewitzer** | 84 | 1 | — | 10 |
| **Champion yellow Globe,** ganz vorzüglich | 84 | 1 | — | 10 |
| Gelbfleischige Walzen, **golden Tankard** | 84 | 1 | — | 10 |
| **Eckendorfer** Riesen Walzen, gelbe | 74 | — | 90 | 10 |
| „ „ „ rothe | 74 | — | 90 | 10 |
| „ „ „ weisse | 74 | — | 90 | 10 |

## Zucker-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Echte weisse schlesische | 50 | — | 70 | 10 |
| „ „ Quedlinburger mit rosa Anflug | — | — | — | — |
| „ „ Imperial | 50 | — | 70 | 10 |
| Klein Wanzlebener, erster Nachbau | 52 | — | 70 | 10 |
| Vilmorin blanche amelioré, erster Nachbau | 52 | — | 70 | 10 |
| **Elite-Sorten aus polarisirten Rüben.** | | | | |
| Mette's Elite Imperial | 60 | — | 80 | 10 |
| „ zuckerreichste Elite Klein Wanzlebener | 70 | — | 90 | 10 |
| „ „ „ Vilmorin blanche | 70 | — | 90 | 10 |
| Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum | 70 | — | 90 | 10 |
| Mette's rosa Elite aus der Klein Wanzlebener | — | — | — | — |

## Steck- oder Kohlrüben.

Kohlrabi in der Erde, auch Wrucken genannt, von nur echten verpflanzten Rüben gewonnen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Gelbe rothgrauhäutige englische Riesen- | 74 | — | 90 | 10 |
| Weisse rothgrauhäutige englische Riesen- | 60 | — | 80 | 10 |
| Sehr grosse gelbe rothköpfige Laing's | 70 | — | 90 | 10 |
| „ „ „ Hoffmann's Riesen- | 100 | 1 | 20 | 10 |
| **Monarch** oder **Elephant,** gelbe rothköpfige engl. | 125 | 1 | 40 | 10 |
| Weisse grünköpfige Riesen- | 54 | — | 70 | 10 |
| Feinste glatte gelbe Schmalz, **extra** | 76 | — | 90 | 10 |
| „ „ weisse „ **extra** | 72 | — | 90 | 10 |
| Grosse „ gewöhnliche gelbe | 60 | — | 80 | 10 |
| „ „ „ weisse | 56 | — | 70 | 10 |
| „ schwed. Rutabaga oder Kelrot | 84 | 1 | — | 10 |
| „ weisse pommersche Kannen | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Plattrunde gelbe Apfel | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Westerwälder, sehr grosse glatte runde weisse | 110 | 1 | 30 | 10 |

## Kohlrabi über der Erde.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Ganz **echter** feinstlaub. **weisser Treib-** | 520 | 5 | 60 | 20 |
| Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser zarter | 480 | 5 | — | 20 |
| Frühester **weisser** Wiener feinbl. Glas- I. Qual. | 290 | 3 | 10 | 15 |
| „ „ „ „ „ II. Qual. | 180 | 2 | — | 10 |
| Früher **weisser** feiner englischer Glas- | 150 | 1 | 70 | 10 |
| Später weisser zarter Glas- | 150 | 1 | 70 | 10 |
| **Ganz echter** feinstlaub. **blauer Treib-** | 570 | 6 | — | 20 |
| Frühester **blauer** Wiener feinbl. Glas-, I. Qual. | 440 | 4 | 60 | 20 |
| „ „ „ „ „ II. Qual. | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Früher **blauer** feiner englischer Glas- | 280 | 3 | — | 10 |
| Später grosser **blauer** | 280 | 3 | — | 10 |
| **Neuer blauer Riesen-** | 340 | 3 | 60 | 15 |
| **Neuer weisser Riesen-** | 300 | 3 | 20 | 15 |
| **Goliath,** verbesserter blauer Riesen- | 500 | 5 | 20 | 20 |
| „ „ weisser Riesen- | 450 | 4 | 80 | 20 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

### Körbel-Rüben.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Scandix bulbosum (wird im September gesäet) | — | 3 | 60 | 15 |
| Grosse verbesserte | — | 4 | — | 20 |

### Mai-Rüben.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Frühe plattrunde weisse holländische | 54 | — | 70 | 10 |
| Frühe plattrunde gelbe holländische | 54 | — | 70 | 10 |
| Plattrunde weisse rothköpfige, amerikanische | 100 | 1 | 20 | 10 |
| Früheste weisse rothköpfige Münchener Treib- | 110 | 1 | 30 | 10 |

### Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Runde gelbe Wilhelmsburger | 66 | — | 80 | 10 |
| Kleine feine gelbe Maltheser | 70 | — | 90 | 10 |
| Lange gelbe Bortfelder | 100 | 1 | 20 | 10 |
| Schwarze runde | 60 | — | 80 | 10 |
| Kleine echte Märkische oder Teltower | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Lange weisse | 72 | — | 90 | 10 |
| „ „ rothköpfige Ulmer | 76 | — | 90 | 10 |
| Lange weisse und rothköpfige gemischt | 70 | — | 90 | 10 |
| Runde weisse | 48 | — | 60 | 10 |
| „ „ rothköpfige | 60 | — | 80 | 10 |

### Grosse englische Futterrüben.

Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Purple top yellow Bullock | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Green top yellow Bullock | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Aberdeen yellow green top | 120 | 1 | 40 | 10 |
| White Globe | 80 | 1 | — | 10 |
| „ Green top Norfolk | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Altringham yellow | 100 | 1 | 20 | 10 |
| Lincolnshire Red top Globe | 84 | 1 | — | 10 |
| Tankard yell. green top | 180 | 2 | — | 10 |
| „ white, red top | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ „ green top | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Obige Sorten gemischt | 100 | 1 | 20 | 10 |

### Sellerie.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Schnitt**-Sellerie, gewöhnlicher | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ „ krauser | — | 2 | 40 | 10 |
| „ „ weisser englischer Bleich- oder Stangen- | — | 2 | 40 | 10 |
| „ „ violetter von Tours | — | 2 | 40 | 10 |
| **Knoll**-Sellerie, grosser glatter | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ „ extra grosser glatter Erfurter | 400 | 4 | 40 | 20 |
| „ „ „ glatter mit krausem Laube | 320 | 3 | 60 | 15 |
| „ „ „ früher glatter Leipziger | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ „ Naumburger Riesen, extra schön | 340 | 3 | 60 | 15 |
| „ „ Non plus ultra | 340 | 3 | 60 | 15 |
| „ „ kurzlaubiger runder Apfel- | 450 | 4 | 80 | 20 |
| „ „ neuer ovaler Prager Riesen- | 470 | 5 | — | 20 |

### Monat-Radies.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Eiszapfen**, cylinderförmig durchsichtig, weiss kurzlaubig, 10—12 cm lang | — | 18 | — | 50 |
| **Neue runde feinlaubige leuchtendrothe Treib- Non plus ultra** | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Runde feine weisse kurzkrautige Treib-, extra | 80 | 1 | — | 10 |
| „ „ carminrothe Treib- | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ scharlachrothe, extra z. Treiben | 72 | — | 90 | 10 |
| „ „ „ Dreienbrunner z. Treiben | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ rosenrothe kurzkrautige | 80 | 1 | — | 10 |
| „ „ „ „ extra z. Treiben | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ gelbe kurzkrautige | 72 | — | 90 | 10 |
| „ „ violette | 80 | 1 | — | 10 |
| „ rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Treiben | 80 | 1 | — | 10 |
| Ovale rosenrothe „ „ „ „ „ „ | 86 | 1 | — | 10 |
| „ violette „ „ „ „ „ „ | — | — | — | 10 |
| Kegelförmige scharlachrothe, extra z. Treiben | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Länglichrunde rosenrothe, bes. z. Treiben | 72 | — | 90 | 10 |
| Wood's lange rosenrothe Treib- | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Lange feine rosenrothe englische | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ weisse englische mit grünem Kopf | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Runde gemischt | 70 | — | 90 | 10 |

### Rettig.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Mai-, feiner runder gelber Wiener | 70 | — | 90 | 10 |
| „ „ „ „ Dresdner Bündel- | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ ovaler goldgelber | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ kleiner runder schwarzer | 80 | 1 | — | 10 |

**Rettig** (Fortsetzung).

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Mai-, feiner weisser **Delicatess**-, zart und feinschmeckend | 100 | 1 | 20 | 10 |
| Sommer-, früher grosser runder schwarzer | 70 | — | 90 | 10 |
| „ ovaler weisser | 96 | 1 | 10 | 10 |
| „ langer grauer Frankfurter Riesen- | 86 | 1 | — | 10 |
| „ langer weisser | 74 | — | 90 | 10 |
| Herbst-, runder rother | 80 | 1 | — | 10 |
| „ langer rother von Gournay | 96 | 1 | 10 | 10 |
| „ Münchener Bier- | 70 | — | 90 | 10 |
| Winter-, schwarzer runder | 54 | — | 70 | 10 |
| „ weisser runder | 54 | — | 70 | 10 |
| „ schwarzer langer | 60 | — | 80 | 10 |
| „ langer kohlenschwarzer Pariser | 70 | — | 90 | 10 |
| „ weisser langer | 56 | — | 70 | 10 |
| Neuer chinesischer rosenrother | 110 | 1 | 30 | 10 |

### Zwiebeln oder Zipollen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Grosse dunkelrothe plattr. harte Braunschweiger | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ **blutrothe** plattr. harte holländische | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ gelbe gewöhnl. plattr. holländ. | 280 | 3 | — | 10 |
| „ **blassrothe** „ „ | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ hellgelbe plattr. harte holländ. | 280 | 3 | — | 10 |
| „ **schwefelgelbe** plattr. harte holländ. | 540 | 5 | 80 | 20 |
| „ silberweisse plattr. harte holländische | 520 | 5 | 60 | 20 |
| „ neue **James, feinste haltbarste Sorte** | 360 | 3 | 80 | 15 |
| Lange süsse gelbe birnförmige | 340 | 3 | 60 | 15 |
| **Zittauer** Riesen-, runde **gelbe** | 470 | 5 | — | 20 |
| „ „ „ **blutrothe** | 500 | 5 | 40 | 20 |
| „ „ „ **schwefelgelbe** | 600 | 6 | 60 | 20 |
| Grösste runde Riesen-Madeira | — | 4 | 20 | 20 |
| „ platte „ | — | 4 | 20 | 20 |
| (**Madeira**-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.) | | | | |
| **Winterhecke-Zwiebeln** | — | 8 | — | 30 |
| **Schnittlauch**. 10,000 Korn 5 M., 1000 Korn 80 Pf. | — | — | — | — |

### Steck-Zwiebeln.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Schalotten, gewöhnliche | 60 | — | 80 | 10 |
| „ grosse haltbare dänische | 50 | — | 70 | 10 |
| Knoblauch | 60 | — | 80 | 10 |
| Steckzwiebeln | 60 | — | 80 | 10 |

### Landgurken.

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Extra lange weisse Schlangen- | — | 7 | — | 20 |
| „ „ „ holländische | — | 7 | — | 20 |
| „ „ **grüne** Schlangen- | 640 | 6 | 80 | 20 |
| „ „ „ **Calbenser** Schlangen-, Salat- und Einmachegurke | 480 | 5 | — | 20 |
| „ „ „ **Goliath**, ganz vorzüglich | — | 24 | — | 60 |
| „ „ **dunkelgrüne** Schlangen- mit schwarzen Stacheln, die vorzüglichste | 660 | 6 | 80 | 20 |
| **Bismarck**, lange grünbl., sehr ertragreich | 560 | 6 | — | 20 |
| Lange grüne volltragende | 500 | 5 | 40 | 20 |
| Mittellange grüne sehr volltragende | 460 | 4 | 80 | 20 |
| „ „ gewöhnliche | 360 | 3 | 80 | 15 |
| Lange grüne Walzen aus Athen | 560 | 5 | 80 | 20 |
| Kleine frühe grüne Trauben-, **echte** | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Weisse Trauben- | — | 3 | — | 10 |
| Russische Trauben-, kurze feine | 150 | 1 | 70 | 10 |
| Muromsche früheste feinste russische | 280 | 3 | — | 10 |
| Pariser Trauben- oder **Cornichon**, vorz. z. Einmachen | 280 | 3 | — | 10 |
| Neue **chinesische grünbleibende** Schlangen- | 660 | 7 | — | 20 |
| Neue chinesische grüne Schlangen, extra | 700 | 7 | 40 | 20 |
| **Japanische Klettergurke**, auch zum Treiben ganz vorzüglich geeignet | 600 | 6 | 40 | 20 |
| Riesen-Klettergurke, eine Verbesserung der japanischen Klettergurke, sehr lang und ganz vorzüglich | — | 30 | — | 80 |
| **Grüne Schlangen u. mittellange gemischt** | 450 | 4 | 70 | 20 |

### Treibgurken.

Sämmtlich sehr vorzüglich.

| | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Alt-Reichskanzler** (neu), sehr lang, mitteldick, gelb, vorzüglich | 180 | — | 400 | 30 |
| Frühe englische non plus ultra, grüne | 36 | — | 90 | 15 |
| Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt, ausgez. | 72 | — | 180 | 20 |
| **Arnstädter schneeweisse Riesen**-, früh und reichtrag. | 72 | — | 180 | 20 |
| Astro, grün, vorzüglich | 66 | — | 160 | 20 |
| Brasilianische blassgelbe | 24 | — | 60 | 10 |

## Treibgurken (Fortsetzung).

| | à Kilo M. | Pf | 20 Gr. Pf | Pr. Pf |
|---|---|---|---|---|
| **Berliner Aal**, sehr volltragende | 48 | — | 120 | 15 |
| **Brödel's Treib-**, vortreffliche Sorte | 72 | — | 180 | 20 |
| Early Cluster | 50 | — | 120 | 15 |
| Dresdener blassgrüne | 70 | — | 180 | 20 |
| Hampels Juwel von Koppitz | 90 | — | 220 | 25 |
| „ „ „ gelbfrüchtige | 80 | — | 200 | 20 |
| Himalaya, dunkelgrün | 60 | — | 150 | 15 |
| **Königsdorfer unermüdliche.** Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig | 60 | — | 150 | 15 |
| **Noa's Treib-**, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit | 60 | — | 150 | 15 |
| Prescot Wonder | 140 | — | 340 | 30 |
| **Reichard's weisse Treib-**, sehr fein volltragend | 56 | — | 140 | 15 |
| **Rollison's Telegraph**, 70 — 75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig | 90 | — | 220 | 25 |
| **Ruhm von Quedlinburg**, schneeweisse Riesen-, 70 bis 75 Ctm. lang | 90 | — | 220 | 25 |
| **Schwanenhals**, z. Tr. wie fürs freie Land extra | 60 | — | 150 | 15 |
| Semperfructifera, immertragende, extra, echt | 24 | — | 60 | 10 |
| Weissstachelige frühe volltrag. | 36 | — | 90 | 15 |
| 1 Sortiment von 18 Sorten 2 M. 80 Pf | | | | |
| 1 „ „ 10 „ 1 M. 60 Pf | | | | |
| Mehrere Sorten gemischt | 18 | — | 50 | 10 |

## Speise-Kürbisse.

| | à Kilo M. | Pf | 20 Gr. Pf | Pr. Pf |
|---|---|---|---|---|
| Echter allergrösster gelber Melonen-Centner | 24 | — | 60 | 15 |
| „ „ gestreifter Melonen-Centner | 24 | — | 60 | 15 |
| „ „ grüner Melonen-Centner | 24 | — | 60 | 15 |
| „ „ weisser Melonen-Centner | 22 | — | 60 | 15 |
| Melonen, Centner-, gemischt | 20 | — | 50 | 15 |
| Squash prolific early Marrow | 12 | — | 30 | 15 |
| Vegetable Marrow, englischer Schmeer- | 6 | — | 20 | 10 |
| „ „ Moore's Cream, ohne Ranken | 6 | 60 | 20 | 10 |
| Valparaiso, dunkelrother | 24 | — | 60 | 15 |
| „ hochgelber | 24 | — | 60 | 15 |
| „ gelb mit weissen Streifen | 20 | — | 50 | 15 |
| „ grün, gestreift | 20 | — | 50 | 15 |
| Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt | 10 | — | 30 | 10 |
| **Grosser gewöhnlicher Küchen-** | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 1 Sortiment Speise-Kürb. von 10 Sorten 80 Pf | | | | |

## Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss.

## Melonen.

| | à Kilo M. | Pf | 20 Gr. Pf | Pr. Pf |
|---|---|---|---|---|
| Französische weisse Land- | 4 | 60 | 20 | 10 |
| „ gelbe Land- | 4 | 60 | 20 | 10 |
| Amerikanische fürs freie Land | 16 | — | 40 | 10 |
| Ananas-, grünfleischige | 14 | — | 40 | 10 |
| „ rothfleischige | 16 | — | 40 | 10 |
| **Benham Beauty**, rothfleischig, vortrefflich | 60 | — | 150 | 15 |
| **Berliner Netz**, sehr zart und feinschalig | 50 | — | 120 | 20 |
| Early Hackensack | 15 | — | 40 | 10 |
| **La Favorite**, grünfleischig, sehr wohlschmeckend | 48 | — | 120 | 20 |
| Longleat Perfection, weissfleischig | 66 | — | 160 | 20 |
| Nutmeg | 12 | — | 30 | 10 |
| Read's Scarlet Flesh | 66 | — | 160 | 20 |
| **Sutton's Golden Champion**, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig u. von vorzügl. Geschmack | 56 | — | 140 | 20 |
| **Sutton's Duke of Edinburgh**, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig | 40 | — | 100 | 15 |
| **Orange Christiana** | 12 | — | 30 | 10 |
| **Skillmann's genetzte** | 14 | — | 40 | 10 |
| Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz- | 16 | — | 40 | 10 |
| Weisse von Japan | 12 | — | 30 | 10 |
| de Malta, rothfleischig | 10 | — | 30 | 10 |
| „ weissfleischig | 10 | — | 30 | 10 |
| Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz- | 40 | — | 100 | 15 |
| „ grosse genetzte | 16 | — | 40 | 10 |
| „ de Paris, Pariser Markt- | 24 | — | 60 | 15 |
| Viele Sorten gemischt | 12 | — | 30 | 10 |
| Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M. | | | | |
| **Grüne Klettermelone** | 12 | — | 30 | 10 |
| **Gurkenmelone**, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden | 20 | — | 50 | 10 |
| **Wasser-Melonen**, gemischt | 10 | — | 30 | 10 |

# Hülsenfrüchte.

## Zucker-Erbsen,

welche mit der Schale gegessen werden.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| **Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Sabel**, neue ganz vorz. Sorte, 1,30 Mtr. hoch | 120 | 1 | 40 |
| **Frühe breite krummschot. engl. Sabel-**, 1,30 Mtr. hoch | 110 | 1 | 30 |
| Neue gelbschotige Schwert-, 1,20 Mtr. hoch | 120 | 1 | 40 |
| Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch | 100 | 1 | 20 |
| Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch | 110 | 1 | 30 |
| Niedrige früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch | 80 | 1 | — |
| „ frühe Krup-, 0,60 Mtr. hoch | 80 | 1 | — |
| Ganz niedrige Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben | 240 | 2 | 60 |
| Vilmorin's Marrow, runzelige Zucker, 0,70 Mtr. hoch | 100 | 1 | 20 |
| **Fürst Bismarck**, frühe niedrige 0,70 Mtr. hoch | 90 | 1 | 10 |
| Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch | 90 | 1 | 10 |

## Schal-Erbsen,

welche ausgepahlt werden müssen.

### a) Frühe Sorten.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| **Mette's** allerfrüheste der frühesten, 0,75 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |
| **Harrison's Vorbote, sehr früh, neu** | 40 | — | 50 |
| **Zwerg-Buchsbaum**, de Grace, Nr. 1 allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch | 46 | — | 60 |
| Niedrige Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |
| Caractacus, sehr früh, 0,70 Mtr. hoch | 34 | — | 50 |
| Carter's first crop. C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch | 32 | — | 50 |
| Wilhelm I., mit dunkelgrünen Schoten, 1,25 Mtr. hoch | 44 | — | 60 |
| Kentish Invicta, sehr frühe empfehlensw., 0,80 Mtr. hoch | 30 | — | 40 |
| Gutenberger Mai | 30 | — | 40 |
| Magdeburger Mai | 32 | — | 50 |
| Frühe Daniel O'Rourke, 0,80 Mtr. hoch | 32 | — | 50 |
| „ Prince Albert, 1,00 Mtr. hoch | 30 | — | 40 |
| „ langschotige Bishops, 0,60 Mtr. hoch | 30 | — | 40 |
| Frühe, Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch | 48 | — | 60 |
| Paradies, langschotige volltragende, 1,20 Mtr. hoch | 50 | — | 60 |
| Langschotige Folger, 1,00 Mtr. hoch | 36 | — | 50 |
| Grünbleibende Folger, **verbesserte Braunschweiger**, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch | 30 | — | 40 |

### b) Spätere Sorten.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| **Türkensäbel** | 44 | — | 60 |
| **Schnabel-, grünbleibende**, 0,90 Mtr. hoch | 52 | — | 70 |
| Grossschotige Schnabel-, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch | 50 | — | 60 |
| Englische Victoria, grosse volltragende, 1,50 Mtr. hoch | 42 | — | 60 |
| Gold vom Blocksberge, ertragr. gelbsch., 0,90 Mtr. hoch | 44 | — | 60 |
| **Späteste Gold oder Wachs**, 1,30 Mtr. hoch | 60 | — | 70 |
| Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch | 36 | — | 50 |

### c) Englische Marrow- oder Mark-Erbsen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| Laxton's Alpha, sehr fr. dunkelgrüne, 1 Mtr. hoch | 52 | — | 70 |
| „ prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch | 36 | — | 50 |
| „ suprême, mittelfrühe grüne, 1,10 Mtr. hoch | 36 | — | 50 |
| Duke of Albany mit dunkelgrünen Schoten, 1,40 Mtr. h. | 66 | — | 80 |
| **Bliss' Abundance**, halbhohe amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch | 54 | — | 70 |
| Culverwell's Telegraph, volltr., 1,50 Mtr. hoch | 54 | — | 70 |
| **Day's early sunrise**, sehr frühe weisse volltrag., 0,45 M. hoch, ganz besonders empfehlenswerth | 30 | — | 40 |
| Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch | 34 | — | 50 |
| Peabody, niedrige weisse, ganz vorzügl., 0,50 Mtr. hoch | 38 | — | 50 |
| Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch | 36 | — | 50 |

### d) Runzlige (eckige) englische Marrow-Mark-Erbsen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| Fairbaird's hohe weisse sehr volltrag., 1,20 Mtr. hoch | 48 | — | 60 |
| Jenny Lind, Knights-Marrow, grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch | 64 | — | 80 |
| Dwarf white Eugenie (Alliance), niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch | 50 | — | 60 |
| **Horsford's Markthallen**, sehr volltragend | 48 | — | 60 |
| Prince of Wales, niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch | 48 | — | 60 |
| Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch | 60 | — | 70 |
| **Carter's Telephon**, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch | 54 | — | 70 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Mark-Erbsen (Fortsetzung).

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Dwarf blue Napoleon (Climax), niedrige grüne, 0,90 M. h. | 56 | — | 70 |
| Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch . . . | 60 | — | 70 |
| **Anticipation**, neue, ausserordentlich volltragend . . . . . | 50 | — | 60 |
| Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. h. | 54 | — | 70 |
| Little Gem, früheste grüne, 0,40 Mtr. hoch . . . . . . . . | 48 | — | 60 |
| **Wunder von Amerika**, neue ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch . . . . . . . . . | 54 | — | 70 |
| **William Hurst**, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher | 54 | — | 70 |
| **Mette's** allerfrüheste ganz niedrige runzlige weisse im Wuchse gz. wie Wunder von Amerika, 0,20 M. hoch | — | — | — |
| **Daisy**, niedrige, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig, 0,40 Mtr. hoch . . . . . . . . . | 90 | 1 | 10 |

### Feld-Erbsen.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Grosse gelbe Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 | — | 60 |
| Gold- oder Wachs- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | — | 70 |

## Stangen-Bohnen.

### a) Grünschotige.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Mette's volltr. längste breiteste **Riesen-Schlacht-Schwert** | 120 | 1 | 40 |
| Grösste extra **breite** weisse **Schlacht-Schwert** . . . . . . | 110 | 1 | 30 |
| Mittelgrosse weisse Schwert . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 | 1 | — |
| **Korbfüller**, sehr lange früheste volltragende . . . . . . . . | 100 | 1 | 20 |
| Dickschotige rheinische **Zucker-Butter-Brech-** . . . . . . | 90 | 1 | 10 |
| Früheste Zucker-Brech-, reift schon im August . . . . . | 90 | 1 | 10 |
| **Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | 1 | 10 |
| Feine weisse **Zucker-Perl-Salat- ohne** Faden, **echt** . . . | 100 | 1 | 20 |
| „ „ Zucker-Spargel- oder Silberbohne . . . . . . | 90 | 1 | 10 |
| „ „ Zucker-Perl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 | 1 | — |
| „ „ **allerfrüheste dickfl. Speck-, s. ergiebig** . . | 100 | 1 | 20 |
| „ graue Zucker-Spargel- . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1 | 20 |
| Juli, früheste, sehr volltragend . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1 | 20 |
| **Fürst Bismarck**, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden | 160 | 1 | 80 |
| Blauschotige Speck-, ergiebig u. von feinem Geschmack | 110 | 1 | 30 |

### b) Gelbschotige (Wachs-).

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Weisse gelbschotige Schwert, extra . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1 | 20 |
| „ **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelb. Schot. . . . . | 120 | 1 | 40 |
| Schwarze gelbschot. röm. Wachs-, ohne Faden, echt. . . | 140 | 1 | 60 |
| Weisse „ „ „ „ „ „ . . . | 180 | 2 | — |
| Gelbschotige Mont d'or, ohne F., früh u. volltr. . . . . | 110 | 1 | 30 |
| „ **Flageolet** Wachs-, neu . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | 1 | 40 |
| „ **Flageolet Wachs mit weissen Bohnen** . . . . . . . | 180 | 2 | — |
| „ **Königin-Wachs** mit schwarzen Bohnen . . . . . . . | 120 | 1 | 40 |
| Feine gelbschot. Zucker-Perl-Wachs-, ohne Faden . . . | 160 | 1 | 80 |
| Grosse weissschalige von **Algier**, schwarze Bohnen . . . | 100 | 1 | 20 |
| Leberfarbige Riesen-Zucker, mit weissen Schoten . . . . . | 100 | 1 | 20 |

### b) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Bunte rothblühende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 | — | 60 |
| Weisse weissblühende (Wollenbohne) . . . . . . . . . . . . | 48 | — | 60 |
| Zweifarbige buntblühende . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 | — | 60 |

## Krup- oder Busch-Bohnen.

### a) Grünschotige.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Allergrösste lange breite weisse Schlacht-Schwert-, **hochstaudige** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 | — | 80 |
| **Ganz extra** lange breite weisse Schwert- . . . . . . . . . . | 66 | — | 80 |
| Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende . . . . . . . . | 60 | — | 80 |
| Lange weisse frühe Schwert- . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 | — | 60 |
| **Allerfrüheste weisse** langschotige **Treib-** . . . . . . . . . . | 56 | — | 70 |
| Wunder von Wien, ausserordentlich früh zum Treiben besonders geeignet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 72 | — | 90 |
| Weisse holländ. Schwert-, volltragend und früh . . . . . . | 52 | — | 70 |
| Dickschotige Schwanecke's Zucker-Brech- . . . . . . . . . | 64 | — | 80 |
| Feine weisse **Zucker-Butter-Brech-** . . . . . . . . . . . . | 66 | — | 80 |
| Zucker-Brech-, feine weisse, ausgezeichnet . . . . . . . . . | 66 | — | 80 |
| Feine kleine weisse **Zucker-Perl-**, echt . . . . . . . . . . | 54 | — | 70 |
| **Zucker-Perl-, ohne Fäden** . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1 | 20 |
| Holl. **doppelte** Zucker-, Perl-, Butter-, **dickfleischig** . . | 60 | — | 80 |
| Feine weisse ergiebige holsteiner Perl- . . . . . . . . . . | 54 | — | 70 |
| Neue sehr volltragende feinste **Reis-Perl-** . . . . . . . . . | 60 | — | 80 |
| Weisse langschotige Nieren- . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 | — | 60 |
| Flageolet-, frühe **rothe Pariser-** . . . . . . . . . . . . . . | 48 | — | 60 |
| Flageolet-, weisse langschotige . . . . . . . . . . . . . . | 48 | — | 60 |
| **Flageolet-Victoria**, aussergew. dickfleischig u. langschotig | — | — | — |
| Früheste unerschöpfliche, **neu**, entwickelt bei fortwährendem Pflücken fortgesetzt neue Fruchtzweige bis zum Herbst | 180 | 2 | — |

## Krup- oder Busch-Bohnen (Forts.).

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Etampes, extra frühe weisse . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | — | 80 |
| Frühe lange gelbe engl. **Treib-** . . . . . . . . . . . . . . | 42 | — | 60 |
| **Sechswochen-**, frühe gelbe . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | — | 60 |
| **Allerfrüheste zartschotige Brech-**, braune Bohnen . . . | 40 | — | 60 |
| Frühe bunte unempfindliche Ilsenburger . . . . . . . . . | 42 | — | 60 |
| „ weisse „ „ . . . . . . . . . . | 54 | — | 70 |
| **Non plus ultra**, hellgrüne Schoten, zart und volltr. . . . | 54 | — | 70 |
| Hinrich's Riesen-, sehr langschotig . . . . . . . . . . . . | 80 | 1 | — |
| „ „ **weissgrundige** . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | 1 | 40 |
| Dickfleischige runde weisse Speck-, volltragend . . . . . . | 60 | — | 80 |
| **Krummschnabel**, feine sehr dickfleischige Brechbohne . . | 60 | — | 80 |
| Hundert für Eine, kleine gelbe . . . . . . . . . . . . . . | 86 | 1 | — |
| Tausend für Eine, kleine weisse . . . . . . . . . . . . . . | 54 | — | 70 |
| Weisse schwarzkeimige, sog. schwarze **Adler-** . . . . . . | 60 | — | 80 |
| Frühe rothbunte **Adler-** . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| Rothbunte Berliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | — | 50 |
| Frühe gelbe Prinzess- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 | — | 60 |
| „ runde gelbe Pariser- . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | — | 70 |
| „ schwarze amerikanische Zucker- . . . . . . . . . . . | 60 | — | 80 |
| Langschotige schwarze amerikanische Zucker- . . . . . . . | 52 | — | 70 |
| **Ruhm von Kiel**, weisskörnig, niedrig, volltr., widerstandsfähig mit halbl. Schoten, halb Brech- halb Schnittbohne | 72 | — | 90 |

### b) Gelbschotige (Wachs).

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Weisse gelbschotige Wachs-**Schwert-** . . . . . . . . . . . | 76 | — | 90 |
| Frühe **gelbsch. Flageolet-**Wachs-, ganz vorzüglich . . . | 84 | 1 | — |
| Frühe gelbschotige Flageolet-Wachs-, verbesserte mit bunten Bohnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 96 | 1 | 10 |
| Flageolet-Wachs-, mit weissen Bohnen . . . . . . . . . . | 100 | 1 | 20 |
| Schwarze gelbschotige **Wachs-Brech-**, ohne Ranken . . . | 80 | 1 | — |
| Weisse gelbschotige **Wachs-Brech-**, ohne Ranken . . . . | 120 | 1 | 40 |
| Mont d'or, goldgelbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140 | 1 | 60 |
| Violette gelbschotige Casseler Wachs- (Schirmer's) . . . | 72 | — | 90 |
| **Allerfrüheste rothbunte** mit gelber Schale, fein . . . . . | 84 | 1 | — |
| Feine graue Zucker-Spargel- mit weisser Schale . . . . . | 46 | — | 60 |
| Neue frühe gelbschotige Neger Wachs- . . . . . . . . . . | 76 | — | 90 |
| **Neue frühe gelbschotige Wachs Dattel**, sehr schön . . . | 80 | 1 | — |
| **Feld-Bohnen**, lange breite weisse . . . . . . . . . . . . | 36 | — | 50 |

## Grosse Gartenbohnen.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Ganz breite grosse weisse engl. Windsor- . . . . . . . . . | 48 | — | 60 |
| Ganz breite grünbl. engl. Windsor- . . . . . . . . . . . . | 52 | — | 70 |
| Grosse langschotige Monarch . . . . . . . . . . . . . . . | 38 | — | 50 |
| Grossschotige abhangende Hangdown- . . . . . . . . . . . | 40 | — | 60 |
| Gewöhnliche grosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 | — | 50 |
| Grünbleibende Mailändische . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 | — | 60 |
| Ganz frühe kleine niedrige Mazagan . . . . . . . . . . . . | 42 | — | 60 |
| Hamburger Markt- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 | — | 50 |
| **Pferdebohnen**, gewöhnliche nach Marktpreis . . . . . . . | 22 | — | 40 |

## Linsen.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Beste breite weisse Heller- . . . . . . . . . . . . . . . . | 56 | — | 70 |
| Gewöhnliche weisse Feld- . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 | — | 50 |

## Diverse Gemüse und Pflanzen.

| | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| **Champignonbrut**, gepresste beste englische, Culturanweisung auf Verlangen . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 1 | — |
| Kartoffelsamen, beste frühe Sorten . . . . . 20 Gr. 80 ₰ | — | 30 | — |
| „ beste späte Sorten . . . . . . . . . . . 20 Gr. 80 ₰ | — | 30 | — |
| Spargelsamen, englischer Riesen- . . . . . . . . . . . . . | — | 1 | 50 |
| „ grosser Darmstädter . . . . . . . . . . . . . . . | — | 1 | 40 |
| „ Connovers Colossal, amerik. Riesen . . . . . . . . | — | 2 | 40 |
| „ Ruhm von Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . | — | 3 | — |

## Spargelpflanzen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Einjährige, echte Riesen . . . . . | 1000 St. | 8 ℳ. | — ₰ |
| | 100 „ | 1 ℳ. | — ₰ |
| Zweijährige, „ „ . . . . . | 1000 „ | 12 ℳ. | — ₰ |
| | 100 „ | 1 ℳ. | 40 ₰ |
| Dreijährige, „ „ . . . . . | 1000 „ | 16 ℳ. | — ₰ |
| | 100 „ | 1 ℳ. | 80 ₰ |
| Connovers Colossal, einj. . . . . . | 1000 „ | 12 ℳ. | — ₰ |
| | 100 „ | 1 ℳ. | 40 ₰ |
| „ „ zweij. . . . . . | 1000 „ | 14 ℳ. | — ₰ |
| | 100 „ | 1 ℳ. | 60 ₰ |
| Ruhm von **Braunschweig**, einj. . | 1000 „ | 18 ℳ. | — ₰ |
| | 100 „ | 2 ℳ. | — ₰ |
| „ „ „ zweij. . . . | 1000 „ | 22 ℳ. | — ₰ |
| | 100 „ | 2 ℳ. | 50 ₰ |

# Landwirthschaftliche Samen.

(Preise veränderlich.)

## Kleearten.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee | 114 | 1 | 30 |
| „ repens, weissblüh. Steinklee | 110 | 1 | 30 |
| „ incarnatum, Incarnatklee | 70 | — | 90 |
| „ hybridum (Alsike clover), schwed. Bastardkl. | 130 | 1 | 50 |
| Trifolium pannonicum | — | 20 | — |
| Medicajo sativa, blaue Luzerne | 130 | 1 | 50 |
| „ lupulina, engl. Hopfenklee | 40 | — | 60 |
| „ media, Sand-Luzerne | 130 | 1 | 50 |
| Melilotus coeruleus, blauer Käseklee | 150 | 1 | 70 |
| „ altissima Bokhara, Riesenklee | 90 | 1 | 10 |
| St. Foin, Onobrychis sativa, Esparsette | 36 | — | 50 |
| Ornithopus sativus, Seradella | 30 | — | 50 |

## Mais oder Türk. Weizen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Grosser gelber | 30 | — | 50 |
| „ brauner oder rother | 38 | — | 50 |
| **Amerikanischer Pferdezahn** | 24 | — | 40 |
| Früher kleiner gelber Zea praecox | 36 | — | 50 |

## Diverse.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Heracleum sybiricum, neues Futterkraut, das allerfrüheste und ergiebigste 20 Gr. 20 ₰ | — | — | — |
| Buchweizen, Polygonum Fagopyrum | 24 | — | 40 |
| Holcus (Sorghum) saccharatum, Zuckerhirse zur Grünfütterung | 30 | — | 50 |
| Hirse, gewöhnliche | 32 | — | 50 |
| „ weisse französische | 42 | — | 60 |
| Canariensamen | 20 | — | 40 |
| Nigella sativa, Schwarzkümmel | — | 1 | — |
| Vogelrübsamen | 34 | — | 50 |
| Salatsamen, alter, als Vogelfutter, s. K. | 120 | 1 | 40 |
| **Cichoriensamen als Vogelfutter** | 36 | — | 50 |
| **Radiessamen,** alter, als Vogelfutter | 34 | — | 50 |
| Sonnenblumen, einfache | 42 | — | 60 |
| „ russische Riesen- | 54 | — | 70 |
| Wicken, gewöhnliche graue | 22 | — | 40 |
| „ Sandwicken, Vicia villosa | 30 | — | 50 |

## Zum Gründüngen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Spergula maxima, Riesen-Spörgel | 34 | — | 50 |
| „ arvensis, kleiner Spörgel | 34 | — | 50 |
| Lupinen, kleine gelbe | 16 | — | 30 |
| „ grosse blaue | 16 | — | 30 |
| Oelrettig | 38 | — | 50 |

## Zum Oelschlagen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Hanf, gewöhnlicher | 32 | — | 50 |
| Leinsamen, echter Rigaer | 40 | — | 60 |
| Leindotter, Myagrum sativum | 26 | — | 40 |
| Madia sativa, neue Oelpflanze | 56 | — | 70 |
| Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen | 66 | — | 80 |
| „ weisser „ „ „ „ | 72 | — | 90 |
| Sommer-Rübsen, frühreif. Harzer | 36 | — | 50 |
| Winter-Raps | 34 | — | 50 |

## Tabak-Samen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Amersforter runder dickblättriger 20 Gr. 10 ₰ | — | 3 | — |
| Virginischer langblättriger 20 „ 10 „ | — | 3 | — |
| Goundy, echter lang u. breitblättriger 20 „ 20 „ | — | 4 | — |
| Echter Maryland 20 „ 20 „ | — | 5 | — |
| Havanna 20 „ 20 „ | — | 5 | — |
| Salonichi 20 „ 20 „ | — | 5 | — |
| Connecticut 20 „ 20 „ | — | 5 | — |
| Dunkelrother (Atropurpurea grandifl.) 20 „ 20 „ | — | 5 | 60 |
| Allergrösstblätt. (Macroph. gigantea) 20 „ 20 „ | — | 5 | — |
| Muscateller 20 „ 40 „ | — | — | — |

## Farbepflanzen-Samen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Ringelblume, orangefarbige, Calendula officin. | — | 1 | 80 |
| Saflor, Carthamus tinctorius | — | 1 | — |
| Malve, schwarze | — | 5 | — |

## Officinelle Samen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Datura strammonium (Stechapfel) 20 Gr. 30 ₰ | — | 12 | |
| Echium vulgare (Bienenfutter) 20 „ 20 „ | — | 6 | — |
| Hyoscyamus niger 20 „ 20 „ | — | 5 | — |
| Matricaria Chamomilla, Kamille 20 „ 20 „ | — | 5 | — |
| Silene dichotoma (Bienenfutter) 20 „ 20 „ | — | 4 | — |

# Grassamen.

## Rasen-Grassamen.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Lolium italicum, italien. Ray-Gras | 38 | — | 50 |
| „ perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras | 36 | — | 50 |
| „ „ „ Pacey's, feinstes Rasen-Raygras | 38 | — | 50 |
| Grassamen, gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität | 56 | — | 70 |
| „ feinste Thiergarten-Mischung, Gartenrasen | 60 | — | 80 |
| „ Futter-Mischung für leichten trockenen Boden | 42 | — | 60 |
| „ „ „ „ schweren feuchten Boden | 46 | — | 60 |
| „ Mischung für Böschungen, Fluss- u. Eisenbahndämme | 36 | — | 50 |

## Futtergräser.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras | 110 | 1 | 30 |
| „ stolonifera, Fioringras | 110 | 1 | 30 |
| Aira caespitosa, Rasenschmiele | 60 | — | 80 |
| „ flexuosa, Flitterschmiele | 36 | — | 50 |
| Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz | 110 | 1 | 80 |
| Anthoxanthum odoratum, Geruchgras | 360 | 3 | 80 |
| Avena elatior, franz. Raygras | 86 | 1 | — |
| „ flavescens, Goldhafer | 500 | 5 | 20 |
| Bromus giganteus, Futtertrespe | 60 | — | 80 |
| „ mollis, weiche Trespe | 32 | — | 50 |
| Cynosurus cristatus, Kammgras | 170 | 1 | 90 |
| Dactylis glomerata, Knaulgras | 110 | 1 | 30 |
| Festuca duriuscula, harter Schwingel | 70 | — | 90 |
| „ elatior, Wiesenschwingel | 120 | 1 | 40 |
| „ ovina, Schafschwingel | 75 | — | 90 |
| „ pratensis, grosser Wiesenschwingel | 96 | 1 | 10 |
| „ rubra, rother Schwingel | 80 | 1 | — |
| Holcus lanatus, Honiggras | 60 | — | 80 |
| Phleum pratense, Timotheegras | 44 | — | 60 |
| Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras | 200 | 2 | 20 |
| „ pratensis, glattes Rispengras | 96 | 1 | 10 |
| „ trivialis, rauhes „ | 220 | 2 | 40 |
| Poterium sanguisorba, Wiesenpimpinelle | 64 | — | 80 |

---

## Getreide-Arten.

☛ Auf verschiedenen Saatgutausstellungen prämiirt.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| **Weizen,** square head, Mettes verbesserten | 24 | — | 40 |
| „ Sommer-, rother Schlanstedter, der ertragreichste der bis jetzt bekannten Sorten | 24 | — | 40 |
| **Roggen,** Probsteier, Mettes verbesserter | 22 | — | 40 |
| „ Zeeländer, Mettes verbesserter | 22 | — | 40 |
| **Gerste,** Juwel. Diese Sorte ist sehr stark im Halm und daher widerstandsfähig gegen Lager. Der Ertrag im Korn hat andere Sorten bei mir bei Weitem übertroffen | 24 | — | 40 |
| **Hafer,** canadischer, sehr früh | 24 | — | 40 |
| „ Pommerscher Riesen-, ertragreichster, sehr zu empfehlen | 23 | — | 40 |

---

## Kartoffeln.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ |
|---|---|---|---|
| Kartoffeln, lange weisse Sechswochen-, früheste und feinste Tafelkartoffel | 16 | — | 30 |
| „ rothe Salat | 16 | — | 30 |
| „ frühe runde blaue (Gemüsekartoffel) | 9 | — | 20 |
| „ rothe Rosen, sehr früh | 8 | — | 20 |
| „ Maikönigin, roth, früh | 9 | — | 20 |
| „ weisse Mühlhäuser, beliebte, sehr feine Tafelkartoffel | 7 | — | 20 |
| „ Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich ausgezeichnet bis ins Frühjahr hinein | 10 | — | 20 |
| „ Magnum bonum | 7 | — | 20 |
| „ blaue Riesen, ausserordentlich ertragreich, vorzügliche Futterkartoffel | 6 | — | 20 |
| „ General Gordon, sehr widerstandsfähig gegen Kartoffelkrankheit | 7 | — | 20 |
| Professor Dr. Maercker, runde weisse Speise- und Wirthschaftskartoffel (platzt leicht) | 8 | — | 20 |

# Samen von Zierpflanzen,

als:

## Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

## Sortimente nach meiner Wahl.

### Einjährige Pflanzen.

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| 501. **Sommerblumen**, 300 Sorten . . . . . . . . . . à 1 Prise | 12 | — |
| 502. „ 200 „ . . . . . . . . . . à 1 „ | 8 | — |
| 503. „ 100 „ . . . . . . . . . . à 1 „ | 4 | — |
| 504. „ 50 „ . . . . . . . . . . à 1 „ | 2 | — |
| 505. „ 25 „ . . . . . . . . . . à 1 „ | 1 | — |
| 506. „ 12 „ . . . . . . . . . . à 1 „ | — | 50 |
| Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen. | | |
| 507. **Sommerblumen**, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten à 1 Prise | 3 | 60 |
| 508. „ „ „ „ „ „ 50 Sorten à 1 Prise | 1 | 80 |
| 509. „ „ „ „ „ „ 25 Sorten à 1 Prise | — | 90 |
| 510. „ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise | — | 45 |
| 511. **Einfassungspflanzen**, 50 Sorten . . . . . . . . à 1 „ | 2 | 80 |
| 512. „ 25 „ . . . . . . . . à 1 „ | 1 | 40 |
| 513. „ 12 „ . . . . . . . . à 1 „ | — | 70 |
| 514. „ 6 „ . . . . . . . . à 1 „ | — | 40 |
| 517. **Schlingpflanzen**, 25 Sorten . . . . . . . . . . à 1 „ | 1 | 20 |
| 518. „ 12 „ . . . . . . . . . . à 1 „ | — | 60 |
| 519. „ 6 „ . . . . . . . . . . à 1 „ | — | 35 |
| 520. **Gräser**, 25 Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 20 |
| 521. „ 12 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| 522. „ 6 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 30 |
| 523. **Blattpflanzen** für's freie Land, 25 Sorten . à 1 Prise | 2 | — |
| 524. „ „ „ „ 12 „ . à 1 „ | 1 | — |
| 525. „ „ „ „ 6 „ . à 1 „ | — | 50 |
| 526. **Immortellen**, 25 Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 45 |
| 527. „ 12 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 70 |
| 528. „ 6 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 35 |
| 529. **Wohlriechende Pflanzen**, 6 Sorten . . . . . . . . . . . | — | 40 |
| 530. **Zierfrüchte**, 12 Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| 531. „ 6 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 35 |
| 532. **Topfpflanzen**, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1 Prise | 1 | 40 |
| 533. **Topfpflanzen**, 12 Sorten (wie vorstehende) . à 1 „ | — | 70 |
| 534. „ 6 „ desgl. . à 1 „ | — | 40 |

### Perennirende Pflanzen (Stauden).

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| 535. **Stauden**, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise | 2 | 20 |
| 536. **Stauden**, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise | 1 | 10 |
| 537. **Stauden**, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise | — | 50 |
| 538. **Einfassungspflanzen** für's Freie, 12 Sorten à 1 „ | — | 70 |
| 539. „ „ „ 6 „ à 1 „ | — | 40 |
| 540. **Schlingpflanzen** für's Freie, 6 Sorten . . . . à 1 „ | — | 40 |
| 541. **Blattpflanzen**, im Freien ausdauernde, 12 Sort. à 1 „ | — | 90 |
| 542. „ „ „ „ 6 „ à 1 „ | — | 50 |
| 543. **Gräser** für's Freie, 12 Sorten . . . . . . . . . à 1 „ | — | 60 |
| 544. „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . à 1 „ | — | 30 |

### Ziersträucher und -Bäume.

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| 545. **Ziersträucher**, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Prise | 1 | 20 |
| 546. „ „ „ „ „ 12 „ à 1 „ | — | 60 |
| 547. **Nadelhölzer** (Coniferen) für's Freie, 12 „ à 1 „ | — | 60 |

### Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| 549. **Kalthauspflanzen**, 25 Sorten . . . . . . . . . . à 1 Prise | 1 | 80 |
| 550. „ 12 „ . . . . . . . . . . à 1 „ | — | 90 |
| 551. **Warmhauspflanzen**, 25 Sorten . . . . . . . . . à 1 „ | 1 | 80 |
| 552. „ 12 „ . . . . . . . . . à 1 „ | — | 90 |
| 555. **Distel-Arten** für's Freie, 6 Sorten . . . . . . à 1 „ | — | 50 |
| 556. **Blattpflanzen**, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer . . . . . à 1 Prise | 1 | — |
| 557. „ 6 Sorten desgl. . . . . . . . . . à 1 „ | — | 50 |
| 558. **Felsen-Pflanzen**, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . . . à 1 Prise | — | 80 |
| 559. „ 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . . . à 1 Prise | — | 40 |
| 560. **Ampel-Pflanzen**, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige . . . . . . . . . . . . . . à 1 Prise | — | 70 |
| 561. **Wohlriechende Pflanzen** für Töpfe, 12 Sorten à 1 „ | | 70 |
| 562. „ „ „ „ 6 „ à 1 „ | — | 40 |
| 563. **Schlingpflanzen zu Lauben**, 12 Sorten . . . à 1 „ | — | 60 |
| 564. „ „ „ 6 „ . . . à 1 „ | — | 35 |
| 565. Acacia 10 „ . . . à 1 „ | — | 60 |
| 566. „ 6 „ . . . à 1 „ | — | 40 |
| 567. Amarantus 12 „ . . . à 1 „ | — | 50 |
| 568. Aquilegia 10 „ . . . à 1 „ | — | 60 |
| 569. Campanula, perennirende, 12 „ . . . à 1 „ | — | 70 |
| 570. „ „ 6 „ . . . à 1 „ | — | 35 |
| 571. Canna 20 „ . . . à 1 „ | 1 | 50 |
| 572. „ 12 „ . . . à 1 „ | — | 90 |
| 573. Capsicum annuum 8 „ . . . à 1 „ | — | 45 |
| 574. Chrysanthemum, einjährige 12 „ . . . à 1 „ | — | 60 |
| 575. Clarkia 12 „ . . . à 1 „ | — | 60 |
| 576. „ 6 „ . . . à 1 „ | — | 30 |
| 577. Collinsia 10 „ . . . à 1 „ | — | 50 |
| 578. Convolvulus tricolor 8 „ . . . à 1 „ | — | 35 |
| 579. Coreopsis 10 Sorten à 1 Prise | — | 50 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | Sorte | Sorten | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 580. | Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, | 25 Sorten | à 1 Prise | 1 | 20 |
| 581. | „ „ | 12 „ | à 1 „ | — | 60 |
| 582. | „ „ kleinfrüchtige | 12 „ | à 1 „ | — | 60 |
| 583. | „ „ Türkenbunde | 6 „ | à 1 „ | — | 35 |
| 584. | Dianthus barbatus | 6 „ | à 1 „ | — | 35 |
| 585. | „ chinensis fl. pl. | 12 „ | à 1 „ | — | 70 |
| 586. | „ „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 35 |
| 587. | „ „ Heddewigi | 12 „ | à 1 „ | — | 80 |
| 588. | „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 40 |
| 589. | Elichrysum bracteatum monstrosum | 6 „ | à 1 „ | — | 40 |
| 590. | „ „ monst. nanum fl. pl. | 6 „ | à 1 „ | — | 40 |
| 591. | Gilia | 10 Sorten | à 1 „ | — | 50 |
| 592. | Godetia | 12 „ | à 1 „ | — | 70 |
| 593. | Gomphrena | 6 „ | à 1 „ | — | 30 |
| 594. | Lathyrus odoratus | 24 Sorten | à 1 „ | 1 | — |
| 595. | „ „ | 18 „ | à 1 „ | — | 75 |
| 596. | „ „ | 12 „ | à 1 „ | — | 50 |
| 597. | „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 25 |
| 598. | Lobelia | 12 Sorten | à 1 „ | — | 75 |
| 599. | „ | 6 „ | à 1 „ | — | 40 |
| 600. | Lupinus | 20 „ | à 1 „ | — | 80 |
| 601. | „ | 12 „ | à 1 „ | — | 50 |
| 602. | Mimulus | 12 „ | à 1 „ | — | 70 |
| 603. | „ | 6 „ | à 1 „ | — | 35 |
| 604. | Myosotis | 10 „ | à 1 „ | — | 75 |
| 605. | Nemophila | 12 „ | à 1 „ | — | 40 |
| 606. | Pentstemon | 5 „ | à 1 „ | — | 50 |
| 607. | Petunia hybrida | 8 Sorten | à 1 „ | — | 45 |
| 608. | „ „ grandiflora | 12 „ | à 1 „ | 1 | 50 |
| 609. | „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 75 |
| 610. | „ „ „ fimbriata | 6 „ | à 1 „ | — | 75 |
| 611. | „ „ „ fl. pleno | 6 „ | à 1 „ | 1 | 10 |
| 612. | Phlox Drummondi | 18 „ | à 1 „ | 1 | 20 |
| 613. | „ „ | 12 „ | à 1 „ | — | 80 |
| 614. | „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 40 |
| 615. | „ „ nana compacta | 12 „ | à 1 „ | 1 | 40 |
| 616. | „ „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 70 |
| 617. | Phlox Drummondi Graf Gero | 6 Sorten | à 1 Prise | — | 75 |
| 618. | „ „ grandiflora | 12 „ | à 1 „ | 1 | — |
| 619. | „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 50 |
| 620. | Portulaca grandiflora, einfach | 8 „ | à 1 „ | — | 40 |
| 621. | „ „ fl. pl., gefüllt | 8 „ | à 1 „ | — | 70 |
| 622. | Primula fimbriata | 6 „ | à 1 „ | 1 | — |
| 623. | „ „ fl. pl. | 6 „ | à 10 Korn | 1 | 70 |
| 624. | Reseda | 8 Sorten | à 1 Prise | — | 45 |
| 625. | Ricinus | 12 „ | à 1 „ | — | 50 |
| 626. | „ | 6 „ | à 1 „ | — | 25 |
| 627. | Schizanthus | 8 „ | à 1 „ | — | 45 |
| 628. | Silene | 12 „ | à 1 „ | — | 60 |
| 629. | „ | 6 „ | à 1 „ | — | 30 |
| 630. | Solanum, ornamentale | 8 Sorten | à 1 „ | — | 60 |
| 631. | „ Lycopersicum, Liebesapfel | 10 „ | à 1 „ | — | 50 |
| 632. | „ Melongena, Eierfrucht | 8 Sorten | à 1 „ | — | 50 |
| 633. | Tagetes erecta fl. pl. | 6 „ | à 1 „ | — | 35 |
| 634. | „ patula „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 35 |
| 635. | „ „ nana „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 35 |
| 636. | Thunbergia | 6 „ | à 1 „ | — | 50 |
| 637. | Tropaeolum Lobbianum | 12 „ | à 1 „ | — | 60 |
| 638. | „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 30 |
| 639. | „ majus | 8 „ | à 1 „ | — | 40 |
| 640. | „ nanum (Tom Thumb) | 12 „ | à 1 „ | — | 60 |
| 641. | „ „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 30 |
| 642. | Verbena hybrida | 6 „ | à 1 „ | — | 70 |
| 643. | **Viola tricolor maxima** (**Stiefmütterchen**, **Pensées**) | 18 Sorten | à 1 Prise | 1 | 50 |
| 644. | „ „ „ | 12 „ | à 1 „ | 1 | — |
| 645. | „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 50 |
| 646. | „ „ „ Trimardau | 12 „ | à 1 „ | 1 | 80 |
| 647. | „ „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 90 |
| 648. | Viscaria | 8 Sorten | à 1 „ | — | 40 |
| 649. | Xeranthemum | 6 „ | à 1 „ | — | 35 |
| 650. | Zinnia elegans fl. pl. | 10 „ | à 1 „ | — | 75 |
| 651. | „ „ „ „ | 6 „ | à 1 „ | — | 45 |
| 652. | „ „ nana fl. pl. | 8 „ | à 1 „ | — | 60 |

# Sortimente von Haupt-Florblumen.

**Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.**
**Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.**

(Preise: 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf.)

## Astern, gefüllte.

### Aster chinensis fl. pl.

**Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 mit dem I. Preise ausgezeichnet.**

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

**Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.**

In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

### Hohe Sorten.

### Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

1. Violett mit weiss.
2. Violett.
3. Lila.
4. Indigoblau.
5. Rosa mit weiss.
6. Carmoisin.
7. Violett mit weisser Mitte.

**Betteridge's (verbesserte Reid's)** Aster (Fortsetzung).

8. Lilarosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Weiss.
11. Hellblau.
12. Dunkellila mit weiss.
13. Carmoisin mit weiss.
14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte.
15. Lachsrosa, schattirt.
16. Weiss, roth gesprenkelt.
17. **Schwefelgelb.**

| Nr. | | 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|
| 653. | Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . Kil. 18 M. | — 50 | 10 |
| 654. | Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 14 M. | 40 | 10 |
| 655. | Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 70 Pf. | | |
| 656. | „ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 Pf. | | |
| 657. | „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 Pf. | | |

### Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

20. Dunkelblau.
21. Weiss mit dunkelblauem Herz.
22. Weiss mit carmoisinrothem Herz.
23. Weiss.
24. Dunkelcarmoisin.
25. Blassschwefelgelb.
26. Violettroth.
27. Dunkelblutroth.
28. Dunkelrosa mit hellem Schein.
29. Hellasurblau.
30. Kupferroth.
31. Dunkelrosa.
32. Carminroth mit weiss.
33. Braunlila.
34. Röthlich-lila.
35. Leuchtend lachsroth.
37. Feurig-scharlach.
38. Carmoisin mit weiss, mosaikartig.
39. Zinnobercarmin.

| Nr. | | 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|
| 658. | Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 20 | 10 |
| 659. | Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 32 M. | — 80 | 10 |
| 660. | Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . . 75 Pf. | | |
| 661. | „ „ „ 12 „ à 100 „ . . . 50 Pf. | | |
| 662. | „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 25 Pf. | | |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

(20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

### Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

46. Hellblau. 49. Rosa.
47. Dunkelblau. 50. Röthlich-lila.
48. Dunkelcarmoisin. 51. Violettroth.

663. Jede Sorte separat .................... 2 20 | 10
664. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 72 ℳ. 1 80 | 10
665. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

### Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

56. Fliederblau. 68. Carmoisin.
57. Dunkelblau. 69. Weiss mit carmoisin.
58. Hellblau mit weiss. 70. Carmin mit weiss.
59. Weiss. 71. Purpurviolett.
60. Zartrosa. 72. Victoriaroth mit weiss.
61. Purpurviolett m. weiss. 73. Rothviolett mit weiss.
62. Rosa mit weiss. 74. Dunkelblutroth.
64. Carmoisin mit weiss. 76. Feurig-scharlach.
65. Violett mit weiss. 77. Feurig-scharlach mit weiss.
66. Hellblau.
67. Dunkelrosa mit weiss. 78. Victoriaroth.

666. Jede Sorte separat ............. Kil. 100 ℳ. 2 40 | 15
667. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 72 ℳ. 1 80 | 10
668. Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 45 ₰
669. „ „ „ 18 „ à 100 „ 1 ℳ. 20 ₰
670. „ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 80 ₰
671. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰
80. **Surprise**, chamoisrosa mit carminroth getuscht. Seltsame Spielart. Neu .................. 3 20 | 15

### Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

84. Hellblau. 98. Weiss mit dunkelblau.
85. Carmoisin mit weiss.
86. Weiss. 99. Hortensienroth mit weiss.
87. Carmin mit weiss.
88. Carmoisin. 100. Carmin.
89. Hellblau mit weiss. 101. Zinnobercarmin mit weiss.
90. Braunviolett m. weiss.
91. Blutroth. 102. Rosa, weiss umflort.
92. Röthlich-lila m. weiss. 103. Feurig-scharlach.
93. Rosa. 104. **Feurig-dunkelscharlach.**
94. Dunkelblau.
95. Dunkelblau mit weiss. 105. **Leuchtend kupferscharlach**
96. Purpurviolett.
97. Weiss, im Verblühen lasurblau.

672. Jede Sorte separat ..................... 2 40 | 15
673. Dieselben in bester Mischung ....... Kil. 70 ℳ. 1 80 | 10
674. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰
675. „ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 80 ₰
676. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰

### Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

106. **Dunkelrosa.** 111. **Rothviolett.**
107. **Apfelblüthe.** 112. **Reinweiss.**
108. **Rosa mit weiss.** 113. **Scharlach.**
109. **Carmoisin.** 114. **Hellblau.**
110. **Dunkelblau.** 115. **Purpurviolett.**

678. Jede Sorte separat ..................... 2 60 | 15
679. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 90 ℳ. 2 20 | 10
680. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

### Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

116. Violett. 120. Dunkelcarmoisin.
117. Lila. 121. Blutroth.
118. Rosa. 122. Carmin.
119. Hellblau. 123. Braunviolett.

(20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

**Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung).**

681. Jede Sorte separat ..................... 2 40 | 15
682. Dieselben in bester Mischung ....... Kil. 70 ℳ. 1 80 | 10
683. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 55 ₰
684. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰

### Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

124. Weiss. 128. Dunkelblau.
125. Rosa. 129. Feurig-scharlach.
126. Hellblau. 130. Purpurviolett.
127. Carmoisin. 131. Weiss m. rosa Schein.

685. Jede Sorte separat ..................... 3 — | 15
686. Dieselben in bester Mischung ....... Kil. 90 ℳ. 2 20 | 10
687. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

### Goliath-Aster.

Grossblumigste aller Astern.

134. Weiss. 137. Dunkelrosa.
135. Lilarosa. 138. Hortensienroth.
136. Carmoisin. 139. Dunkelblau.

688. Jede Sorte separat ..................... 1 80 | 10
689. Dieselben in bester Mischung ....... Kil. 56 ℳ. 1 40 | 10
690. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

### Hohenzollern-Aster.

Diese neue Spielart übertrifft an Effect alle bisher eingeführten Astern. Die Pflanze ist von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Aehnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

140. Weiss ............................ — — | 30

## Mittelhohe Sorten.

### Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss. 154. Blutbraun.
145. Dunkelcarmoisin. 155. Kupferrosa.
146. Weiss. 156. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
147. Apfelblüthe.
148. Violett. 157. Dunkelscharlach mit weiss.
149. Rosenroth.
150. Dunkelblau. 158. Dunkelscharlach.
152. Himmelblau m. weiss.

692. Jede Sorte separat ............. Kil. 16 ℳ. — 40 | 10
693. Dieselben in bester Mischung ....... Kil. 12 ℳ. — 30 | 10
694. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 ₰
695. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰

### Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

162. Aschgrau. 173. Dunkelroth m. weiss.
164. Lasurblau. 174. Weiss.
165. Dunkellila. 175. Rosenroth.
166. Pfirsichblüthe. 176. Carmoisin.
167. Violett. 177. Schwarzblau m. weiss.
168. Fleischfarben. 178. Weiss mit blutrothem Herz.
169. Rothviolett.
170. Dunkelblau. 179. Ziegelrosa.
171. Rosenroth mit weiss. 180. Dunkelblutroth.
172. Rothviolett mit weiss.

697. Jede Sorte separat ............. Kil. 18 ℳ. — 50 | 10
698. Dieselben in bester Mischung ....... Kil. 14 ℳ. — 40 | 10
699. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰
700. „ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 ₰
701. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰

### Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.
Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

181. Feurig-scharlach mit weiss. 184. Carmoisin.
185. Dunkelblau.
182. Schneeweiss. 186. Weiss mit zart-lila.
183. Rosa, weiss umflort. 187. Hellblau.
188. Purpurviolett.

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

(20 Gr. M. Pf | Pr. Pf)

**Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster** (Fortsetzung).

189. Weiss m. violettroth.
190. Dunkellila m. weiss.
191. Hellblau mit weiss.
192. Rosa mit weiss.
193. Lila mit weiss.
194. Zinnobercarmin, weiss umflort.
195. Feurig-scharlach.
196. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.

702. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 64 M. — 1 60 | 10
703. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 50 M. — 1 20 | 10
704. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 Pf
705. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 Pf

## Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Kupferscharlach mit weiss.
198. Röthlich-lila.
199. Fleischfarben.
200. Rosenroth.
201. Lasurblau.
202. Hellblau.
203. Rosa mit weiss.
204. Weiss.
205. Hellblau mit weiss.
206. Dunkelcarmoisin.
207. Dunkelblau.
208. Violett mit weiss.
209. Rothviolett.
210. Dunkelscharlach.
211. Feurig-scharlach.
212. Kupfrig-scharlach.
213. Feurig-scharlach mit weiss.
214. Brillant-carmin.
215. Purpurviolett mit weiss.
216. Zinnobercarmin, weiss umflort.

707. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 90 M. — 2 20 | 10
708. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 70 M. — 1 80 | 10
709. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn — M. 90 Pf
710. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 70 Pf
711. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 35 Pf

## Victoria-Aster.

Die sehr grossen Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

218. Carminrosa.
219. Dunkelblau m. weiss.
220. Lilarosa.
221. Purpurviolett.
222. Carmoisin.
223. Hellblau mit weiss.
224. Weiss.
225. Hellblau.
226. Weiss, im Verblühen lasurblau.
227. Röthlich-lila.
228. Hochrosa m. weissen Spitzen.
229. Rosa mit weiss.
230. Pfirsichblüthe.
231. Carmoisin mit weiss.
232. Dunkelblau.
233. Weiss, im Verblühen rosa.
235. Feurig-scharlach.
236. Indigo auf weissem Grunde.
237. Zartrosa.

712. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 180 M. — 4 — | 20
713. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 140 M. — 3 20 | 15
714. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 Pf
715. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. — Pf
716. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf

## Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

241. Röthlich-lila.
242. Hellblau.
243. Dunkelviolett.
244. Hortensienroth.
245. Leuchtend carmin-rosa.
246. Pfirsichblüthe.
247. Dunkelcarmoisin.
248. Purpurviolett.
249. Feurig-scharlach.
251. **Reinweiss.**

718. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — | 20
719. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 140 M. — 3 20 | 15
720. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 Pf
721. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf

## Anmuth-Aster.

Für Bouquets.

252. Hellblau.
253. Carmoisin.
255. Dunkelblau.
256. Weiss.
257. Lebhaft rosa.

722. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 80 | 10
723. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 24 M. — — 60 | 10
724. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 25 Pf

## Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

260. Rosa.
261. Carmoisin.
262. Weiss mit rosa Mitte.
263. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
264. Reinweiss.
265. **Feurig-scharlach.**
266. Dunkelblau.

726. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 40 M. — 1 — | 10
727. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 30 M. — — 80 | 10
728. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 30 Pf

## Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Astern.

267. Röthlichlila.
268. Rosa.
269. Weiss.
270. Hellblau.
271. Carmoisin.
272. Dunkelblau.

729. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 18 M. — — 50 | 10
730. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 14 M. — — 40 | 10
731. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 Pf
273. **Dunkelscharlach** (vorjährige Neuheit) . . . . . . 8 — | 30

## Mignon-Aster.

Im Habitus. Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

274. **Carmin.**
275. **Rosa, weiss umflort.**
276. **Reinweiss.**
277. **Rosa.**
278. **Hellblau.**
279. **Weiss, im Verblühen lasurblau.**
280. **Zart fleischfarben.**

732. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 100 M. — 2 40 | 15
733. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 170 M. — 1 80 | 10
734. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf

## Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch grossen Blüthenreichthum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

281. Weiss (weisse Dame) . . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 | 20
282. Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 | 30
283. Weiss, später rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 | 30

## Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

284. **Schneeball.**
285. **Rosa.**
286. **Hellblau** (neu).
287. **Weiss, später rosa** (neu).

735. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 100 M. — 2 40 | 15
736. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 70 M. — 1 80 | 10
737. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 Pf

## Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

288. Rosa.
289. Rosa mit weiss.
290. Hellblau.
291. Hellblau mit weiss.
292. Lilaroth.
293. Weiss mit lila.
294. **Weiss mit rosa.**
295. **Weiss mit hellblau.**
296. **Dunkelblau.**
297. **Schneeweiss**, extra.

738. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 128 M. — 3 — | 15
739. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 92 M. — 2 20 | 10
740. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf

## Riesen-Komet-Aster.

298. **Weiss.**
299. **Weiss, im Verblühen rosa** (die Braut).
300. **Carmoisin** (neu).
301. **Hellblau** (neu).
302. **Rosa mit weiss** (neu).
303. **Rosa** (neu).
304. **Schwefelgelb** (neu).
305. **Hellblau mit weiss.**

741. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 128 M. — 3 — | 15
742. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 92 M. — 2 20 | 10
744. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Prinz von Wales-Aster.

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

| | |
|---|---|
| 307. Weiss. | 311. Lilarosa. |
| 308. Lila. | 312. Dunkelroth. |
| 309. Carmin. | 313. **Carminrosa** (neu). |
| 310. Dunkelblau. | 314. **Pfirsichblüthen**(neu). |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 745. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 40 | 15 |
| 746. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 80 | 10 |
| 747. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰ | | | |

## Pompon-Kugel-Aster. (Trophaee.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

| | |
|---|---|
| 315. Carmoisin. | 318. Carmoisin mit weiss. |
| 316. Weiss. | 320. Blutroth. |
| 317. Dunkelviolett. | 321. Rosa. |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 748. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 40 M. | 1 | — | 10 |
| 749. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 32 M. | — | 80 | 10 |
| 750. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰ | | | |

# Niedrige Sorten.

## Zwerg-Aster.

| | |
|---|---|
| 322. Feurig-carmoisin. | 329. Blutroth. |
| 323. Dunkelroth m. weiss. | 330. Zinnobercarmin. |
| 324. Carmoisin. | 331. Lasurblau. |
| 325. Hellblau. | 332. Dunkelblau. |
| 326. Weiss. | 333. Rosenroth. |
| 327. Blasslila. | 334. Schwarzblau. |
| 328. Weiss mit carmoisin. | |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 756. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 40 M. | 1 | — | 10 |
| 757. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 30 M. | — | 80 | 10 |
| 758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 60 ₰ | | | |
| 759. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰ | | | |

## Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige Varietät.

| | |
|---|---|
| 335. Weiss. | 341. Lila. |
| 336. Violettroth. | 342. Blutroth. |
| 337. Dunkelviolett. | 343. Rosa mit weiss. |
| 338. Rosa. | 344. Carmin. |
| 339. Purpurviolett. | 345. Schwarzblau und weiss. |
| 340. Hellblau. | |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 764. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 | 15 |
| 765. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 60 | 10 |
| 766. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 70 ₰ | | | |
| 767. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 ₰ | | | |

## Zwerg-Pyramiden-Aster.

Aeusserst reichblühend und ganz constant.

| | |
|---|---|
| 346. Lasurblau. | 350. Braunviolett. |
| 347. Weiss. | 351. Weiss mit carmoisin. |
| 348. Dunkelblau mit weiss. | 352. Lilarosa. |
| 349. Carmoisin. | |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 768. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | — | 10 |
| 769. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 40 | 10 |
| 771. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰ | | | |

## Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

| | |
|---|---|
| 355. Carmin. | 361. Weiss mit dunkelrothem Herz. |
| 356. Dunkelviolett mit weiss. | 362. Rosa mit weiss. |
| 357. Carmoisin mit weiss. | 363. Weiss. |
| 358. Dunkelcarmin. | 364. Kupferrosa. |
| 359. Dunkelblau. | 365. Weiss mit rosa. |
| 360. Weiss mit violettem Herz. | 366. Carminrosa. |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 772. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 80 M. | 2 | — | 10 |
| 773. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 60 M. | 1 | 50 | 10 |
| 774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰ | | | |
| 775. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰ | | | |

## Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

| | |
|---|---|
| 367. Rosa. | 369. Hellblau. |
| 368. Carmoisin. | 370. Violett. |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 776. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | 15 |
| 777. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 100 M. | 2 | 40 | 10 |
| 778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰ | | | |

## Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

| | |
|---|---|
| 374. Dunkelblau. | 380. Weiss mit violett. |
| 375. Carmoisin. | 381. Weiss mit hellblau. |
| 376. Weiss mit carmoisin. | 382. Rosa. |
| 377. Blutroth. | 383. Carmoisin mit weiss. |
| 378. Dunkelblau u. weiss. | 384. Schwarzblau. |
| 379. Weiss. | |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 780. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 80 | 15 |
| 781. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . . Kil. 80 M. | 2 | — | 10 |
| 782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 60 ₰ | | | |
| 783. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 35 ₰ | | | |

## Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

| | |
|---|---|
| 388. Dunkelblau. | 395. Leuchtend blutroth. |
| 389. Carmin. | 396. Blutroth mit weiss. |
| 390. Carmin mit weiss. | 397. Weiss mit carmin. |
| 391. Hellblau. | 398. Lebhaft rosa. |
| 392. Weiss. | 399. Dunkelviolett. |
| 393. Pfirsichblüthe. | 400. Dunkelblau m. weiss. |
| 394. Purpurviolett mit weiss. | 401. Scharlach. |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 784. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | 15 |
| 785. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . . Kil. 90 M. | 2 | 20 | 10 |
| 786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 75 ₰ | | | |
| 787. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰ | | | |

## Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

| | |
|---|---|
| 415. Weiss mit carmoisin. | 423. Weiss. |
| 416. Rosa mit weiss. | 424. Hellblau mit weiss. |
| 417. Schwarzblau. | 425. Carmoisin. |
| 418. Dunkelblau m. weiss. | 426. Hellcarmin. |
| 419. Rosa. | 427. Hellcarmin mit weiss. |
| 420. Hellblau. | 428. Dunkelscharlach mit weiss. |
| 421. Carmoisin mit weiss. | 429. Kupferscharlach. |
| 422. Leuchtend dunkelscharlach. | |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 793. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 60 | 15 |
| 794. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 80 M. | 2 | — | 10 |
| 795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 80 ₰ | | | |
| 796. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 ₰ | | | |

430. **Zartrosa**, siehe Neuheiten.

## Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

| | |
|---|---|
| 432. **Schneeweiss.** | 439. Rosa mit weiss. |
| 433. Carminrosa. | 440. Lila. |
| 434. Hellblau mit weiss. | 441. Weiss m. dunkelblau. |
| 435. Hellblau. | 442. Violettroth. |
| 436. Carmoisin. | 443. Dunkelscharlach. |
| 437. Violett (dunkelblau). | 444. Scharlach mit weiss. |
| 438. Lilarosa. | |

| | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 798. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 | 20 |
| 799. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 144 M. | 3 | 40 | 15 |
| 800. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — ₰ | | | |
| 801. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 ₰ | | | |

## Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Race von gedrungenem Wuchs, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

| | |
|---|---|
| 449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss. | 451. Rosa. |
| | 452. Carmoisin. |
| 450. Weiss, im Verblühen rosa. | 453. Dunkelrosa mit weiss. |
| | 454. Hellblau mit weiss. |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

(20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

**Zwerg-Chrysanthemum-Aster** (Fortsetzung).

455. Rothviolett.
456. Hellblau.
457. Purpurviolett mit weiss.
458. Weiss.
459. Feurig-scharlach mit weiss.
460. Brillant-rosa.
461. Weiss, im Verblühen lasurblau.
462. Dunkelblau.
463. Carmin und weiss.
464. Dunkelblau m. weiss.
465. Weiss mit rosa.
466. Dunkelroth m. weiss.
467. Weiss m. dunkelblau.
468. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
469. Leuchtend ziegelrosa.
470. Kupferscharlach.
471. Röthlich-lila.
472. Kupferscharlach mit weiss.
473. Bismarckbraun.
474. Purpurviolett.

803. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 100 ℳ. 2 40 | 15
804. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 74 ℳ. 1 80 | 10
805. Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 30 ₰
806. „ „ „ 18 „ à 100 „ 1 ℳ. — ₰
807. „ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 70 ₰
808. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 35 ₰

475. **Rosa m. weissen Spitzen** } **Zwerg-Chrys.-Perfect.** 5 — | 25
476. **Lila „ „ „** } 5 — | 25

### Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.
481. Weiss.
482. Rosa.
483. Hellblau.
484. Dunkelblau.
485. Lila.

809. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 40 | 15
810. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 120 ℳ. 2 80 | 15
811. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 ₰

### Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

489. **Dunkelscharlach** . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — | 25
490. **Dunkelscharlach mit weiss** . . . . . . . . . . . . . 5 — | 25
491. Weiss (neu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 — | 40
492. **Dunkelviolett** (vorjährige Neuheit) 1 Gr. 80 ₰ — — | 50

### Zwerg-Komet-Perfection-Aster.

Diese neue Spielart bildet schön geformte, reich verzweigte Büsche von etwa 20 cm Höhe, blüht sehr reich und früh, hat grosse, wohlgeformte Blumen, die mit ihren langen, breiten, lockigen Blumenblättern denen der besten Spielarten des japanischen Chrysanthemums zur Seite gestellt werden können. Eine empfehlenswerthe Gruppenpflanze und Schnittblume.

500. **Reinweiss** (vorjährige Neuheit) . . . . . . . . . 6 — | 30

### Aster-Mischungen.

816. Mischung bester hoher Klassen . . . . . Kil. 64 ℳ. 1 60 | 10
817. „ „ niedriger „ . . . . . Kil. 64 ℳ. 1 60 | 10
818. „ aller Klassen . . . . . . . . . . . . Kil. 32 ℳ. — 80 | 10

# Levkojen.

**Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.**

**Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, cultivire ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst.** In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

## Cheiranthus annuus.

### Englische Sommer-Levkojen.

1. Weiss.
2. Fleischfarben.
3. Braunviolett.
4. Apfelblüthe.
5. Brillant-gelb.
6. Ziegelroth.
7. Carminroth.
8. Aschrosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Dunkel-carmoisinroth.
11. Kupferroth.
12. Lasurblau.
13. Zimmetbraun.
14. Dunkelblau.
15. Brillant-lila.
16. Hellblau.
17. Dunkel-schwarzbraun.
18. Chamois.
19. Aurorafarben.
20. Kastanien-braun.
21. Schwarz-braun.
22. Reingelb.
23. Hellviolett.
24. Dunkelviolett.
25. Blutroth (victoriaroth).
26. Rosa.
27. Dunkelasch-grau.
28. Carminpurpur.
29. Isabellenfarbe.

**Englische Sommer-Levkojen** (Fortsetzung).

821. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . . Kil. 160 ℳ. 3 60 | 15
822. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 120 ℳ. 2 80 | 10
823. Landsamen, jede Sorte separat . . . . . Kil. 88 ℳ. 2 — | 10
824. „ in bester Mischung . . . . Kil. 50 ℳ. 1 20 | 10
825. Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 1 ℳ. 40 ₰
826. „ „ „ 18 „ „ à 100 Korn 1 ℳ. — ₰
827. „ „ „ 12 „ „ à 100 Korn — ℳ. 70 ₰
828. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn — ℳ. 40 ₰

### Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30. Dunkelblutroth.
31. **Purpurcarmin.**
32. **Weiss.**
33. **Rosa.**
34. Canariengelb.
35. Hellblau.

829. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 60 | 20
830. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . Kil. 170 ℳ. 3 80 | 15
831. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 ₰

### Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.
41. Dunkelkupferroth.
42. Carminroth.
44. Hellblau.
45. Ziegelroth.
46. Blassbraun.
47. Chamois.
48. Fleischfarben.
49. Brillant-rosa.
50. Aschgrau.
51. Kastanienbraun.
52. Dunkelblutroth (victoriaroth).
53. Carmoisin.
54. Schwarzbraun.
55. Leucht. purpurcarmin.
56. Braunviolett.
57. Schwefelgelb.
58. Lilaroth.
59. Weiss, niedrig.
60. Dunkelcarmoisin.
61. Kupfercarmin.
62. Canariengelb (einfache gelb).
63. Feurig-purpur.
64. Weiss.
65. Rosa.
66. Purpurviolett.
67. Carminrosa.
68. Aurorafarben.
69. Purpurbraun.
70. Hochroth.
71. Rosa m. gelbem Schein.

833. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . . Kil. 200 ℳ. 4 60 | 15
834. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 160 ℳ. 3 60 | 15
835. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 60 ₰
836. „ „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰
837. „ „ „ „ 12 „ à 100 Korn — ℳ. 80 ₰
838. „ „ „ „ 6 „ à 100 Korn — ℳ. 40 ₰

### Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

74. Weiss (kugelblüthig).
75. Dunkelviolett.
76. Pfirsichblüthe.
77. Dunkellila.
78. Schwefelgelb.
79. Aschgrau.
80. Carmoisin.
81. Dunkelblau.
82. Schwarzbraun.
83. Fleischfarben.
84. Carminrosa.
85. Dunkelcarmoisin.
86. Hellblau.

839. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . Kil. 160 ℳ. 3 60 | 15
840. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 120 ℳ. 2 80 | 10
841. Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 70 ₰
842. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn 40 ₰

### Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth.
95. Weiss.
96. Braunviolett.
97. Carmoisin.
98. Canariengelb.
99. Dunkelblau.
100. Kupferroth.
101. Porzellanblau.

843. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . 4 60 | 15
844. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 160 ℳ. 3 60 | 15
845. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰
846. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰

102. **Goldflocke** . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ 8 — | 25

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰

103. **Riesen - Stangen - Sommerlevkoje (Riesen-Remontant-) „schneeweiss“** (verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blüthenstand: Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰ — 5 | 40 | 20

## Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden: vorzüglich zum Schneiden.

104. Schneeweiss.
105. Rosa.
106. Apfelblüthe.
107. Dunkelblau.
108. Canariengelb.
109. Hellblau.
110. Fleischfarben.
111. Goldig-chamois.
112. Dunkelcarmin.
113. Rothbraun.
114. Aschgrau.
115. Brillant-lila.

847. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 240 ℳ. — 5 | 40 | 20
848. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 192 ℳ. — 4 | 40 | 15
849. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰
850. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰

## Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

118. Dunkelcarmoisin.
119. Goldig-chamois.
120. Rosenroth.
121. Rothbraun.
122. Weiss mit rosa Anhauch.
123. Hellblau.
124. Chamois.
125. Aurorafarben.
126. Röthlich-lila.
127. Weiss mit Lackblatt.
128. Brillant-lila.
129. Lachsrosa.
130. Carminroth.
131. Dunkelblau.
132. Weiss.
133. Canariengelb mit Lackblatt.
134. Carmoisin.
135. Schwarzbraun.
136. **Feurig rosa.**
137. **Dunkelblutroth.**
138. **Dunkelpurpurviolett.**

851. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 | 60 | 20
852. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 200 ℳ. — 4 | 60 | 15
853. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰
854. „ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 90 ₰
855. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 50 ₰

139. **Prinzess May**, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön . . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ — 8 | — | 30

## Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142. Hellblau.
143. Brillant-rosenroth.
144. Aschgrau.
145. Apfelblüthe.
146. Fleischfarben.
147. Chamois.
148. Dunkelblau.
149. Lachsrosa.
150. Carmoisin.
151. Brillant-gelb mit Lackblatt.
152. Reinweiss.
153. Schwarzbraun.
154. Rothbraun.
155. Kupferroth.
156. Dunkelrosa.

856. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 7 | — | 20
857. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 268 ℳ. — 6 | — | 15
858. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 90 ₰
859. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰

157. **Schneeflocke.** Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet . . . 1 Gr. 50 ₰ — 9 | — | 30

## Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

158. **Feurig carmoisinpurpur** . . . . . . 1 Gr. 40 ₰ — 6 | 60 | 25

## Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

159. Dunkelblutroth . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ — 8 | — | 30

## Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Goliath).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

160. Schwarzbraun.
161. Leuchtend purpurviolett.
162. Goldig-chamois.
163. Dunkelcarmoisin.
164. Chamois.
165. Pfirsichblüthe.
166. Lilarosa.
167. Hellblau.
168. Carmoisin.
169. Weiss.
170. Veilchenblau.
171. Fleischfarben.
172. Kupferroth.
173. Rothbraun.
174. Rosa.
175. Canariengelb.

860. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 | — | 20
861. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 250 ℳ. — 5 | 40 | 20
862. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. — ₰
863. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 50 ₰

## Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

Ca. 60 cm hoch werdend, von kräftigem, pyramidalem, gedrungenem Wuchs. Sehr grossblumig und dicht gefüllt. Prachtvoll.

176. Fleischfarben.
177. Apfelblüthe.
178. Carmoisin.
179. Hellblau.
180. Weiss.
181. Dunkelblau.
182. Rosenfarben.
183. Dunkelcarmoisin.
184. Goldig-chamois.
185. Schwarzbraun.
186. Lachsrosa.
187. Canariengelb.
188. Braunrosa.

864. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 | — | 20
865. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 210 ℳ. — 4 | 50 | 15
866. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — ℳ. 90 ₰
867. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 45 ₰

## Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

189. Lasurblau.
190. Weiss.
191. Ziegelroth.
192. Fleischfarben.
193. Carmoisinroth.
194. Rosenroth.
195. Dunkelviolett.
196. Hellblau.
197. Carmin.
198. Schwefelgelb.
199. **Dunkelblutroth.**
200. Kupferroth.
201. Dunkelschwarzbraun.
202. **Brillant-rosa**, grossblumig.
203. **Purpurcarmin**, grossblumig.

868. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 200 ℳ. — 4 | 60 | 15
869. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 160 ℳ. — 3 | 60 | 15
870. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — ℳ. 80 ₰
871. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰

## Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

204. Rothbraun.
205. Carmoisin.
206. Ziegelroth.
207. Weiss.
208. Fleischfarben.
209. Rothgrau.
210. Dunkelblau.
211. Feurig-carmoisinpurpur.

872. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 200 ℳ. — 4 | 60 | 15
873. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 160 ℳ. — 3 | 60 | 15
874. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰
875. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰

## Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

216. Carminroth.
217. Ziegelroth.
218. Violett.
219. Fleischfarben.
220. Rosa.
221. Weiss.
222. Carmoisin.
223. Rothbraun.
224. Hellblau.
225. Pfirsichblüthe.
226. Dunkelblau.
227. Mordorée.

876. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ — 8 | — | 25
877. Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 40 ₰ — 7 | — | 20
878. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 10 ₰
879. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preisspalten: 20 Gr. ℳ ₰ | Pr. ₰)

## Frühblühende Herbst-Levkojen.

230. Weiss.
231. Carmin.
232. Blassblau.
233. Rosa.
234. Dunkelblau.
235. Weiss mit Lackblatt.
236. Carmin mit Lackblatt.
237. Braunviolett mit Lackblatt.

880. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ — 9 — | 25
881. Dieselben in bester Mischung . . . . . 1 Gr. 50 ₰ — 8 — | 20
882. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn — ℳ. 80 ₰
883. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰

## Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss.
252. Carmoisin.
253. Rosa.
254. Dunkelviolett.
255. Hellblau.
256. Carmin.
257. Fleischfarben.
258. Dunkelblutroth, extra.
259. Pfirsichblüthen.

884. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ — 10 | 25
885. Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ — 9 | 25
886. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn — ℳ. 90 ₰
887. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 70 ₰

## Cheiranthus incanus.
## Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

269. Carminrosa.
270. Hellblau.
271. Dunkelblau.
272. Purpurroth.
273. Carminroth.
274. Hochroth.
275. Weiss mit dunkelem Korn.
276. Kupferroth.
277. Rosenroth.
278. Carmoisin.
279. Brillant-rosa.
280. Fleischfarben.
281. Rothbraun.
282. Feuerroth.
283. Dunkelblutroth.

888. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 40 | 20
889. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . . . . . 5 60 | 15
890. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. — ₰
891. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 50 ₰
284. Schneeweiss, sehr grossblumig, früh 1 Gr. 40 ₰ — 7 — | 20

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

286. Hochroth.
287. Weiss.
288. Dunkelblau.
289. Rosa.

892. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ — 7 60 | 25
893. Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 40 ₰ — 6 60 | 20
894. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰

## Cocardeau-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss.
295. Lasurblau.
296. Dunkelblau.
297. Carmoisinroth.
298. Violettpurpur.
299. Apfelblüthe.

896. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ — 6 40 | 20
897. Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 40 ₰ — 5 60 | 15
898. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰

## Cheiranthus Cheiri.
## Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

1. **Stangen-**, brauner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 | 15
2. „ dunkelbrauner . . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 | 15
3. „ gelber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 20 | 15
4. „ canariengelber . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 | 15
5. „ violetter oder blauer . . . . . . . . . . 4 80 | 20
6. **Zwerg-Stangen-**, violetter (blauer) . . . . . . . . . 5 40 | 20
7. „ „ dunkelbrauner . . . . . . . . . . . . . 5 40 | 20
8. „ „ brauner . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 40 | 20
9. **Busch-**, brauner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 60 | 15
10. „ goldgelber . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 40 | 15
11. „ blauer (violetter) . . . . . . . . . . . . 3 60 | 15
12. „ dunkelbrauner . . . . . . . . . . . . . . 3 60 | 15
13. „ **schwefelgelber** (canariengelber) . . . . . . . 3 60 | 15
14. **Zwerg-Busch-**, brauner . . . . . . . . . . . . . . . 6 — | 25
15. „ „ bronzefarbener . . . . . . . . . . . . . 6 — | 25
16. „ „ blauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — | 15
17. „ „ dunkelbrauner . . . . . . . . . . . . . . 6 — | 25
18. „ „ gelber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — | 15

Gefüllter Goldlack (Fortsetzung).

900. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰
901. „ „ „ 8 „ à 100 „ — ℳ. 80 ₰
902. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰
903. **Stangenlack** in bester Mischung . . . . . . . . . . . . 3 20 | 15
904. **Zwerg-Stangenlack** in bester Mischung . . . . . . . . 5 20 | 20
905. **Buschlack** in bester Mischung . . . . . . . . . . . . . 3 40 | 15
906. **Zwerg-Buschlack** in bester Mischung . Kil. 180 ℳ. 4 — | 20

## Einfacher Goldlack.

25. Aurora, leuchtend chamois . . . . . . Kil. 24 ℳ. — 60 | 10
26. **Belvoir Castel**, niedrig, goldgelb . . Kil. 8 ℳ. — 30 | 10
27. Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener) Kil. 18 ℳ. — 50 | 10
28. **Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-**, ganz extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 40 | 15
29. **Dunkelrother** (blutrother) . . . . . . . Kil. 6 ℳ. — 20 | 10
30. **Früher Harbinger**, leuchtend braun . Kil. 8 ℳ. — 30 | 10
31. **Frühester Pariser**, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu) . . . . . . . . Kil. 10 ℳ. — 30 | 10
32. Goldgelber . . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 4 ℳ. — 20 | 10
33. Golden Tom Thumb . . . . . . . . . . Kil. 15 ℳ. — 40 | 10
34. Primrose, schwefelgelb, prächtig . . Kil. 18 ℳ. — 50 | 10
35. **Ruby Gem.**, rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu) . . . . . . . . . . . Kil. 32 ℳ. — 80 | 10
36. Violetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 6 ℳ. — 20 | 10
914. Mischung aller Sorten . . . . . . . . . . . Kil. 7 ℳ. — 20 | 10

## Gefüllter Rittersporn.

**Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.**

## Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.
## Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa.
2. Fleischfarben.
3. Violett.
4. Ziegelroth.
5. Weiss.
6. Aschgrau.

916. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 5 ℳ. — 20 | 10
917. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 4 ℳ. — 20 | 10
918. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 25 ₰

## Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.
## Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth.
14. Hellviolett.
15. Fleischfarben.
16. Chamois.
17. Violettroth.
18. Weiss.
19. Silbergrau.
20. Dunkelblau.
21. Röthlich-lila.
22. Rehfarben (chocoladenfarben).
23. Lasurblau.
24. Apfelblüthe.
25. Weiss, carmin gestreift.
26. Purpurviolett, weiss gerandet.
27. Dreifarbig.

920. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 4 ℳ. — 20 | 10
921. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 3 ℳ. — 20 | 10
922. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰
923. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰

## Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben.
32. Dunkelblau (violett).
33. Indigoblau.
34. Rothgrau.
35. Weiss.
36. Ziegelroth.

924. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 5 ℳ. — 20 | 10
925. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 4 ℳ. — 20 | 10
926. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰

## Delphinium Ajacis elatior fl. pl.
## Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth.
41. Lila.
42. Dunkelblau.
43. Aschroth.
44. Weiss.
45. Violett.
46. Hellblau.
47. Fleischfarben.

928. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 5 ℳ. — 20 | 10
929. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 4 ℳ. — 20 | 10
930. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 35 ₰
931. „ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . . . 25 ₰

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preise: 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf.)

## Delphinium Consolida fl. pl.
## Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig.
51. Dunkelblau.
52. Dunkelrosa.
53. Fleischfarben.
54. Hellblau.
55. Lila.
56. Schneeweiss.
57. Vierfarbig.

932. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. $5\frac{1}{2}$ M. — 20 | 10
933. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. $4\frac{1}{2}$ M. — 20 | 10
934. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 40 Pf.
935. „ „ 6 „ 6 „ à 1 „ . . . . . . 30 Pf.

## Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
## Candelaber-Rittersporn.

Reizend: Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau.
62. Violett.
63. Rosa.
64. Hellblau.
65. Dreifarbig.
66. Weiss.

936. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 60 | 20
937. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . . . . . . . . . 2 — | 15
938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 75 Pf.

## Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
## Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig.
71. Dunkelblau.
72. Hochroth, gestreift.
73. Rosa.
74. Weiss.
75. Violett.
76. Lasurblau.
77. Ziegelroth.

939. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 7 M. — 20 | 10
940. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 6 M. — 20 | 10
941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 40 Pf.
942. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . . 30 Pf.

# Impatiens Balsamina fl. pl.
## Gefüllte Balsaminen.

1. Weiss.
2. Scharlach.
3. Lila.
4. Dreifarbig gestreift.
5. Weiss, violett gestreift.
6. Purpur.
7. Pfirsichblüthe.
8. Hochrosa.
9. Dunkelviolett.
10. Dunkelblutroth.
11. Chamoisrosa.
12. Weiss, scharlach gestreift.
13. Blassrosa.
14. Granatroth.
15. Solferino, gestreift.
16. Carmoisin.

949. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 20 M. — 50 | 10
950. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 12 M. — 30 | 10
951. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn . . . 70 Pf.
952. „ „ „ 12 „ à 50 „ . . . 50 Pf.
953. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 Pf.

## Rosen-Balsaminen,
## dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

32. Chamois.
33. Scharlach.
34. Dunkelblutroth.
35. Blassrosa.
36. Weiss.
37. Carmoisinroth.
38. Granatroth.
39. Apfelblüthe.
40. Lilafarben.
41. Dunkelblau (violett).
42. Ziegelroth.
43. Chamoisrosa.
44. Kupferroth.
45. Weiss mit rosa Schein.
46. Blassgelb.
47. Purpur.
48. Dreifarbig.
49. Rosa.

954. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 40 M. 1 | 15
955. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 30 M. — 80 | 10
956. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn — M. 90 Pf.
957. „ „ „ 12 „ à 50 „ — M. 70 Pf.
958. „ „ „ 6 „ à 50 „ — M. 35 Pf.

## Verbesserte Camellien oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach.
51. Violett.
52. Carmoisin.
53. Lilarosa.
54. Carminrosa.
55. Granatroth.
56. Purpurroth.
57. Hellblau.
58. Lila.
59. Carminroth.

959. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 40 M. 1 — | 15
960. Obige Sorten in bester Mischung . . . . . Kil. 30 M. — 80 | 10
961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 60 Pf.
962. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 35 Pf.

## Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth.
62. Violett (dunkelblau).
63. Weiss.
64. Purpur.
65. Pfirsichblüthe.
66. Fleischfarben.
67. Lilarosa.
68. Carmoisin.
69. Granatroth.
70. Lila.
71. Scharlach.
72. Dreifarbig.

963. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 24 M. 60 | 10
964. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 14 M. — 40 | 10
965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 40 Pf.
966. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 Pf.

## Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

75. Scharlach.
76. Violett.
77. Purpurroth.
78. Carmoisin.
79. Kupferroth.
80. Lila.
81. Fleischfarben.
82. Ziegelroth.

967. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 28 M. — 70 | 10
968. Obige Sorten in bester Mischung . . . . . Kil. 18 M. 50 | 10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn . . . 35 Pf.
970. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 Pf.

## Antirrhinum majus.
## Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss.
2. Ghestia, dunkelblutroth.
3. Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift.
5. Crescia, dunkelscharlach.
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss.
7. Delila, carmin, gelb und weiss.
8. Henry IV., leuchtend zinnober.
9. Papilionaceum, purpur mit weiss.
10. Galathée, carmoisin m. weiss.
11. Nigrescens, tiefschwarzpurpur.
12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.
13. Roseum, rosa.
14. Sulphureum, schwefelgelb.

973. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 15 M. — 40 | 10
974. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . . Kil. 11 M. — 30 | 10
975. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 Pf.
976. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 Pf.
15. Atrococcineum, leuchtend scharlachroth Kil. 20 M. — 50 | 10

## Antirrhinum majus grandiflorum.
## Grossblumiges Löwenmaul.

17. Firefly.
18. Luteum.
19. Striatum.
20. Brillant.
21. Crescia.
22. Kermesinum splendens.

978. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — | 20
979. Prachtmischung . . . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 18 M. — 50 | 10
980. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Prise . . . . 1 M.

## Antirrhinum majus nanum.
## Halbhohes Löwenmaul.

23. Album.
24. „ rubro striatum.
25. Aureum rubro-striatum.
26. Aurora.
27. Brillant.
28. Crescia.
29. Delila.
30. Firefly.
31. Galathée.
32. Henry IV.
33. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.
34. Sulphureum (luteum).
35. Papilionaceum.

981. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 16 M. — 40 | 10
982. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . . Kil. 12 M. — 30 | 10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 Pf.
984. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 Pf.
36. Grandiflorum Golden Queen (neu), grossblumig, reingelb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — | 15

## Antirrhinum majus Tom Thumb.
## Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

37. Cinnabarinum, leuchtend zinnober.
38. Henry IV., zinnober mit gelb.

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. M. ₰ | Pr. ₰)

**Zwerg-Löwenmaul** (Fortsetzung).

39. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.
40. Album rubro-striatum.
41. Luteum rubro-striatum.
42. Delila.
43. Album, weiss.
44. Brillant.
45. Cupreatum, kupferroth.
46. Crescia, dunkelroth.
47. Kermesinum, carmoisinroth.
49. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.
50. Galathée.
51. Roseum.

985. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 30 M. — 80 | 10
986. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . . Kil. 22 M. — 60 | 10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. — M. 85 ₰
988. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰

52. Niveum (neu), reinweiss . . . . . . . . . . . . . . . 2 — | 15

## Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.
2. Kermesina.
3. Purpurea.
4. Lutea.
5. Lilacina.
6. Atropurpurea.
7. Aurea.
8. Violacea.
9. Coccinea.

989. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 | 15
990. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 24 M. — 60 | 10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . . 60 ₰
992. „ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . . 40 ₰

## Celosia cristata nana. Niedriger Hahnenkamm.

12. Atropurpurea.
13. Atrosanguinea.
14. Rosea.
15. Aurea.
16. Lutea.
17. Purpurea.
18. Violacea.
19. Coccinea.
20. Kermesina.
21. Chamois.

993. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 20 | 15
994. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 76 M. 1 80 | 15
995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰
996. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰

22. **Empress** (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämmen und dunklem Laube . . . 3 60 | 20
23. **Pumila kermesina** (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämmen, ganz distinct und constant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 60 | 20
24. **Feuerkönig** (**Vesuv**), feurig-zinnober (variirt) . . 2 80 | 20
25. **Queen of Dwarfs.** Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinrothen Kämmen . . . . . . 4 — | 20

## Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.
2. Rosenroth.
3. Dunkelblau.
4. Blassblau.
5. Weiss mit lila Flecken.
6. Weiss m. roth gestreift.
7. Weiss m. blau gestreift.
8. Weiss mit rosa Schlund.
9. Carminroth (Dickinsoni).
10. Dunkelviolett (spec. de India).
11. Hellincarnatroth.
12. Dunkelblutroth (Burridgi).
13. Dreifarbig, gestreift.

997. Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 2 M. — ₰ — 10 | 10
998. Beste Mischung 100 Kil. 120 M., Kil. 1 M. 50 ₰ — 10 | 10
999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰
1000. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰

# Althaea rosea fl. pl.

## Extra gefüllte englische Malven.

1. Apfelblüthe.
2. Brillantrosa.
3. Carminroth.
4. Carmoisin.
5. Fleischfarben.
6. Gelblichweiss.
7. Gelb auf dunklem Grunde.
8. Kastanienbraun.
9. Kirschroth.
10. Kupferroth.
11. Rosa.
12. Röthlichweiss auf violettem Grunde.
13. Schwefelgelb.
14. Violettpurpur.
15. Weiss.

1001. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — | 20
1002. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 60 M. 1 50 | 15
1003. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. — ₰
1004. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 50 ₰

## Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

21. Brillantrosa.
22. Carminroth.
23. Carmoisin.
24. Chamoisrosa.
25. Gelb auf dunklem Grunde.

**Chater's neueste englische Preis-Malven** (Fortsetzung).

26. Leuchtend rosa, goldig schattirt.
27. Kirschroth.
28. Kupferroth.
29. Reingelb.
30. Reinweiss.
31. Scharlach.
32. Silberweiss auf kirschrothem Grunde.
33. Schwefelgelb.
34. Violettpurpur.

1005. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — | 25
1006. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . Kil. 130 M. 3 — | 20
1007. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 40 ₰
1008. „ „ „ 6 „ à 1 „ — M. 70 ₰

## Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.
2. Gelb mit roth.
3. Rosa.
4. Carmoisin.
5. Feuerroth.
6. Fleischfarben.
7. Weiss mit roth.
8. Dreifarbig.
9. Helllila.
10. Weiss.
11. Weiss mit gelb.

1009. Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 2 M. 60 ₰ — 10 | 10
1010. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 ₰ — 10 | 10
1011. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰
1012. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰

## Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.
14. Weiss.
15. Dreifarbig.
16. Weiss mit roth.
17. Gelb.
18. Weiss mit gelb.
19. Gelb mit roth.

1013. Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 2 M. 40 ₰ — 10 | 10
1014. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 ₰ — 10 | 10
1015. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰

## Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.
23. Dunkelcarmin.
24. Dreifarbig.
25. Gelb.
26. Gelb mit roth.
27. Weiss mit roth.
28. Weiss mit gelb.

1016. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 5 M. — 20 | 10
1017. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 4 M. — 20 | 10
1018. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 40 ₰

## Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.
33. Dreifarbig.
34. Gelb mit roth.
35. Carmin.
36. Weiss mit roth.
37. Dunkelcarmoisin.
38. Reingelb.
39. Gelb mit feurig-zinnober.

1019. Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 4 M. 50 ₰ — 20 | 10
1020. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . Kil. 3 M. 50 ₰ — 20 | 10
1021. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . 35 ₰

## Papaver Rhoeas fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn.

1. Carmoisin.
2. Carmoisin mit weiss.
3. Rosa.
4. Scharlach.
5. Scharlach mit weiss.
6. Weiss.

1022. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 4 M. — 20 | 10
1023. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 3 M. — 10 | 10
1024. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 35 ₰

## Papaver somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn.

1. Purpur.
2. Aschgrau.
3. Zinnober auf weissem Grunde.
4. Mordorée auf aschgrau.
5. Fast schwarz.
6. Weiss.
7. Mohngrau.
8. Incarnat mit schwarz.
9. Dunkellila.
10. Purpur auf schwarzem Grunde.
11. Granatroth auf schwarzem Grunde.

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. ℳ ₰ | Pr. ₰)

**Gefüllter Gartenmohn** (Fortsetzung).

12. Dunkelschwarzbraun mit zinnober.
13. Rosa auf weissem Grunde.
14. Braunroth auf schwarzem Grunde.
15. Aschviolett.
16. Weiss mit hellpurpur.

1025. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 3 ℳ. — 20 | 10
1026. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 2 ℳ. 10 | 10
1027. Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. . . . . 55 ₰
1028. „ „ „ 12 „ à 1 „ . . . . 40 ₰
1029. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰

## Papaver somniferum nanum fl. pl.
## Gefüllter niedriger Gartenmohn.

1030. 8 Sorten, jede separat . . . . . . . . . . . Kil. 3 ℳ. — 20 | 10
1031. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 2 ℳ. — 10 | 10
1032. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰

## Papaver paeoniflorum fl. pl.
## Gefüllter Paeonien-Mohn.

21. Prächtig scharlach.
22. Dunkelmordorée.
23. Hochroth.
24. Rosa.
25. Dunkelrosa.
26. Purpur.
27. Weiss.
28. Rosenroth.
29. Weiss mit rosa.
31. Schwarzbraun mit zinnober.
32. Mohngrau.
33. Weiss, roth gestreift.
34. Nankinggelb.
35. Scharlach mit weiss.

1033. Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 3 ℳ. 60 ₰ — 20 | 10
1034. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . Kil. 2 ℳ. 40 ₰ — 16 | 10
1035. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰
1036. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰

## Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.
## Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.

1037. 8 Sorten, jede separat . . . . . . . . . . Kil. 3 ℳ. — 20 | 10
1038. Dieselben in bester Mischung . . . . . . . Kil. 2 ℳ. — 10 | 10
1039. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 25 ₰

## Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.
2. Scharlachroth.
3. Schwefelgelb.
4. Dunkelblau.
5. Weiss mit gelb.
6. Himmelblau mit goldgelben Adern.
7. Schwarz.

1040. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 20 ℳ. — 50 | 10
1041. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 16 ℳ. 40 | 10
1042. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰

## Salpiglossis variabilis nana.
## Niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.
12. Goldgelb.
13. Violett.
14. Geadert.
15. Schwefelgelb.
16. Weiss mit gelb.
17. Himmelblau.
18. Himmelblau mit goldgelben Adern.

1043. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 20 ℳ. 50 | 10
1044. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 16 ℳ. 40 | 10
1045. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰

## Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette).
## Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.
23. Purpurea, purpur.
24. Violacea, violett.
25. Sulphurea, schwefelgelb.
26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.
27. Albo-lutea, weiss mit gelb.
28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.

1046. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 44 ℳ. 1 40 | 15
1047. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 36 ℳ. — 90 | 10
1048. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰
1049. „ „ „ 6 „ „ 1 „ . . . . 45 ₰

## Scabiosa atropurpurea major.
## Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.
2. Schwarzpurpur.
3. Weiss.
4. Ziegelroth.
5. Fleischfarben.
6. Kirschroth mit weiss.
7. Lila.
8. Schwarzpurpur mit weiss.
9. Purpur.
10. Kirschroth.
11. **Goldgelb, aurantiaca** (Mette).
12. **Schwefelgelb, sulphurea** (Mette).

1050. Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 3 ℳ. 40 ₰ 20 | 10
1051. Beste Mischung . . . . . . . . . . . Kil. 2 ℳ. 20 ₰ 10 | 10
1052. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰
1053. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰

## Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).
## Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit weiss.
17. Weiss mit lila.
18. Schwarzpurpur.
19. Kirschroth mit weiss.
20. Purpur.
21. Lila.
22. Ziegelroth.
23. Reinweiss.
24. Kirschroth.
25. Fleischfarben.
26. Ziegelroth mit weiss.
27. **Rosa-carmin** (Mette).
28. **Feurig-scharlach.**

1054. Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 7 ℳ. 50 ₰ 30 | 10
1055. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . Kil. 6 ℳ. — ₰ — 20 | 10
1056. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰
1057. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 35 ₰

## Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit weiss.
30. Weiss mit lila.
31. Schwarzpurpur.
32. Kirschroth mit weiss.
33. Purpur.
34. Lila.
35. Kirschroth.
36. Weiss.

1058. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 20 ℳ. 50 | 10
1059. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . Kil. 16 ℳ. 40 | 10
1060. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰

## Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.
## Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition: die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem gerührten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.
39. Schwarzpurpur.
40. Ziegelroth.
41. Weiss.
42. Rosa.
43. Feurig carmoisin.
44. Dunkelrosa.
45. Gestreift.
46. Lasurblau.

1061. Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 4 ℳ. 40 ₰ 20 | 10
1062. Beste Mischung . . . . . . . . . . . Kil. 3 ℳ. 50 ₰ 10 | 10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰
1064. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰

## Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette).

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur.
50. Rosa.
51. Weiss.
52. Feurig carmoisin.
54. Lasurblau.
55. Ziegelroth.

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette) (Fortsetzung).

| | 20 Gr. ℳ | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 1065. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 20 ℳ. | — | 50 | 10 |
| 1066. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 16 ℳ. | — | 40 | 10 |
| 1067. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰ | | | |

### Senecio elegans fl. pl.
### Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss.
2. Dunkelpurpurroth.
3. Lilabraun.
4. Fleischfarben.
5. Lila.
6. Roth.
7. Kupferfarbig.

| | 20 Gr. ℳ | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 1069. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 50 ℳ. | 1 | 20 | 15 |
| 1070. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 40 ℳ. | 1 | — | 10 |
| 1071. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰ | | | |

### Senecio elegans nanus fl. pl.
### Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur.
16. Roth.
17. Weiss.
18. Lila.
19. Kupferroth.
20. Lilabraun.

| | 20 Gr. ℳ | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 1072. Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 50 ℳ. | 1 | 20 | 15 |
| 1073. Beste Mischung . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 40 ℳ. | 1 | — | 10 |
| 1074. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰ | | | |

### Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl.
### Zwerg-Pompon-Kreuzkraut.

Eine allerliebste Varietät, von straffem Wuchs und mit dichtgefüllten, kleinen, fein imbriquirten Blumen.

| | 20 Gr. ℳ | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|
| 24. Purpurroth . . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 48 ℳ. | 1 | 20 | 10 |
| 25. Dunkelroth . . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 48 ℳ. | 1 | 20 | 10 |

# Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

## Erklärung der Zeichen.

⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennirende Pflanzen.**
♄ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen,** die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

| | | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200. | ♃SMF | **Abobra** viridiflora, mit scharlachrothen Früchten, schön . . . . . . . . . . | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1201. | ♃M | **Abronia arenaria,** mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1202. | ⊙M | „ umbellata, lilaroth . . . . . . . . | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 1203. | | „ „ grandiflora, feuriger als umbellata . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1204. | ♄W | **Abutilon hybridum,** Prachtmischung 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 7 | — | 20 |
| 1205. | ♄K | **Acacia armata** . . . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1206. | ♄K | „ cyanophylla . . . . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1207. | ♄K | „ **dealbata** . . . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1208. | ♄K | „ Farnesiana . . . . . . . . . . . . . | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1209. | ♄K | „ leptophylla . . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1213. | ♄K | „ longissima elegans . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1214. | ♄K | „ **lophanta** . . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1215. | ♄K | „ „ Neumanni . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1216. | ♄K | „ „ **speciosa** . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1217. | ♄K | „ Meissneri . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 40 | 15 |
| 1219. | ♄K | „ gemischt . . . . . . . . . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1228. | ♄B | **Acanthus** mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1229. | ♄B | „ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1230. | ♄B | „ spinosus, dornige Bärenklau . . . | 8 | — | — | 30 | 15 |
| 1231. | ♃ | **Achillea Ptarmica fl. pl.,** weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei . . . . . | — | — | 2 | 50 | 15 |
| 1232. | ♃ | „ **Ptarmica fl. pl. „Perle“,** reinweiss (neu) . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 8 | — | 30 |
| 1233. | ZW | **Achimenes,** Prachtmischung . . . . . . | — | — | — | — | 40 |
| | | Ackelei, siehe Aquilegia. | | | | | |
| 1234. | ♃ | **Aconitum Napellus** (Eisenhut), prächtig blau . . . . . . . . . . . . . . . | 36 | — | — | 90 | 10 |
| 1235. | ⊙ | **Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1236. | | „ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1237. | | „ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrothe Immortelle . . . . . . . . . . . | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1238. | ⊙ | **Acroclinium roseum fl. albo pl.,** gefüllte weisse Immortelle . . . . . . . | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1239. | ♃ | **Adenophora liliifolia,** Blumen glockig, hellblau . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 1240. | ♃S | **Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth . . . . . . . . . . . . | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1241. | ⊙ | **Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutroth . . . . . . . . . . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1242. | ⊙ | „ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1243. | ♃E | „ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb . . . . . . . . . . . | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1244. | ⊙ME | **Aethionema** Buxbaumi, Steinkresse, helllila . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1245. | ♃ | „ **coridifolium,** niedrig, carmoisinroth, sehr schön . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 50 | 15 |
| 1246. | ♃ | „ **persicum,** rosa, vortrefflich . . . | — | — | — | 60 | 10 |
| 1247. | ♃K | **Agapanthus umbellatus,** blau, prächtig | — | — | 1 | — | 20 |
| 1248. | BK | **Agave americana** . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 70 | 10 |
| 1249. | BK | „ „ **fol. variegatis,** buntblättrige 1000 Korn 1 ℳ. 60 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 1251. | ⊙M | **Ageratum Lasseauxi,** rosa, schön . . | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1252. | ⊙M | „ mexicanum (coeruleum), blau . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1253. | | „ „ album, weiss . . . . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1254. | E | „ „ nanum, niedrig, blau . . . . | 7 | 50 | — | 20 | 10 |
| 1255. | E | „ „ „ album, niedrig, weiss | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1256. | E | „ „ **Imperial Dwarf Blue,** blau | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1257. | E | „ „ „ „ **White,** weiss | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1258. | E | „ „ **Little Dorrit,** lasurblau . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1259. | E | „ „ **Swanley Blue,** grossdoldig | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 1260. | ⊙E | **Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen, roth . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1261. | | „ coeli-rosa alba, weiss . . . . . . . | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1262. | | „ „ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1263. | ♃ | „ coronaria, Vexirnelke, roth . . . . | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1264. | | „ „ alba, weiss . . . . . . . . . | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1265. | | „ „ **atrosanguinea** (Mette), dunkelblutroth . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1266. | | „ „ gemischt . . . . . . . . . . . | 3 | 60 | — | 20 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267. | ♃ | **Agrostemma** flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1268. | ⊙M | **Alonsoa** albiflora, weiss . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1269. | ⊙M | „ grandiflora, scharlachroth . . . . . | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 1270. | ⊙M | „ **linifolia,** hellscharlachroth . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1271. | ⊙M | „ „ **gracilis,** sehr zierlich . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1272. | ⊙M | „ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1273. | ⊙M | „ **Warscewiczi,** mennigroth, grossblumig . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1274. | ♃E | **Alsine pinifolia** (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend. . . . . . . . . . . | — | — | 1 | — | 15 |
| 1275. | ♃K | **Alstroemeria** chilensis, in schönen Nüancen. . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 10 | 15 |
| | | **Althaea, Malven,** siehe Seite 16. | | | | | |
| 1276. | ♃ | Alyssum argenteum, Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1277. | ⊙E | „ Benthami (maritimum), weiss . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1278. | | „ „ **compactum** (erectum), reiz. und constant . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1279. | | „ „ **procumbens,** sehr niedrig | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1280. | ♃E | „ saxatile compactum, goldgelb . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1281. | ⊙ | **Amarantus** atropurpureus, leuchtend blutroth . . . . . . . | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1282. | ⊙ | „ „ **nanus,** prächtig . . | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1283. | ⊙BM | „ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1284. | | „ „ ruber, feurig-scharlachroth belaubt . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1285. | ⊙ | „ caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1286. | ⊙ | „ cruentus, blutroth . . . . . . . . . . | 1 | 10 | — | 10 | 10 |
| 1287. | ⊙ | „ **Henderi,** Belaubung schwarz-blutroth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig . . . . . . . . . . . . . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 1288. | ⊙ | „ **hybridus Queen Victoria,** schön | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1289. | ⊙BM | „ **melancholicus ruber,** m. dunkelblutrother Belaubung . . . . . . . . | 3 | 20 | — | 20 | 10 |
| 1290. | ⊙ | „ monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüthen . . . . . . . . | 1 | 10 | — | 10 | 10 |
| 1291. | | „ „ **nanus,** niedrig, sehr schön | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1292. | ⊙ | „ **nobilis pyramidalis,** Blätter und Blüthenstand weinroth . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1293. | ⊙M | „ **salicifolius,** weidenblättrig, sehr effectvoll . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1294. | ⊙ | „ sanguineus, blutroth . . . . . . . . | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1295. | ⊙ | „ „ **nanus,** reizend . . . . . . . . | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1296. | ⊙ | „ speciosus aureus, goldgelb . . . . | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1297. | ⊙BM | „ tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur geeignet . . . . . . . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1298. | ⊙ | „ viridis, hängend, grün . . . . . . . | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 1299. | ⊙ | „ gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1300. | ZW | **Amaryllis hybrida,** Mischung prächtigster Spielarten 100 Korn 6 ℳ. — ₰ 10 Korn 70 ₰ | — | — | — | — | 40 |
| 1301. | ⊙M | **Ammobium** alatum, geflügelte weissblühende Immortelle | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1302. | | „ „ **grandiflorum,** grossblumige weisse Immortelle . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1303. | ⊙ME | **Anagallis** grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig. | — | — | — | 70 | 15 |
| 1304. | | „ grandiflora coerulea, blau . . . . . | — | — | — | 60 | 10 |
| 1305. | | „ „ Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande . . . . . . . . | — | — | — | 80 | 15 |
| 1306. | | „ „ lilacea, lila . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 60 | 10 |
| 1307. | | „ „ sanguinea, blutroth . . . . . | — | — | — | 70 | 15 |
| 1308. | | „ „ Napoleon III., purpurcarmoisinroth . . . . . . . . . . . . . | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1309. | | „ „ gemischt . . . . . . . . . . . . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 1310. | ♃ | **Anchusa Barrelieri,** niedrig, frühblühend, blau, prächtig . . . . . . . | — | — | — | 50 | 10 |
| 1311. | ♃ | „ **capensis,** blau, sehr schön . . . . | 6 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1312. | ♃ | „ incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1313. | ♃ | italica, blaue Ochsenzunge . . . . | — | — | — | 30 | 10 |
| 1314. | ♃ | **Anemone coronaria von Caën,** Prachtmischung . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 80 | 10 |

| | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315. | ♃ | **Anemone fulgens,** scharlach . . . . . . | — | — | 2 | — | 20 |
| 1316. | ♃ | „ japonica elegans, rosa . . . . . . . | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 1317. | ♃ | „ „ **alba (Honorine Jobert),** weiss, prächtig . . . . . . . . | — | — | 3 | — | 25 |
| 1318. | ⊙K | **Angelonia grandiflora,** violett, wohlriechend . . . . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 20 |
| 1319. | ♃ | **Antennaria margaritacea,** prächtige, weisse Strohblume . . . . . . . . . . . | — | — | 3 | 80 | 25 |
| 1320. | ⊙E | **Anthemis** arabica, arabische Camille, goldgelb . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| | | **Antirrhinum majus,** siehe Seite 16. | | | | | |
| | | **Aquilegia,** Ackelei. Blühen sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort. | | | | | |
| 1321. | ♃ | **Aquilegia** alpina (Alpen-Ackelei), hellblau . . . . . . . . . . . | 7 | 10 | — | 20 | 10 |
| 1322. | ♃ | „ „ atrocoerulea, dunkelblau, prächtig . | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 1323. | ♃ | „ „ **superba,** dunkelblau mit weiss . . . | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 1324. | ♃ | „ arctica, Petalen grünlich gelb mit ziegelrothem Sporn, Sepalen ziegelroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 60 | 10 |
| 1325. | ♃ | „ aurea, schön gelb . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1326. | ♃ | „ bicolor fl. pl. . . . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1327. | ♃ | „ „ fl. rubro pl. . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1328. | ♃ | „ **californica hybrida,** Blumen gross, hellgelb, mit orangerothem Sporn | — | — | 3 | 80 | 20 |
| 1329. | ♃ | „ canadensis, safrangelb und scharlachroth . . . . . . . . . . . | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1330. | ♃ | „ „ **elatior,** prächtig . . . . . . | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 1331. | ♃ | „ „ **nana,** niedrig, sehr hübsch | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 1332. | ♃ | „ **caryophylloides fl. pl.,** gefüllt, prächtig gestreift . . . . . . . . . . | — | — | 3 | — | 20 |
| 1333. | ♃ | „ chrysantha, prächtig goldgelb. . . | 58 | — | 1 | 40 | 15 |
| 1334. | ♃ | „ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss . . . . . . . . | — | — | 1 | — | 15 |
| 1335. | ♃ | „ **coerulea,** grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig . . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 1336. | ♃ | „ „ **hybrida** (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | 20 | 20 |
| 1337. | ♃ | „ Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1338. | ♃ | „ flabellata nana alba, mittelhoch, weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 40 | 10 |
| 1339. | ♃ | „ formosa fl. pl., blau, gefüllt . . . | — | — | — | 40 | 10 |
| 1340. | | „ „ rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1341. | | „ „ rubra pl., roth, gefüllt . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1342. | ♃ | „ **glandulosa vera,** grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll | — | — | — | — | 50 |
| 1343. | ♃ | „ hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach . . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1344. | ♃ | „ **Jaetschaui,** grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön . . . | — | — | 1 | 10 | 15 |
| 1345. | ♃ | „ **nivea grandiflora,** grossblumig, schneeweiss . . . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1346. | ♃ | „ **olympica,** grossblumig, blassblau, sehr schön . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1347. | ♃ | „ „ **fl. pl.,** gefüllt, prachtvoll . | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 1348. | ♃ | „ Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen . . . . . . . 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | — | 25 |
| 1349. | ♃ | „ **stellata fl. pl.,** gemischt, sehr schön . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1350. | ♃ | „ **truncata,** lebhaft orangescharlach mit gelb . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | — | 15 |
| 1351. | ♃ | „ **Vervaeneana atroviolacea plenissima,** dicht gefüllt, tief violett . . . . . . . . . . . . | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1352. | ♃ | „ „ **fol. variegatis,** buntblättr., constant . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1353. | ♃ | „ vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1354. | ♃ | „ gefüllte und einfache gemischt . . | 5 | 50 | — | 20 | 10 |
| 1355. | ♃E | **Arabis alpina,** sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich . . . . . . . | 24 | — | — | 60 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356. | KB | **Aralia Sieboldi,** lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April 10000 Korn 8 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. | — | — | — | — | 20 |
| 1357. | ⊙ME | **Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bärohr, orangefarbig . . . . . . . . . . . | 64 | — | 1 | 60 | 15 |
| 1358. | ♄K | **Ardisia** crenulata, mit scharlachrothen Beeren . . . . . . 1000 Korn 12 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 1359. | ⊙ | **Argemone** platyceras grandiflora, grossblumiger Stachelmohn, weiss . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1360. | ♄WS | **Aristolochia elegans,** reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig 1000 Korn 1 ℳ. — ₰ | — | | — | | 20 |
| 1361. | ♃ | **Armeria** cephalotes, prächtige Grasnelke, rosa . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1362. | ♃ | „ **formosa,** rosenroth, schön . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1363. | ⊙M | **Arnebia cornuta.** Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken, prachtvoll . . . . . | — | — | 5 | 60 | 25 |
| 1364. | ⊙MB | **Artemisia** annua, einjähriger Beifuss . | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 1365. | ⊙MB | „ gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze . . | 2 | 80 | | 10 | 10 |
| 1366. | ♄W | **Asclepias** curassavica, Seidenpflanze, orangeroth . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | — | | 40 | 10 |
| 1367. | ♃ | „ **tuberosa,** orange, sehr schön . . | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 1368. | ♄W | **Asparagus falcatus (Sprengeri),** reizende Decorationspflanze 1000 Korn 14 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 60 ₰ | — | | | | 30 |
| 1369. | ⊙ME | **Asperulea azurea setosa,** blaublühend. Waldmeister . . . . . . . . . . . . . | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 1370. | ♃ | **Asphodelus** luteus, gelber Affodil . . . | — | | | 50 | 10 |
| | | **Aster chinensis fl. pl.,** siehe Seite 9. | | | | | |
| 1371. | ♃E | „ alpinus, Alpen-Aster, hellblau . . | — | — | — | 80 | 10 |
| 1372. | ⊙E | „ tenellus (dentatus), zarte, blaue Sternblume . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1373. | ♃ | **Astragalus** galegiformis, gelblichweiss | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 1374. | ⊙E | **Athanasia** annua, Unsterblichkeitsblume. gelbblühend . . . . . . . . . . | 5 | 50 | — | 20 | 10 |
| 1375. | ♃E | **Aubrietia deltoidea Eyrei,** sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart . . . . . . . . . | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1376. | ♃E | „ „ **graeca,** blau, sehr zierend . . . . . . . . . . | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1377. | ♄K | **Azalea indica,** Mischung vieler Sorten 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | | 25 |
| | | **Balsaminen,** siehe Seite 15. | | | | | |
| 1378. | ⊙ | **Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1379. | ⊙ | „ aurea **nana,** goldgelbe niedrige Bartonie . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |

## Begonia:

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380. | ZW | boliviensis superba, prächtig zinnoberroth 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ | — | | 34 | | 20 |
| 1381. | ZW | **Davisi,** leuchtend scharlachroth, reichblühend . . . . . . . 1 Gr. 5 ℳ. — ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 1382. | ZW | **Erfordia** (neu), Hybride von B. Schmidti und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher 1 Gr. 8 ℳ., 1000 Korn 50 ₰ | — | | — | — | 25 |
| 1383. | ZW | **Froebeli,** glühend scharlachroth 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰ | — | — | | — | 25 |
| 1383a. | ZW | **fulgens,** leuchtend carmoisin, sehr schön 10000 Korn 9 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. | — | — | — | — | 40 |
| 1384. | ZW | hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 3 ℳ. — ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 1385. | | „ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schönster Mischung . . . . . 1 Gr. 30 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 1386. | | „ **Firefly** (Feuerfliege), leuchtend scharlach . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 5 ℳ. | — | — | — | — | 30 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Begonia** (Fortsetzung): | | | | | |
| 1387. | ZW | **hybrida Hero** (neu), grossblumig, incarnatrosa . . . . . . . . . . . 1 Gr. 6 ℳ. | — | — | — | — | 40 |
| 1388. | | „ **König Karl von Würtemberg,** dunkelblutroth, prächtig . 1 Gr. 3 ℳ. | — | — | — | — | 25 |
| 1389. | | „ **Montblanc,** weiss . . 1 Gr. 5 ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1390. | | „ **gigantea,** extra grossblumige in prachtvoller Mischung 1 Gr. 3 ℳ. | — | — | — | — | 25 |
| 1391. | | „ „ **crèmefarben** . 1 Gr. 5 ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1392. | | „ „ **dunkelblutroth** 1 Gr. $3^1/_2$ ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1393. | | „ „ **gelb** . . . . . . . 1 Gr. $3^1/_2$ ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1394. | | „ „ **lachsfarben** . . 1 Gr. $3^1/_2$ ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1395. | | „ „ **orange** . . . . . 1 Gr. 6 ℳ. | — | — | — | — | 40 |
| 1396. | | „ „ **purpurroth,** prachtvoll 1 Gr. $3^1/_2$ ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1397. | | „ „ **rosa** . . . . . . . 1 Gr. $3^1/_2$ ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1398. | | „ „ **scharlachroth.** 1 Gr. $3^1/_2$ ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1399. | | „ „ **weiss** . . . . . . 1 Gr. 5 ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1400. | W | **Pearcei,** goldgelb . . . . . . 1 Gr. 2 ℳ. | — | — | — | — | 25 |
| 1401. | W | **Rex hybrida** (Blatt-Begonien), Prachtmischung . . . . . . 1000 Korn 3 ℳ. | — | — | — | — | 50 |
| 1402. | W | semperflorens, weiss . . . . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 15 |
| 1403. | | „ **atropurpurea (Vernon),** mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 25 |
| 1404. | | „ **compacta alba,** niedrig, compact, weiss . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 15 |
| 1405. | | „ „ **atropurpurea (Zwerg-Vernon),** neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen . . . . . 1 Gr. 3 ℳ. 1000 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 1406. | | „ „ **rosea,** rosa . . . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 20 |
| 1407. | | „ **rosea,** rosa . . . . . . . 1 Gr. 30 ₰ | — | — | 4 | — | 15 |
| 1408. | | „ gemischt . . . . . . . . . 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | — | 15 |
| 1409. | W | **Schmidti,** weiss, reichblühend 1 Gr. 3 ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 1410. | ♃E | **Bellis** perennis fl. pl., Maassliebchen, Tausendschön, **extra** gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, **I. Qualität** . | 130 | — | 3 | — | 20 |
| 1411. | | „ perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant . . . . . . . . . | 130 | — | 3 | — | 20 |
| 1412. | | „ „ **maxima fl. pl.,** extra grossblumige in schönster Mischung | 160 | — | 3 | 60 | 25 |
| 1413. | | „ „ **fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa, sehr grossblumig . . . | 160 | — | 3 | 60 | 25 |
| 1414. | | „ „ **fl. pl. Schneeball,** schneeweiss, sehr grossblumig . . . | 180 | — | 4 | — | 25 |
| 1415. | ⊙M | **Bidens** atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | — | 1 | 70 | 20 |
| 1416. | ♃B | **Bocconia** japonica, sehr schön . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1417. | ⊙ME | **Brachycome** iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau . . . . . . . . . | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 1418. | | „ iberidifolia alba, weiss . . . . . . . | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 1419. | | „ „ rosea, rosenroth . . . . . . . | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 1420. | | „ „ gemischt . . . . . . . . . . . | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 1421. | ⊙M | **Browallia** Czerwiakowski, dunkelblau | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1422. | ⊙M | „ elata, blau . . . . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1423. | | „ „ alba, weiss . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1424. | | „ „ grandiflora, grossblumig, dunkelblau . . . . . . . . . . . | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1425. | | „ „ **purpurea,** violettpurpur, prächtig . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 1426. | ⊙K | „ **speciosa major.** In Töpfen zu kultiviren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau (neu) 1000 Korn 3,50 ℳ., 100 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 1427. | ♃S | **Bryonia** alba, weisse Zaunrübe, mit schwarzen Beeren . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1428. | ♃S | „ dioica, mit rothen Beeren . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1429. | ⊙SMF | **Bryonopsis** erythrocarpa, mit gestreiften Früchten . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 1430. | ♃B | **Buphthalmum** cordifolium (Telekia speciosa) . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | | 20 | 10 |
| 1431. | ⊙M | **Cacalia** sonchifolia (coccinea), hochroth | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1432. | | „ sonchifolia aurantiaca, goldgelb . | 7 | — | — | 20 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Cajophora** lateritia, siehe Loasa lateritia. | | | | | |
| | | **Calampelis** scabra, siehe Eccremocarpus scaber. | | | | | |
| 1433. | ♃ | **Calamintha alpina,** früh- und reichblühend, blau | — | — | 2 | 40 | 15 |
| 1434. | ⊙M | **Calandrinia** grandiflora, grossblumig, rosa | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 1435. | ⊙M | „ speciosa (Lindleyana), purpurviolett | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 1436. | ⊙ME | „ **umbellata,** doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig | 24 | — | — | 60 | 10 |
| | K | **Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume,** ganz vorzüglich. | | | | | |
| 1437. | | **grossblumige getigerte,** ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰ | — | — | 48 | — | 30 |
| 1438. | | „ **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel . . . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ | — | — | 32 | — | 25 |
| 1439. | | „ **getigerte Zwerg-,** extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend . . . . . . . . 1 Gr. 4 ℳ. | — | — | — | — | 40 |
| 1440. | | „ **getuschte Zwerg-,** sehr schöne Farben . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ | — | — | 50 | — | 30 |
| 1441. | | „ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt . . . 1 Gr. 3 ℳ. 40 ₰ | — | — | 60 | — | 30 |
| 1442. | | „ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ | — | — | 40 | — | 25 |
| 1443. | ⊙M | **Calceolaria** pinnata, gelb, zu Gruppen | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 1444. | ♄K | „ **rugosa,** strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 6½ ℳ., 1000 Korn 70 ₰ | — | — | 120 | — | 40 |
| 1445. | | „ „ strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra 1 Gr. 6½ ℳ., 1000 Korn 70 ₰ | — | — | 120 | — | 40 |
| 1446. | | „ „ **braun** . . . . . 1 Gr. 8 ℳ. 1000 Korn 80 ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 1447. | | „ „ **gelb** . . . . . . 1 Gr. 8 ℳ. 1000 Korn 80 ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 1448. | | „ „ **nana** (Mette), niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 6½ ℳ., 1000 Korn 70 ₰ | — | — | 120 | — | 40 |
| 1449. | | „ „ **nana tigrina,** niedrige getigerte . . . . 1 Gr. 6½ ℳ. 1000 Korn 70 ₰ | — | — | 120 | — | 40 |
| 1450. | ⊙M | „ scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb | 12 | — | — | 30 | 10 |
| | | **Calendula, Ringelblume:** | | | | | |
| 1451. | ⊙ | hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1452. | ⊙ | **officinalis grandiflora** fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1453. | | „ **grandiflora sulphurea fl. pl.,** sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1454. | | „ fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 1455. | | „ **fl. pl. Meteor,** schön gestreift, goldorange mit strohgelb | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1456. | | „ **fl. pl. Prinz von Oranien,** dunkel orangegelb gestreift | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1457. | | „ ranunculoides fl. pl., schön gelb | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1458. | | „ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb | 1 | 80 | | 10 | 10 |
| 1459. | | „ „ **superba fl. pl.,** prächtig goldgelb, extra gefüllt | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 1460. | ⊙ | pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 1461. | ⊙ | Pongei fl. pl., weiss, gefüllt | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1462. | ⊙ | suffruticosa, kleinblumig, hellgelb, reichblühend | 6 | — | — | 20 | 10 |

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463. | K | **Calla aethiopica,** prächtige Zimmerpflanze | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 1464. | ⊙M | **Callichroa** platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb | 7 | — | — | 20 | 10 |
| | | **Calliopsis,** siehe Coreopsis. | | | | | |
| 1465. | ⊙M | **Callirhoë linearíloba,** lila, prächtig | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1466. | ⊙M | „ pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1467. | ⊙M | „ „ nana, niedrige; verzweigt sich stark | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1468. | ♃ | „ verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 1469. | K | **Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten** gemischt 1000 Korn 8 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. | — | — | — | — | 25 |
| 1471. | ⊙E | **Campanula** attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 1472. | | „ attica alba, weiss | 36 | — | — | 90 | 10 |
| 1473. | ♃E | „ carpathica, niedrig, reichblühend, blau | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1474. | | „ „ fl. albo, weiss | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1475. | ♃ | „ grandis, blau, grossblumig | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 1476. | | „ „ fl. albo, reinweiss, grossblum. | — | — | 7 | — | 30 |
| 1477. | ⊙ | „ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 1478. | | „ „ fl. albo, weiss | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 1479. | ♃ | „ macrantha, grossbl., blau, schön | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1480. | ⊙ | „ **macrostyla,** violett, sehr grossbl. | — | — | 2 | — | 20 |
| 1481. | ♃ | „ **Medium** fl. albo, weisse Marienglockenblume | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1482. | | „ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, weiss | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 1483. | | „ „ **calycanthema,** kelchblumenartig, blau | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 1484. | | „ „ „ fl. albo, weiss | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 1485. | | „ „ „ **fl. roseo,** rosa | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 1486. | | „ „ „ **striata,** dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 1487. | | „ „ „ Prachtmischung | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 1488. | | „ „ fl. coeruleo, blau | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1489. | | „ „ „ „ **pl.,** blau, gefüllt | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1490. | | „ „ „ lilacino, lila | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1491. | | „ „ „ „ **pl.,** lila, gefüllt | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 1492. | | „ „ „ roseo, rosenroth | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1493. | | „ „ „ „ **pl.,** rosenroth, gefüllt | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 1494. | | „ „ gemischt, einfache Sorten | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1495. | | „ „ **fl. pl.,** gemischt, gefüllte Sorten | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 1496. | ♃ | „ persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 1497. | | „ „ fl. albo, weiss | — | — | 1 | 80 | 15 |
| 1497a. | | „ „ **fl. albo pl.,** gefüllte weisse 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | — | 30 |
| 1498. | | „ „ **fl. pleno,** gefüllt, blau 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 7 | 20 | 30 |
| 1499. | ♃ | „ **pyramidalis,** pyramidenartig, blau | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 1500. | | „ „ fl. albo, weiss | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1501. | ⊙E | „ **Speculum,** Venusspiegel, blau | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1502. | | „ „ fl. albo, weiss | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1503. | | „ „ **fl. albo pleno,** gefüllt, weiss | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 1504. | | „ „ **fl.** lilacino, lila | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1505. | | „ „ **fl. pleno,** gefüllte blaue | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1507. | | „ „ grandiflora, grossblumig, blau | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1508. | | „ „ „ alba, grossblumig, weiss | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 1509. | | „ „ **procumbens,** niedrig, blau | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1510. | | „ „ „ fl. albo, niedrig, weiss | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1511. | | „ „ gemischt | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1512. | ⊙E | „ stricta (littoralis), schön hellblau | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1513. | ♃ | „ perennirende Sorten, gemischt | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1514. | WZ | **Canna** Bihoreli, Blumenrohr | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1515. | | „ Bonnetti | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1516. | | „ Chatei discolor | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1517. | | „ floribunda grandiflora | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1518. | | „ gigantea aurantiaca | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1519. | | „ „ major | 8 | — | — | 30 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Pr. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521. | WZ | **Canna** indica Annei | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1522. | | „ „ superba | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1523. | | „ musaefolia hybrida | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1524. | | „ Plantieri | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1525. | | „ Prémice de Nice | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1526. | | „ purpurea hybrida | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1527. | | „ Rendatleri rubra | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1528. | | „ Warscewiczi | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1529. | | „ warscewiczoides grandiflora | — | — | — | 40 | 15 |
| 1530. | | „ zebrina superba | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1531. | | „ Mischung | 3 | 50 | — | 20 | 10 |
| 1532. | | „ „ **dunkellaubiger** | 5 | — | — | 20 | 10 |
| | WZ | **Canna, grossblumige frühblühende niedrige** (Crozy's & Pfitzers). | | | | | |
| 1533. | | „ Admiral Courbet | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1534. | | „ Antoine Chantin | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1535. | | „ cardinalis | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1536. | | „ **Comte Horace de Choiseul** | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1537. | | „ Cousançat | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1538. | | „ **Duchesse de Mortemart** | 18 | — | — | 50 | 15 |
| 1539. | | „ **Geoffroy Saint Hilaire** | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1540. | | „ Guillaume Couston | 18 | — | — | 50 | 15 |
| 1541. | | „ **Henry L. de Vilmorin** | 18 | — | — | 50 | 15 |
| 1542. | | „ **J. Montel** | 18 | — | — | 50 | 15 |
| 1543. | | „ **Jules Chrétien** | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1544. | | „ **Kaiser Wilhelm** | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1545. | | „ **Königin Charlotte,** schönste | 22 | — | — | 60 | 15 |
| 1546. | | „ Louis Thibaud | 18 | — | — | 50 | 15 |
| 1547. | | „ **Madame Crozy** | 20 | — | — | 50 | 15 |
| 1549. | | „ **Président Faivre** | 24 | — | — | 60 | 15 |
| 1551. | | „ **Souvenir d'Aza Gray** | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1552. | | „ **W. Pfitzer** | 16 | — | — | 40 | 15 |
| 1553. | | „ Prachtmischung Crozy'scher Varietäten | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1554. | ⊙MB | **Cannabis** gigantea, echter chinesischer Riesenhanf | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| | ⊙MF | **Capsicum annuum, spanischer Pfeffer:** | | | | | |
| 1555. | | beerenförmiger gelber | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1556. | | „ rother | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1557. | | sichelförmiger gelber | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1558. | | „ rother | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1559. | | taschenförmiger monströser gelber | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1560. | | „ monströser rother | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1561. | | schwarzer länglicher | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1562. | | **Celestial.** Früchte conisch, weisslich gelb in Scharlach übergehend; prächtig | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1563. | | **de Chili nanum compactum,** reizende Miniatur-Pflanze | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1564. | | **Elephantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselförmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1565. | | **Golden Dawn,** mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1566. | | **Prince of Wales,** mit citronengelben Früchten, prächtig | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1567. | | **Tom Thumb,** mit runden, scharlachrothen Früchten | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1568. | | gemischt | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1569. | ⊙S | **Cardiospermum Halicacabum,** schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten | 4 | — | | 10 | 10 |
| 1570. | ⊙B | **Carduus** marianus, buntblättr. Mariendistel ........ 100 Kil. 66 M. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 1571. | ⊙ | **Carthamus** tinctorius, färbender Saflor, dunkelorangegelb . 100 Kil. 66 M. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 1572. | ♃ | **Catananche** bicolor, zweifarbige Rasselblume | 5 | 50 | — | 20 | 10 |
| 1573. | ♃ | „ coerulea, blaue Rasselblume | 5 | 50 | — | 20 | 10 |
| 1574. | ♃ | **Cedronella cana,** roth, wohlriechend | — | — | 1 | 40 | 15 |
| | | **Celosia cristata, Hahnenkamm,** siehe Seite 16. | | | | | |

| Nr. | | | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Pr. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575. | ⊙M | **Celosia** pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 1576. | | „ pyramidalis plumosa coccinea, feuerroth | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 1577. | | „ „ plumosa kermesina, carmoisinroth | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1578. | | „ „ „ **Triomphe de l'exposition** (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1579. | | „ „ „ violacea, violett | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1580. | | „ „ „ Mischung | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1581. | ♃KB | **Centaurea argentea vera** (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze | 90 | — | 2 | 20 | 20 |
| 1582. | ⊙KB | „ **Clementei,** mit silberweissen Blättern | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 1583. | ⊙ | „ Cyanus, **Kornblume,** viele Farben gemischt | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1584. | | „ „ alba, weiss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1585. | | „ „ atropurpurea, dunkelpurpurroth | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1586. | | „ „ **azurea,** (Kaiser Wilhelm), rein blau | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1587. | | „ „ miniata, ziegelroth | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1588. | | „ „ rosea, rosenroth | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1589. | | „ „ **fl. pleno,** gefüllte in schönster Mischung | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1590. | ⊙E | „ „ **nana compacta Victoria** (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet | 22 | — | — | 60 | 15 |
| 1591. | ⊙E | „ „ **nana compacta** (neu), Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 1592. | ⊙E | „ depressa (pigmaea), niedrig, blau | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1593. | | „ „ rosea, niedrig, rosenroth | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1594. | ♃B | „ **gymnocarpa,** Blätter silberweiss, geschlitzt | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1595. | ⊙ | „ **Margaritæ** (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig, vortreffliche Schnittblume | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 1596. | ⊙ | „ **moschata** fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1597. | | „ „ **fl. atropurpureo** (Amberboa), purpurroth | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1598. | | „ „ fl. coeruleo, bläulich | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1599. | | „ „ gemischt | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 1600. | ⊙ | „ **odorata,** grossblumig, purpurn, wohlriechend | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 1601. | ⊙ | „ **suaveolens,** wohlriechend, grossblumig, gelb | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1602. | ⊙ | **Centauridium** Drummondi, leuchtend gelb | 8 | 80 | — | 30 | 10 |
| 1603. | ⊙ | **Centranthus** macrosiphon, grossröhrige Spornblume, roth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1604. | | „ macrosiphon albus, weiss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1605. | | „ „ bicolor, rosa mit weiss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1606. | | „ „ carneus, fleischfarbig | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1607. | E | „ „ nanus, niedrig, roth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1608. | E | „ „ „ albus, niedrig, weiss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1609. | E | „ „ „ bicolor, niedrig, rosa mit weiss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1610. | | „ „ gemischt | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 1611. | ♃E | **Cerastium** Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1612. | ♃E | „ **tomentosum,** silberweiss-blättrig, echt | — | — | 2 | — | 20 |
| 1613. | ⊙ | **Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb und braun, gutes Bienenfutter | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1614. | ⊙ME | **Chaenostoma** fastigiatum, gegipfelter Weitmund, roth | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1615. | | „ fastigiatum album, weiss | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1616. | ♃K | **Chamaepeuce Casabonae,** sehr schöne Blattpflanze | 18 | — | — | 50 | 10 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | Pf. | 20 Gr. ℳ. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617. | ♃K | **Chamaepeuce diacantha,** schöne Decorationspflanze, mit weissen Streifen und Stacheln | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1618. | KB | **Chamaerops humilis,** Zwerg-Fächerpalme | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| | | **Cheiranthus, Levkojen und Lack,** siehe Seite 13 u. 14. | | | | | |
| 1619. | ⊙E | „ maritimus, Meerstrands-Levkoje, roth . . . . 100 Kil. 200 ℳ. | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 1620. | | „ „ albus, weiss 100 Kil. 200 ℳ. | 2 | 20 | | 10 | 10 |
| 1621. | | „ „ **Crimson King,** carmoisinroth | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1622. | | „ „ **Fairy Queen,** Feenkönigin | 2 | 60 | | 10 | 10 |
| 1623. | | „ „ luteus, gelb | 2 | 40 | | 10 | 10 |
| 1624. | ♃ | **Chelone** barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schildblume | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1625. | | „ barbata **hybrida,** viele Farben gemischt | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1626. | | „ „ **Torreyi,** prächtig | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1627. | ⊙MB | **Chenopodium** atriplicis, meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen | 6 | — | — | 20 | 10 |
| | ⊙ | **Chrysanthemum carinatum:** | | | | | |
| 1628. | | album, weiss | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 1629. | | **annulatum** (Eclipse), orange, scharlach geringelt | 12 | | | 30 | 10 |
| 1630. | | atrococcineum, feurig-scharlachroth | 6 | | — | 20 | 10 |
| 1631. | | „ **fl. pl.,** gefüllt, prachtvoll | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1632. | | **coccineum grandiflorum,** grossblumig, scharlachroth | 8 | 80 | — | 30 | 10 |
| 1633. | | **Dunnetti fl. albo pleno,** schön gefüllt, weiss | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1634. | | „ **fl. aureo pl.,** goldgelb, extra gefüllt | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1635. | | Golden Feather, gelbblättrig | 7 | | — | 20 | 10 |
| 1636. | | **hybridum fl. pl.,** Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt | 24 | — | | 60 | 10 |
| 1637. | | luteum, gelb | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1637a. | | **plenissimum foliis aureis,** gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 1638. | | purpureum, purpurroth | 5 | — | | 20 | 10 |
| 1639. | | „ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu | 28 | — | | 70 | 10 |
| 1640. | | „ **grandiflorum,** grossblumig | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1641. | | tricolor (Burridgianum), dreifarbig | 6 | — | | 20 | 10 |
| 1642. | | venustum, rosa | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1643. | | gemischt | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1644. | ⊙ | **Chrysanthemum** coronarium fl. pl., gefüllt, gelb | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1645. | | „ coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiss | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1646. | | „ „ **imbricatum** fl. pl., gelb, dicht gefüllt, sehr schön | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1647. | | „ „ fl. sulphureo pl., gefüllt, schwefelgelb | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1648. | ♃K | „ **indicum fl. pl.,** von extra gefüllten Varietäten gesammelt | — | — | 4 | — | 20 |
| 1649. | | „ „ **nanum fl. pl.,** Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten 1 Gr. 30 Pf. | — | — | 5 | 40 | 25 |
| 1650. | ⊙ | „ **inodorum fl. pl.,** schneeweiss, schön für Bouquets | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 1651. | ♃K | „ **japonicum fl. pl.,** japanische Varietäten . . . . . . . . 1 Gr. 40 Pf. | — | — | 6 | — | 25 |
| 1652. | ♃ | „ **maximum Perfection** (neu), grossblumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1653. | ⊙E | „ multicaule, vielstengelig, gelb | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| | | **Cineraria:** | | | | | |
| 1654. | K | **hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben** 1 Gr. 1 ℳ. 80 Pf. | — | — | 30 | — | 25 |

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | Pf. | 20 Gr. ℳ. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cineraria (Fortsetzung): | | | | | |
| 1656. | K | **hybrida grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten** 1 Gr. 2 ℳ. 60 Pf. | — | — | 48 | — | 35 |
| 1657. | | „ **grandiflora nana, prächtige grossblumige Zwerg-** 1 Gr. 2 ℳ. 80 Pf. | — | — | 52 | — | 35 |
| 1658. | | „ „ **kermesina,** grossblumige carmoisinrothe, schön 1 Gr. 3 ℳ. 20 Pf. | — | — | 60 | — | 40 |
| 1659. | | „ **coerulea,** azurblau, schön. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 1 ℳ. — Pf. | — | — | 18 | | 20 |
| 1660. | | „ **nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges** 1 Gr. 2 ℳ. 20 Pf. | — | — | 40 | — | 30 |
| 1660a. | | „ „ **atrosanguinea,** dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 20 Pf. | — | — | 40 | — | 30 |
| 1661. | | „ „ **kermesina,** carmoisinrothe Zwerg- . . 1 Gr. 1 ℳ. 40 Pf. | — | — | 26 | — | 20 |
| 1662. | | „ **plena,** gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1 ℳ. 60 Pf. | — | — | 30 | — | 25 |
| 1663. | | „ **plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten,** prachtvoll 1 Gr. 2 ℳ. 80 Pf. | — | — | 48 | — | 35 |
| 1664. | ♄K | maritima, mit silberweissen Blättern | 7 | | | 20 | 10 |
| 1665. | | „ **candidissima,** niedrige weisse | 8 | — | | 30 | 10 |
| 1666. | ♃ | **Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, violett, schön | 12 | — | — | 30 | 10 |
| | | **Clarkia:** | | | | | |
| 1667. | ⊙ | **elegans** fl. albo pl., gefüllt, weiss | 5 | — | | 20 | 10 |
| 1668. | | „ fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1669. | | „ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1670. | | „ fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1671. | | „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1672. | | „ **nana rosea fl. pl.** (neu), niedrige gefüllte rosenrothe | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1673. | | „ **Purple King,** rosapurpur, extra gefüllt | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1674. | | „ **Salmon Queen,** lachsrosa, extra gefüllt | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1675. | | „ gefüllte gemischt | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1676. | ⊙ | **pulchella,** roth, hübsch | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1677. | | „ alba, weiss | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1678. | | „ „ **Tom Thumb,** weissblühende niedrige | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1679. | | „ carnea, fleischfarbig, schön | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1680. | | „ **fl. pl.,** gefüllt, roth | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1681. | | „ integripetala, roth, ganzrandig | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1682. | | „ „ alba, weiss, ganzrandig | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1683. | | „ „ alba, **fl. pl.,** weiss, gefüllt | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1684. | | „ „ **fl. pleno,** ganzrandig, gefüllt, roth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1685. | | „ „ **Mrs. Langtry,** rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr. | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1686. | | „ „ nana, niedrig, roth | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1687. | | „ „ Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weisslich fleischfarben | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1688. | | „ marginata, roth mit weissem Rande | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1689. | | „ „ **fl. pl.,** gefüllt | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1690. | | „ **pulcherrima,** brillant carminroth | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1691. | | „ „ **fl. pleno,** brillant carmin, gefüllt | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1692. | | „ gemischt | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1693. | K | **Clianthus Dampieri,** austral. Prachtwicke, importirter Same 1000 Korn 9 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 10 Pf. | — | — | — | — | 25 |
| 1693a. | | „ **Dampieri,** eigener Ernte 1000 Korn 12 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 40 Pf. | — | — | — | — | 30 |
| 1694. | ♄K | „ **puniceus,** carmoisinscharlach | — | — | 2 | 40 | 20 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695. | ⊙ME | **Clintonia** elegans, niedliche blaue Clintonie | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 1696. | ⊙ME | „ pulchella, blau mit weiss, zierlich | — | — | 3 | 20 | 20 |
| 1697. | | „ „ alba, weiss | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 1698. | | „ „ atrocinerea, röthlich-grau | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 1699. | KS | **Cobaea scandens,** kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie, zur Bekleidung | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1700. | | „ **scandens fl. albo,** weiss | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 1701. | ⊙S | **Coccinia indica,** Cucurbitacee mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1702. | WB | **Coleus hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 3 ℳ. 20 ₰; 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | 60 | — | 30 |
| 1703. | ·E | **Collinsia** bartsiaefolia, weiss mit lila | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 1704. | ·E | „ bicolor candidissima, schneeweiss | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1705. | | „ „ carnea, fleischfarbig | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1706. | | „ „ major, zweifarbig, grossblumig | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1707. | ·E | „ **grandiflora,** blau, grossblumig | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1708. | | „ „ carminea, prächtig | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1709. | ⊙E | „ heterophylla, violettroth | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1710. | ⊙E | „ multicolor, vielfarbig, prächtig | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1711. | | „ „ marmorata, weiss mit roth marmorirt | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1712. | ⊙E | „ **verna,** Frühlings-Collinsie, himmelblau u. weiss | — | — | — | — | 15 |
| 1713. | ⊙E | „ violacea, violett | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1714. | ⊙E | „ gemischt | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1715. | ⊙E | **Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 1716. | MZ | **Commelina** coelestis, himmelblau | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1718. | | „ coelestis alba, weiss | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1719. | | „ „ variegata, weiss und blau | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1720. | ⊙E | **Convolvulus** Cupanianus, lila, dunkel gefleckt | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1721. | ♃KS | „ **mauritanicus,** reichblühende, azurblaue Ampelpflanze | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1722. | ⊙E | „ tricolor, dreifarbige niedr. Winde | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1723. | | „ „ albus, weiss | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1724. | | „ „ azureus, dunkelblau | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1725. | | „ „ **kermesinus violaceus,** carmoisin-violett, schön | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1726. | | „ „ monstrosus, dunkelblau | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1727. | | „ „ **roseus,** zart rosenroth | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1728. | | „ „ splendens, braunviolett | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1729. | | „ „ subcoeruleus, blassblau | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1730. | | „ „ striatus (variegatus), gestreift | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1731. | | „ „ unicaulis, dunkelblau, sehr schön | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1732. | | „ „ Melange. 100 Kil. 80 ℳ. | 1 | — | — | 10 | 10 |
| | | **Cordyline** australis, siehe Dracaena australis. | | | | | |
| 1733. | WB | „ **congesta,** extra 1000 Korn 9 ℳ. — ₰; 100 Korn 1 ℳ. — ₰ | — | — | — | | 30 |
| 1734. | WB | „ **indivisa** 10000 Korn 8 ℳ. — ₰; 1000 Korn 1 ℳ. — ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 1735. | WB | „ „ **latifolia,** vorzügliche Marktpflanze 10000 Korn 10 ℳ.; 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | | 25 |
| 1736. | WB | „ „ **latifolia major,** sehr beliebte, prächtige Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern 10000 Korn 20 ℳ.; 1000 Korn 2 ℳ. 20 ₰; 100 Korn 30 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 1737. | WB | „ „ **lineata** 10000 Korn 10 ℳ. — ₰; 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 1738. | ·M | **Coreopsis** (Calliopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1739. | ⊙M | „ **cardaminifolia hybrida,** gelb, schön | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1740. | | „ „ **hybrida atrosanguinea,** blutbraun marmorirt | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1741. | ⊙M | **Coreopsis cardaminifolia nana compacta atrosanguinea,** niedrig, blutroth | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1742. | | „ **cardaminifolia nana compacta bicolor,** prächtig | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1743. | ·M | „ coronata, gekrönt, gelb mit braun | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1744. | ⊙M | „ **Drummondi** (basalis), gelb, prächtig | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1745. | ♃ | „ **grandiflora,** sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnittblume | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 1746. | ⊙M | „ tinctoria (bicolor), gelb mit braun | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1747. | | „ „ marmorata, gelb mit rothbraun | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1748. | | „ „ **nana,** niedrig, prächtig | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1749. | | „ „ „ purpurea, braunroth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1750. | | „ „ „ marmorata, marmorirt | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1751. | | „ „ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig | 3 | 20 | — | 20 | 10 |
| 1752. | | „ „ splendens, leuchtend gelb mit braun | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1753. | | „ beste Sorten gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1755. | ⊙M | **Cosmanthus** fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila | — | — | — | 60 | 10 |
| 1756. | ⊙ | **Cosmea bipinnata alba,** weiss | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 1757. | ⊙ | „ **bipinnata hybrida Mammoth,** sehr schöne Hybriden, vortrefflich zum Schneiden | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 1758. | ⊙ | „ „ purpurea, purpurroth | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 1759. | ⊙M | **Cosmidium** Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt | 4 | | | 20 | 10 |
| 1762. | ⊙ | **Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb | 3 | 20 | — | 20 | 10 |
| 1763. | ⊙ | „ rubra, rother Pippau od. Christusauge | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1764. | | „ „ fl. albo, weiss | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1765. | ♃E | **Crucianella** stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1766. | ⊙MFS | **Cucumis** anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1768. | ⊙MF | „ perennis, im Freien ausdauernd | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1769. | ⊙MSF | **Cucurbita Anguria, Angurien-Kürbis,** zu Lauben geeignet | 6 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1770. | ⊙MSF | „ argyrosperma, mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1771. | ⊙MSF | „ grossularia, Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 1772. | ⊙MSF | „ **Lagenaria,** Flaschen- | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1773. | ⊙MSF | „ „ Herkuleskeulen- | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1774. | ⊙MSF | „ „ depressa, plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben | 6 | | — | 20 | 10 |
| 1775. | ⊙MSF | „ „ longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön | 7 | | | 20 | 10 |

1776. ⊙SF **Cucurbita Melopepo. Zierkürbisse.** 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 6. Gestreifter Warzen-. 8. Weisser Apfel-. 10. Kleiner, roth-gestreifter Apfel-. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 12. Gelber Zwiebel-, kleiner. 15. Allerkleinster gestreifter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 19. Kaisermütze, gestreifte. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 26. Schwarzgrüner Keulen-. 27. Runder gelber Warzen-. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türkenbund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother.

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777. | | Jede der vorstehenden Sorten | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1778. | | Mischung von allen Sorten | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1779. | | „ „ kleinen Sorten | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1784. | ⊙M | **Cuphea** miniata, mennigroth, prächtig | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1785. | ♄K | „ **platycentra,** scharlachroth, schön | — | — | 6 | 60 | 30 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786. | ⊙M | **Cuphea** purpurea, in mehreren Nüancen | 7 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1787. | ⊙M | „ **Roezli grandiflora superba,** grossblumig, roth . . 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 7 | — | 30 |
| 1788. | ⊙M | „ **silenoides,** silenenartig, schwarz-purpurroth . . . . . . . . . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1789. | ♄K | „ **strigulosa,** gelbl.-roth, sehr schön | — | | 3 | 60 | 25 |
| 1790. | ⊙M | „ Zimapani, grossblumig, violettroth | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1793. | KZ | **Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen,** weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 2 M. 40 ₰ 100 „ — M. 40 ₰ | — | — | 3 | 40 | 25 |
| 1794. | | „ **persicum** album, weiss 1000 Korn 2 M. 80 ₰ 100 „ — M. 40 ₰ | — | — | 4 | | 25 |
| 1795. | | „ „ atrorubrum, roth 1000 Korn 3 M. 40 ₰ 100 „ — M. 50 ₰ | — | — | 5 | 60 | 25 |
| 1796. | | „ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelroth 1000 Korn 5 M. — ₰ 100 „ — M. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 40 |
| 1798. | | „ „ **purpureum,** purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 3 M. 40 ₰ 100 Korn — M. 50 ₰ | — | | 5 | 60 | 25 |
| 1799. | | „ „ **William's New Brilliant,** leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 7 M. — ₰ 100 Korn — M. 80 ₰ | — | | 14 | — | 50 |
| 1800. | | „ „ Prachtmischung obiger Sorten . 1000 Korn 2 M. 60 ₰ 100 „ — M. 40 ₰ | — | — | 3 | 80 | 25 |

## KZ Cyclamen persicum giganteum,
**riesenblumige Spielarten:**

| Nr. | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801. | **album** (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 14 M. — ₰, 100 Korn 1 M. 60 ₰ | — | — | 28 | | 60 |
| 1803. | **atrorubrum,** leuchtend dunkelroth 1000 Korn 12 M. — ₰, 100 Korn 1 M. 40 ₰ | — | — | 24 | — | 60 |
| 1804. | **atrosanguineum** (Mette), Blumen sehr gross, prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect (neu) 1000 Korn 13 M. — ₰, 100 Korn 1 M. 50 ₰ | — | — | 26 | — | 60 |
| 1805. | **magnificum,** weiss mit roth gesprenkelt und schattirt 1000 Korn 4 M. 50 ₰, 100 Korn — M. 60 ₰ | — | — | 8 | 50 | 35 |
| 1806. | **purpureum,** purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 5 M. — ₰, 100 Korn — M. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 40 |
| 1807. | **robustum,** weiss mit dunkelrothem Schlunde 1000 Korn 9 M. — ₰, 100 Korn 1 M. — ₰ | — | — | 18 | | 50 |
| 1808. | **roseum superbum,** prächtig carminrosa 1000 Korn 10 M. — ₰, 100 Korn 1 M. 20 ₰ | — | — | 20 | — | 50 |
| 1809. | **Rosa von Marienthal,** prächtig lilarosa 1000 Korn 11 M. — ₰, 100 Korn 1 M. 30 ₰ | — | — | 22 | — | 60 |
| 1810. | **splendens,** weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 4 M. — ₰, 100 Korn — M. 50 ₰ | — | — | 7 | — | 30 |
| 1811. | **grossblum. i. Prachtmischung** 1000 Korn 6 M. — ₰, 100 Korn — M. 70 ₰ | — | — | 12 | — | 40 |

| Nr. | | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815. | ⊙MS | **Cyclanthera** explodens, mit explodirenden Früchten, interessant . . . | 15 | — | | 40 | 10 |
| 1816. | ⊙MS | „ pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend . . . . . . . . | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1817. | ⊙ | **Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Hundszunge . . . . . . . . . . . . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1818. | ⊙E | „ **linifolium,** flachsblättrige Hundszunge, weiss . . . . . . . . . . . . | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 1819. | KZ | **Dahlia** variabilis, einfache Georginen in bester Mischung . . . . | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 1820. | | „ „ einfache **Cactus-** in schöner Mischung . . . . . . . . | — | — | 2 | 40 | 25 |
| 1821. | | „ „ coccinea, einfache scharlachrothe . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1822. | | „ „ **Paragon,** einfach, dunkelpurpurn, extra . . . | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1823. | | „ „ **striata,** gestreifte einfache | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1824. | | „ „ **nana,** niedrige gemischt, prächtig . . . . . . | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 1825. | KZ | **Dahlia variabilis nana striata** (neu), niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | — | — | 70 | 10 |
| | | „ **fl. pl.,** siehe Georgina. | | | | | |
| 1826. | ⊙M | **Datura** ceratocaula, Stechapfel, hornstengeliger; Blumen gross, weiss | 16 | | — | 40 | 10 |
| 1827. | ⊙M | „ fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiss . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | | — | 30 | 10 |
| 1828. | | „ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | | — | 30 | 10 |
| 1829. | | „ „ Huberiana alba fl. pl., sehr grossblumig, weiss, gefüllt . . . . . . . . | 11 | | — | 30 | 10 |
| 1830. | | „ „ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt | 12 | | | 30 | 10 |
| 1831. | ⊙M | „ humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb . . . . . . . . . . . . . . . | 11 | | — | 30 | 10 |
| 1832. | ⊙M | „ **Metel,** glänzend weiss . . . . . . | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1833. | ⊙M | „ Wrighti (meteloides), weisslich-lila mit Atlasglanz . . . . . . . . . | 5 | | | 20 | 10 |
| | ⊙ | **Delphinium Ajacis fl. pl.,** Rittersporn, siehe Seite 15. | | | | | |
| 1834. | ⊙ | „ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend . . . . . . . . . . . . . . | 3 | | | 10 | 10 |
| 1835. | ♃ | „ **cashmerianum,** dunkelblau, niedrig . . . . . . . . . . . . . . . . | — | | 4 | — | 25 |
| 1836. | | „ „ **album,** weiss 1 Gr. 60 ₰ | — | | | — | 35 |
| 1837. | ♃ | „ chinense (grandiflorum) album . . | 10 | — | | 30 | 10 |
| 1838. | | „ „ azureum, azurblau . . . . . . | 8 | — | | 30 | 10 |
| 1839. | | „ „ gemischt . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1840. | | „ „ **pumilum** album, weiss, niedrig . . . . . . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1841. | | „ „ „ coeruleum, blau . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 1842. | | „ „ „ violaceum, violett . . . | 7 | — | | 20 | 10 |
| 1843. | | „ „ „ gemischt . . . . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| | | „ **Consolida fl. pl.,** siehe Seite 15. | | | | | |
| 1844. | ♃ | „ **formosum,** blau, prächtig . . . . | 54 | | 1 | 40 | 15 |
| 1845. | | „ „ coelestinum, himmelblau . . | 84 | | 2 | — | 20 |
| 1846. | ♃ | „ **nudicaule,** scharlachroth, niedrig | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 1847. | ♃ | „ perenne hybridum, Prachtsorten gemischt . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | | — | 20 | 10 |
| 1848. | ♃ | „ **sulphureum (Zalil),** mit langen Blütenrispen und grossen, schwefelgelben Blumen, prachtvoll . . . | — | | 3 | — | 20 |
| 1853. | ♃ | **Dianthus** atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth . . . . . . . . . . . . | 10 | — | | 30 | 10 |

## ♃ Dianthus barbatus, Bartnelke:

| Nr. | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854. | albus, reinweiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | | 10 | 10 |
| 1855. | **atrosanguineus** (Dunnetti), dunkelblutroth . | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1856. | „ „ **fl. pl.,** gefüllte . . . . | 24 | | — | 60 | 10 |
| 1857. | **fl. pleno,** gefüllte gemischt . . . . . . . . . . . | 20 | — | | 50 | 10 |
| 1858. | marginatus, weiss-geränderte Varietäten . . . . | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1859. | „ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen . . . . . . . . . . | 14 | | | 40 | 10 |
| 1860. | **nanus compactus,** niedrige kompakte in Prachtmischung . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1861. | „ „ **albus,** niedrige weisse . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 1862. | „ „ **fl. pl.,** gefüllte niedrige in Prachtmischung . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 1863. | **nigricans,** schwarzroth, ganz constant . . . . . | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1864. | **oculatus marginatus,** mit weissem Auge und weiss gerändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 1866. | Prachtmischung einfacher Sorten . . . . . . . . | 2 | 40 | — | 10 | 10 |

## ♃ Dianthus caryophyllus.

**Extra gefüllte Topfnelken:**

| Nr. | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868. | **Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges** in bester Mischung 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1 M. 60 ₰ | — | — | — | — | 40 |
| 1869. | **Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte rein weisse** 1000 Korn — M., 100 Korn 3 M. — ₰ | — | | — | — | 80 |
| 1870. | **Doubletten,** breit-gestreifte 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 60 |
| 1871. | **Bizarden,** mehrfarbig gestreifte 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 1872. | **Picotten,** gelbgrundige 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 40 ₰ | — | — | — | — | 65 |

**Dianthus caryophyllus** (Fortsetzung)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873. | **Picotten, weissgrundige** 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 60 |
| 1874. | **Feuerfaxe** und **Flambanten** 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 60 |
| 1875. | **Fameusen** und **Farbenblumen** 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 40 ₰ | — | — | — | — | 65 |
| 1876. | **Remontant,** französische 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 35 |

**Mein Nelken-Sortiment ist anerkannt eines der schönsten und verkaufe ich als Topf-Chor-Nelkensamen nur solchen von wirklichen Rangblumen.**

## ♃ Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1877. | **Grenadin,** glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe | — | — | 4 | — | 25 |
| 1878. | **Gefüllte Landnelken** in den verschiedensten Farben, extra . . . 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 8 | — | 35 |
| 1879. | **Gefüllte frühblühende,** meist einfarbige | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1880. | **nanus,** gefüllte frühblühende **niedrige Wiener** | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 1881. | „ **albus,** gefüllte frühblühende niedrige **weisse Wiener** | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 1882. | **Remontant,** sehr gute Qualität | — | — | 4 | — | 25 |
| 1883. | **Remontant Margaritae,** Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst werthvoll zur Binderei | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 1884. | **Remontant Margaritae, weiss** (neu) | 86 | — | 2 | — | 20 |
| 1885. | „ **Margaritae, dunkelscharlach** (neu) | 120 | — | 2 | 80 | 20 |
| 1886. | „ „ **gelbgrundige Spielarten** (neu) | — | — | 6 | — | 30 |
| 1887. | „ „ **Zwerg-,** Prachtmischung | 100 | — | 2 | 40 | 20 |

## ⊙M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888. | **fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke** in vielen Farben, **extra** | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1889. | albus fl. pl., gefüllte weisse | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1890. | **pictus fl. pl.** | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1891. | **imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke** in den prachtvollsten Nüancen | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1892. | „ **albus fl. pl.,** extra gefüllte weisse | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 1893. | „ „ striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1894. | „ **atrosanguineus fl. pl.,** extra gefüllt, dunkelblutroth | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 1896. | „ **plenissimus pictus,** extra gefüllt, schön gezeichnet | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1897. | „ rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1898. | nanus **atrosanguineus pl.,** dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 1899. | „ cupreus pl., gefüllt, kupferroth | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 1900. | „ roseus pl., gefüllt, rosenroth | 16 | — | — | 40 | 10 |

## ⊙M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus),

### Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901. | Prachtmischung einfacher Varietäten, extra | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 1902. | **atrosanguineus,** prächtig dunkelblutroth (neu) | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 1904. | **atropurpureus pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1905. | „ **albo-marginatus fl. pl.,** Trauermantel, gefüllt | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1906. | **albus grandiflorus plenissimus,** dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 1907. | **Crimson Belle,** gefranst, dunkelpurpurroth | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 1908. | **diadematus fl. pl.,** in prachtvollen Farben, dichtgefüllt | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 1909. | „ **nanus fl. pl.,** sehr schön | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 1910. | die Braut, schön gezeichnet | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 1911. | **Eastern Queen,** sehr effectvoll gezeichnete Varietäten | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 1912. | **grandiflorus striatus pl.,** sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 1913. | **hybridus fl. pl.,** prächtigstes Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet | 32 | — | — | 80 | 10 |

**Dianthus chinensis Heddewigi** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914. | **hybridus nanus fl. pl.,** reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1915. | „ **nanus albus fl. pl.,** niedrige schneeweisse | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1916. | „ „ **cupreo-coccineus fl. pl.,** prachtvoll kupferscharlach | 26 | — | — | 70 | 10 |
| 1917. | „ „ **roseus fl. pl.,** brillant rosa | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 1918. | **laciniatus, Riesennelke** mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1919. | „ **albus,** weiss | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 1920. | „ **atropurpureus pl.,** gefüllt, dunkelpurpurroth | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 1921. | „ **Feenkönigin,** siehe Neuheiten. | | | | | |
| 1922. | „ **fl. pl.,** gefüllte Varietäten, extra | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 1923. | „ **Lachskönigin** (neu). Lachsroth, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 1924. | „ **nanus,** reizende neue niedrige Varietäten | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 1925. ♃ | **Dianthus dentosus hybridus,** lila und roth | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 1926. ♃ | „ **plumarius, Federnelke,** einfache | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1927. | „ „ **fl. pleno,** gefüllte Federnelke | — | — | 3 | — | 20 |
| 1928. | „ „ **fl. albo pleno,** gefüllte weisse 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 1929. | „ „ **semperflorens,** winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 1930. | „ „ **semperflorens Cyclope,** einfach, grossblumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 1931. ♃ | **Dictamnus** Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 1932. | „ Fraxinella fl. rubro, rother Diptam | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 1933. ♃ | **Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1934. ♃ | „ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1935. ♃ | „ **gloxiniaeflora,** punktirte Varietäten | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1936. ♃ | „ purpurea, purpurrother Fingerhut | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 1937. | „ „ fl. albo, weisser Fingerhut | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 1938. ♃ | „ gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 1939. ⊙MS | **Dolichos** giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violettrothen Trauben blühend | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1940. ⊙MS | „ Lablab, roth | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 1941. | „ „ fl. albo, weiss | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 1943. WB | **Dracaena Draco,** Drachenbaum | 12 | — | — | 30 | 25 |
| 1944. WB | „ **australis** . . . 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 1945. WB | „ (Cordylina) **rubra,** I. Qual. 100 Korn 2 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 40 |
| 1946. ♃E | **Dracocephalum** argunense, hellblau, schön | 6 | — | | 20 | 10 |
| 1947. ⊙ | „ moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter) | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1948. | „ „ fl. albo, weiss | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 1950. ♃ | „ Ruyschianum, azurblau | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1951. ♃ | „ virginianum (denticulatum), virginischer, fleischfarbig | — | — | — | 40 | 10 |
| 1952. ♃K | **Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 1953. | „ **scaber fl. roseo,** lachsrosa | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 1954. K | **Echeveria metallica** 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 40 |
| 1955. K | „ **in schönster Mischung** 10000 Korn 25 M. 1000 Korn 2 M. 80 ₰ | — | — | — | — | 30 |

## ⊙M Elichrysum (Helichrysum) bracteatum, einfache Strohblume:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960. | gelbe | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 1961. | album, weisse | 5 | 50 | — | 20 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Elichrysum bracteatum** (Fortsetzung): | | | | | |
| 1962. | | rubrum, rothe | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1963. | | Mischung | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1964. | | **nanum atrococcineum,** dunkelscharlachrothe niedrige | 5 | 50 | — | 20 | 10 |
| 1965. | | „ **atrosanguineum,** dunkelblutrothe niedrige | 6 | — | — | 20 | 10 |
| | ⊙M | **Elichrysum bracteatum monstrosum (compositum),** grossblumige gefüllte Strohblume: | | | | | |
| 1968. | | album, gefüllte weisse | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1970. | | **Borussorum Rex,** rein weiss, gefüllt, extra | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1971. | | brunneum, gefüllte braunrothe | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1972. | | fuscatum, gefüllte bräunliche | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1973. | | luteum, gelbe gefüllte | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1974. | | purpureum, purpurrothe gefüllte | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 1975. | | roseum, rosenrothe gefüllte | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 1976. | | salmoneum, lachsrosa, gefüllt | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1977. | | Prachtmischung | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 1978. | | **nanum album,** niedrige gefüllte weisse | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1979. | | „ **atrococcineum,** niedr. gefüllte dunkelscharlachrothe | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1983. | | „ **atrosanguineum,** niedrige gefüllte dunkelblutrothe | 26 | — | — | 70 | 10 |
| 1984. | | „ fuscatum, niedrige gefüllte bronzefarbene | 26 | — | — | 70 | 10 |
| 1985. | | „ luteum, niedrige gefüllte gelbe | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1986. | | „ roseum, niedrige gefüllte rosenrothe | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 1987. | | „ niedrige gefüllte gemischt | 20 | — | — | 50 | 10 |
| | | Die übrigen unter Helichrysum. | | | | | |
| 1990. | ♄K | **Epacris hybrida,** schöne Sorten gemischt 10000 Korn 10 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 1992. | ⊙ | **Erodium** gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 1993. | | „ Tabellen zu vorstehendem Hygrometer 12 St. 2 ℳ., à St. 20 ₰ | — | — | — | — | — |
| 1994. | ♃ | **Eryngium** planum (glaucum), Mannstreu, blau | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 1995. | ⊙ | **Erysimum** arkansanum, schwefelgelb | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 1996. | ⊙ | „ **Perofskianum,** orange | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 1997. | ♄K | **Erythrina crista galli,** dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer | 28 | — | — | 70 | 25 |
| 1998. | ♄K | „ laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum | 15 | — | — | 40 | 20 |
| 2002. | ⊙E | **Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2003. | ⊙E | „ californica, californische, glänzend gelb | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2004. | | „ „ alba, weisse | 4 | 20 | — | 20 | 10 |
| 2005. | | „ „ „ **fl. pl.,** gefüllte weisse | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2006. | | „ „ **carminea** (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2007. | ⊙E | „ crocea, safrangelbe | 4 | 20 | — | 20 | 10 |
| 2008. | | „ „ **flore pleno,** gef. safrangelbe | 7 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2009. | | „ „ rosea, im Aufblühen rosa | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2010. | | „ „ striata, gestreifte | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2011. | ⊙E | „ **Mandarin,** tief orange | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2012. | ⊙E | „ tenuifolia, vielblumige | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2013. | ⊙E | „ gemischt | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2017. | ♄K | **Eucalyptus globulus** (Fieberheil), prächtiger Baum | 28 | — | — | 70 | 15 |
| 2018. | ⊙E | **Eucharidium** grandiflorum, roth | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2019. | | „ grandiflorum album, weiss | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2020. | | „ „ roseum, rosenroth | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2021. | ⊙M | **Eucnide bartonioides,** Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | — | 25 |
| 2022. | ⊙M | **Eupatorium** ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2023. | ♃ | „ **Fraseri,** Fraser's, weiss, sehr schön | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2024. | ⊙M | **Euphorbia variegata,** Blätter weissbunt | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 2025. | ⊙E | **Eutoca** multiflora, blau, reizend | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2026. | ⊙E | „ viscida, klebrige, blau | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2027. | | „ „ albida, weisslich | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2028. | ⊙E | „ Wrangeliana, blau, sehr schön | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2029. | ⊙ME | **Fenzlia dianthiflora,** nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalila, sehr zierlich | 110 | — | 2 | 60 | 20 |
| 2030. | | „ **dianthiflora alba,** weiss | 110 | — | 2 | 60 | 20 |
| 2031. | | „ „ **rosea,** rosa | 110 | — | 2 | 60 | 20 |
| 2032. | ♄W | **Ficus elastica** (Gummibaum), reiner Same ... 1000 Korn 2 ℳ. 40 ₰ 100 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2033. | ZK | **Freesia refracta alba,** wohlriechend, weiss, sehr schön | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2034. | ♄K | **Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 5 ℳ. 50 ₰ 100 Korn — ℳ. 70 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 2035. | ♄K | „ **procumbens,** prachtvolle Ampelpflanze . 1000 Korn 2 ℳ. — ₰ 100 Korn — ℳ. 30 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 2036. | ♄K | „ **triphylla.** Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰ | — | — | — | — | 40 |
| 2037. | ⊙M | **Gaillardia amblyodon,** Blumen tief zinnobercarmin | 6 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2038. | ♃ | „ bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2039. | ♃ | „ grandiflora Bosselari, dunkelcarmoisinroth mit gelbem Rande, grossblumig | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 2040. | ⊙M | „ **picta,** bemalte, roth mit feiner, gelber Einfassung, schön | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2041. | | „ „ fistulosa, geröhrte | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2042. | | „ „ Josephus, prachtv., grossbl., mit breitem, gelbem Rande | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2043. | | „ „ **Lorenziana,** gefüllte Varietäten gemischt | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 2044. | | „ „ „ **lutea** (sulphurea), gelb, prächtig | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2045. | | „ „ alba marginata, roth mit feiner, weisser Einfassung | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2046. | | „ „ gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2047. | ♃ | **Galega** officinalis, gemeine Geisraute, blassblau | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2048. | ⊙E | **Gamolepis** Tagetes, sammetblumenartiger, gelb | 7 | 20 | — | 20 | 10 |
| 2049. | ♄K | **Gardenia florida.** Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume 1000 Korn 2 ℳ., 100 Korn 30 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 2050. | ⊙M | **Gaura** Lindheimeri, Lindheim. weisse Prachtkerze | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2051. | ♃E | **Gentiana** acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2052. | KZ | **Georgina variabilis fl. pl.,** nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt | — | — | 2 | — | 20 |
| 2053. | | „ variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt | 60 | — | 1 | 50 | 15 |
| 2054. | | „ „ fl. pl., **Liliput, I. Rang** | — | — | 2 | — | 20 |
| 2055. | WZ | **Gesneria cardinalis,** prächtig scharscharlachroth 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 2056. | WZ | „ **(Naegelia) refulgens,** schön dunkellaubig, prächtiges Farbenspiel 1000 Korn 1 ℳ. 50 ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 2057. | WZ | „ „ **splendens,** leuchtend scharlach ....... 1 Gr. 4 ℳ. | — | — | — | — | 25 |
| 2058. | WZ | „ „ **zebrina,** mit schöner Belaubung und feurigen Blumen 1000 Korn 1 ℳ. 50 ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 2060. | WZ | „ „ „ **discolor,** mit orangerothen, dunkel gefleckten Blumen und prächtig gezeichneten, sammetartigen Blättern 1000 Korn 1 ℳ. | — | — | — | — | 40 |
| 2061. | WZ | „ „ Mischung schöner Varietäten 1000 Korn 1 ℳ. | — | — | — | — | 40 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| No. | | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062. | ♃ | **Geum** chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachroth | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 2063. | ♃ | „ **coccineum,** scharlachroth | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 2064. | | „ „ **atrosanguineum fl. pl.,** gefüllt, leuchtend dunkelscharlach | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2065. | ⊙ | **Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättr., blau | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2066. | ⊙ | „ capitata, kopfförmige, blau | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2067. | | „ „ fl. albo, weiss | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2069. | ⊙ E | „ laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2070. | ⊙ E | „ **linifolia,** schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen | 7 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2071. | ⊙ | „ nivalis, schneeweiss | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2072. | E | „ „ **nana compacta,** niedrig, compact | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2073. | ⊙ | „ **tricolor,** dreifarbig | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2074. | | „ „ alba, weiss | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2075. | E | „ „ **nana compacta,** niedrig, compact | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2076. | ⊙ | „ „ rosea, rosenroth | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2077. | | „ „ **rubro-violacea,** rothviolett | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2078. | | „ gemischt | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2079. | Z | **Gladiolus gandavensis,** neueste französische Prachthybriden gemischt | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 2080. | Z | „ **Lemoinei,** Prachtmischung | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2081. | Z | „ **Nanceianus,** neueste Prachtvarietäten, echt ... 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 2082. | ♃ | **Glaucium** luteum, gelber Hornmohn | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2083. | ♃ | „ phoeniceum, hellorange | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | WZ | **Gloxinia hybrida, unübertroffene Qualität:** | | | | | |
| 2084. | | **grandiflora, französische u. belgische Prachthybriden** in Mischung 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 60 ₰ | — | — | 90 | — | 25 |
| 2085. | | „ **alba,** reinweiss mit zartgelbem Schlunde ... 1 Gr. 5 M. — ₰ 1000 Korn — M. 60 ₰ | — | — | 90 | — | 25 |
| 2086. | | „ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen 1 Gr. 3 M., 1000 K. 40 ₰ | — | — | 56 | — | 25 |
| 2087. | | „ „ **erecta Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 90 ₰ | — | — | — | — | 35 |
| 2088. | | „ „ **erecta Kaiser Wilhelm** (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 60 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 2089. | | „ „ **erecta purpurea** (Mette), Blumen gross, purpurroth, neu 1 Gr. 10 M. 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 2090. | | „ „ „ **Scharlachkönigin,** prächtig 1 Gr. 16 M. 1000 Korn 1 M. 80 ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 2091. | | „ „ „ **violacea,** dunkelviolett, prachtvoll 1 Gr. 5 M. 1000 Korn 60 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 2092. | | „ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 3 M., 1000 K. 40 ₰ | — | — | 56 | — | 25 |
| 2093. | | „ „ **pendula,** mit hängenden Blumen 1 Gr. 3 M. — ₰ 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 56 | — | 25 |
| 2094. | | „ „ **gemischt** 1 Gr. 2 M. 80 ₰ 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 52 | — | 25 |
| 2095. | | „ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach ..... 1 Gr. 8 M. 1000 Korn 1 M. — ₰ | — | — | — | — | 35 |

| No. | | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WZ | **Gloxinia hybrida** (Fortsetzung): | | | | | |
| 2095a. | | **grandiflora Feenkönigin** (Mette), vorjährige Neuheit 10 Port. 4 M. 50 ₰ | — | — | — | — | 55 |
| 2095b. | | „ **gigantea, riesenblumige Spielarten** ..... 1 Gr. 10 M. 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 2096. | | „ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 ₰ | — | — | 70 | — | 30 |
| 2097. | | „ **tigrina rosea,** rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 4 M. 50 ₰ 1000 Korn — M. 60 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 2098. | | „ **Prachtmischung aller Klassen u. Sorten** .. 1 Gr. 4 M. — ₰ 1000 K. 50 ₰ | — | — | 70 | — | 25 |
| 2099. | ⊙M | **Gnaphalium** foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2100. | ⊙ | **Godetia** amoena, rosa | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2101. | ⊙E | „ **Bijou,** reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2102. | ⊙ | „ **carminea aurea.** Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2103. | ⊙ | „ **Duchess of Albany,** prachtvoll atlasweiss | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2104. | E | „ „ „ „ **nana,** niedrig, reizend | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 2105. | ⊙ | „ **Feenkönigin,** Blumen gross, weiss, in Rosa übergehend, mit carmoisinrothen Flecken | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2106. | ⊙ | „ General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 2107. | ⊙ | „ grandiflora maculata, perlweiss mit carmoisinrothen Flecken, grossbl. | 8 | - | — | 30 | 10 |
| 2108. | E | „ „ „ **compacta,** prächtige Zwergform | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2109. | ⊙ | „ Lindleyana, rosenroth | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2110. | | „ „ fl. pl., extra gefüllt | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2111. | ⊙ | „ **pumila hybrida,** neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2112. | ⊙ | „ rosea alba, weiss mit rosa, sehr reichblühend | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2113. | ⊙ | „ **rosea alba Tom Thumb,** sehr niedrig | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2114. | ⊙ | „ **rubicunda splendens,** leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2115. | ⊙ | „ **the Bride,** weisslich, mit carminrothem Ringe | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2116. | | „ „ „ **maculata,** roth gefleckt | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2117. | ⊙ | „ **weisse Perle,** rein weiss | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2118. | ⊙ | „ **Whitneyi atrosanguinea** (flammea), dunkelblutroth | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2119. | | „ „ **Brillant,** leuchtend scharlachroth, schön | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2120. | | „ „ **Duke of York,** feurig carminscharlach (neu) | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2121. | | „ „ **gloriosa,** von gedrungenem Wuchs, Blumen gross, leuchtend dunkelblutroth, herrlich (neu) | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2122. | | „ „ **flammea striata,** flammend gestreift | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2123. | | „ „ **Lady Albemarle,** leuchtend carmoisinroth | 7 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2124. | E | „ „ **Lady Albemarle compacta,** prächtig | 8 | 60 | — | 30 | 10 |
| 2125. | | „ „ **Lady Satin Rose** (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll | 14 | - | — | 40 | 10 |
| 2126. | | „ „ **Mandarin,** zartgelb (neu) | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2127. | | „ „ **Prinzessin Heinrich,** rosa mit grossen, carminrothen Flecken | 9 | — | — | 30 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Name | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128. | ⊙E | **Godetia Whitneyi Princess of Wales,** leuchtend roth | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2129. | ⊙ | „ in bester Mischung | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2130. | ⊙M | **Gomphrena** globosa alba, Kugelamaranth, weisser | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2131. | | „ globosa carnea, fleischfarbiger | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2132. | | „ „ rosea, rosenrother | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2133. | | „ „ rubra, rother | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2134. | | „ „ variegata, bunter | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2135. | | „ „ Mischung | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2136. | E | „ „ **nana compacta alba** | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2137. | | „ „ „ „ **rosea** | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2138. | | „ „ „ „ **rubra** | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2139. | ⊙M | „ **Haageana** (aurantiaca), goldorange | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2140. | ⊙M | **Grammanthes** gentianoides, enzianartige Schriftblume, ziegelroth 1 Gr. 40 Pf. | — | — | 7 | — | 25 |
| 2141. | | „ gentianoides **cinnabarina** 1 Gr. 40 Pf. | — | — | 7 | — | 25 |
| 2142. | | „ „ sulphurea, schwefelgelb 1 Gr. 40 Pf. | — | — | 7 | — | 25 |
| 2143. | ♄K | **Grevillea robusta,** sehr schöne Decorationspflanze | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2144. | ⊙ | **Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 2145. | | „ elegans rosea, rosenrothes | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 2146. | ♃E | „ glabrata, rasenbildend, sehr zierlich, blassroth | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2147. | ⊙E | „ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2148. | ♃ | „ paniculata, rispenblüthiges, weiss, sehr schön zu Bouquets | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2149. | ♃ | **Hedysarum** coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, roth | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2150. | | „ coronarium fl. albo, weiss | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2151. | ⊙ | **Helenium** Douglasi, Douglas' Helenie, gelb | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2152. | ♃E | **Helianthemum** mutabile, in schönen Nüancen | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2153. | ⊙ | **Helianthus** annuus, einfache Sonnenblume . . . 100 Kil. 42 M. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 2154. | | „ annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume | 2 | | — | 10 | 10 |
| 2155. | | „ „ **californicus centrochlorus fl. pl.,** mit grünem Centrum, gefüllt | 2 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2156. | | „ „ **globosus fistulosus,** mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön | 3 | — | — | 20 | 10 |
| 2157. | | „ „ nanus fl. pl., niedrige gefüllte | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2158. | | „ „ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, niedrig | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2159. | | „ „ uniflorus, einblumig, gross | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2160. | ⊙MB | „ **argyrophyllus,** silberblättrige | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2161. | ⊙ | „ **cucumerifolius stella,** sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe, neu | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2161a. | ⊙ | „ **hybridus superbus,** s. Neuheiten. | | | | | |
| 2162. | ⊙M | **Helichrysum brachyrrhynchum** (Waitzia), gelb, prächtig | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2163. | ⊙M | „ elegans (Morna), zierlich, goldgelb | 14 | — | — | 40 | 10 |
| | | „ die Uebrigen siehe unter Elichrysum. | | | | | |
| 2164. | ⊙M | „ **setosum** (neu). Interessante afrikanische Immortelle; reichblühend, goldgelb | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 2165. | ♄K | **Heliotropium Anna Turell,** grossblumig, dunkellila | 74 | — | 1 | 80 | 15 |
| 2166. | ♄K | „ **Bouquet parfumé,** grossblumig, lila | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 2167. | ♄K | „ **Roi des Noirs,** grossdoldig, von sehr dunkler Farbe | 74 | — | 1 | 80 | 15 |
| 2168. | ♄K | „ **Triomphe de Liége,** grossdoldig, lila | 74 | — | 1 | 80 | 15 |
| 2169. | ♄K | „ **Voltaireanum,** grossblum., dunkelblau | 74 | — | 1 | 80 | 15 |
| 2170. | ♄K | „ **White Lady,** weiss | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 2171. | | „ gemischt | 66 | — | 1 | 60 | 15 |

| Nr. | | Name | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2172. | ⊙M | **Helipterum** corymbiflorum, weiss | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2173. | ⊙M | „ Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2174. | ♃ | **Helleborus niger,** Weihnachtsrose, grossblumig, weiss | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2175. | ♃B | **Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2176. | ♃ | **Hesperis** matronalis, Nachtviole, violettpurpur | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2177. | | „ matronalis fl. albo, weissblühende | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2178. | | „ „ **nana,** niedrig | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2179. | | „ „ „ **candidissima,** rein weiss | — | — | 2 | 80 | 20 |
| 2180. | ♃ | „ tristis, trauernde, wohlriechend | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2181. | ♃ | **Heuchera alba,** weissblühend, neu | — | — | 3 | 60 | 20 |
| 2182. | ♃ | „ **sanguinea,** leuchtend carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden | — | — | 2 | 60 | 15 |
| 2183. | | „ „ **splendens** (neu), leuchtend dunkelcarmoisin | — | — | 3 | 60 | 20 |
| 2184. | ⊙ | **Hibiscus** calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2185. | ♃E | **Hieraceum** aurantiacum, orangerothes Habichtskraut | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2186. | KB | **Humea elegans,** zierliche Humea 1 Gr. 1 M. 60 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2187. | | „ **elegans alba,** weisse (Mette) 1 Gr. 3 M. — Pf. | — | — | — | — | 50 |
| 2188. | | „ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe . . 1 Gr. 1 M. 60 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2189. | ⊙S | **Humulus japonicus.** Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w. | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2190. | | „ **japonicus fol. variegatis** (neu), buntblättriger japanischer Hopfen | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2191. | ♃ | **Hyacinthus candicans,** Blüth. glockig, weiss | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2192. | ⊙E | **Hymenoxis** californica, goldgelb | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2193. | ⊙E | **Iberis** amara, weisse Schleifenblume, reichblühend | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2194. | | „ amara **grandiflora,** grossblumige weisse | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2195. | ⊙E | „ **coronaria,** grossdoldig, weiss | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2196. | | „ „ **Empress,** neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2197. | E | „ „ **Empress nana** (Mette), siehe Neuheiten | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 2198. | | „ „ **Tom Thumb,** grossdoldig, niedrig | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2199. | ♃ | „ **gibraltarica,** grossblumig, lila in weiss übergehend, schön | — | — | 3 | — | 20 |
| 2200. | ⊙E | „ **hybrida nana carnea,** Fleischfarben | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2201. | | „ „ **nana lilacina,** niedrig, lila | — | — | — | 70 | 10 |
| 2202. | | „ „ „ **purpurea,** purpur | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 2203. | | „ „ „ **rosea,** niedrig, rosa | — | — | — | — | 15 |
| 2204. | | „ „ „ gemischt | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2205. | ⊙E | „ odorata (pectinata), weisse wohlriechende | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2206. | ♃ | „ **sempervirens,** weiss, sehr schön | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2207. | ♃E | „ Tenoriana, weisslich-lila | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2208. | ⊙E | „ **umbellata,** lila | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2209. | | „ „ **carminea,** carminroth | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2210. | ⊙♃ | „ „ **„Königin von Italien“.** Sehr empfehlenswerthe neue Spielart von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- u. lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume | — | — | — | 40 | 10 |
| 2211. | | „ „ **purpurea Dunnetti,** dunkelcarmoisinroth | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2212. | | „ „ **nana alba,** niedrige weisse | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2213. | ⊙E | „ „ „ lilacina, niedrig, lila | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2214. | ⊙E | „ Mischung | 3 | 40 | — | 20 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215. | ♃W | **Impatiens Sultani,** roth, schön 1 Gr. 2 M. 20 Pf. | — | — | 38 | — | 30 |
| 2216. | | „ **Sultani hybrida,** Prachtmischung 1 Gr. 2 M. | — | — | 36 | — | 25 |
| 2217. | | „ „ **splendens,** feurig-carmin 1000 Korn 2 M. — Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2218. | ♃ | **Incarvillea variabilis,** rosa, prächtig, neu . . . . . . . . 1 Gr. 1 M. 20 Pf. | — | | | | 25 |
| 2219. | ♃ | **Inula ensifolia,** niedrig, goldgelb . . . | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 2220. | ⊙ME | **Jonopsidium** acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett . | 64 | — | 1 | 50 | 15 |
| | | **Ipomoea, Trichterwinde:** | | | | | |
| 2221. | ⊙SM | **bona nox,** grossblumig, lila . . . . . . . | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2222. | ⊙S | coccinea, scharlachrothe Trichterwinde | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2223. | | „ fl. luteo, gelbe Trichterwinde . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2224. | ⊙S | **hederacea grandiflora superba,** himmelblau, weiss gerandet . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2225. | | „ **superba** alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2226. | | „ „ atroviolacea, dunkelste . . | 5 | | | 20 | 10 |
| 2227. | | „ „ lilacea, lila . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2228. | | „ „ **picta foliis argenteis marmoratis,** mit schönen. silberweiss marmorirten Blättern und grossen. punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2229. | ♃WS | **Leari,** Lear's, himmelblau, prachtvoll | 58 | — | 1 | 40 | 20 |
| 2230. | ⊙S | limbata, weiss gerandet, schön . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2231. | | „ elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift . . . . . . . . . . . | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2232. | ⊙S | Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2233. | ⊙S | **purpurea fl. pl.** (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| | ⊙S | „ siehe Seite 16. | | | | | |
| 2234. | ⊙SM | Quamoclit, hochroth . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2235. | | „ alba, weiss . . . . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2236. | ⊙SM | **violacea vera** (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 2237. | ⊙SM | **violacea vera fl. albo,** reinweiss, prächtig | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2238. | ⊙M | **Ipomopsis** elegans (picta), roth . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2239. | | „ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2240. | | „ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2241. | | „ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2242. | | „ „ cupreata, kupferroth . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2243. | | „ „ sulphurea, schwefelgelb . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2244. | | „ „ superba, schönste rothe . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2245. | | „ „ gemischt . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2246. | ♃ | **Iris Kaempferi,** feinste neueste Sorten | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 2247. | W | **Isoloma hirsutum multiflorum** (neu), äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 Korn 5 M. 1000 Korn 60 Pf. | — | — | — | — | 20 |
| 2248. | ⊙ME | **Isotoma** axillaris, achselblüthige Isotoma, blau . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 2249. | ⊙ME | „ petraea, Felsen-Isotoma, weiss . . | — | — | 1 | — | 15 |
| 2250. | | „ „ coerulea. blau . . . . . . . . | | | 1 | — | 15 |
| 2251. | | „ „ rosea, rosenroth . . . . . . . | 36 | — | — | 90 | 10 |
| 2252. | ♄W | **Jacaranda mimosæfolia,** mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig 1000 Korn 1 M. 80 Pf. 100 Korn 25 Pf. | | — | — | — | 20 |
| 2253. | KZ | **Ixia hybrida,** gemischt, schön . . . . . | | | 1 | 40 | 15 |
| 2254. | ⊙E | **Kaulfussia** amelloides (Charieis heterophylla), blau . . . . . . . . . . . . | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2255. | | „ amelloides alba, weiss . . . . . . . | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2256. | | „ „ atroviolacea, dunkelviolett . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 2257. | | „ „ kermesina, carmoisinroth . . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 2258. | | „ „ rosea, rosenroth . . . . . . . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 2259. | ♄W | **Lantana hybrida,** sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260. | WS | **Lapageria rosea,** rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet 1000 Korn 24 M. 100 Korn 2 M. 80 Pf. | — | — | — | — | 35 |
| 2261. | ⊙E | **Lasthenia** californica, californische, goldgelb . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2262. | WB | **Latania borbonica,** Samen im März versendbar . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 20 |
| 2263. | ⊙S | **Lathyrus** azureus, blau . . . . . . . . . | — | 90 | — | 10 | 10 |
| 2264. | | „ azureus albus, weiss . . . . . . . . | — | 90 | — | 10 | 10 |
| 2265. | ♃S | „ **latifolius,** breitblättr. Platterbse, roth . . . . . . . . | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2266. | | „ „ **fl. albo,** weiss . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2267. | | „ „ grünlich . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2268. | ♃S | „ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2269. | ⊙S | „ tingitanus, roth . . . . . . . . . . | — | 90 | — | 10 | 10 |
| 2270. | ⊙S | **Lathyrus odoratus, wohlriechende Platterbse (Wicke):** | | | | | |
| | | 1. **Adonis,** hellcarmin . . . . . . . . . . | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| | | 2. **Apple Blossom,** Apfelblüthe . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 3. **Blushing Beauty,** grossblumig, zart rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 4. **Boreatton,** dunkelkastanienbraun . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 5. **Bronzekönig,** kupferbronze mit weiss, neu . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 6. Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kilo 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| | | 7. Captain Clarke, weiss mit rosa und lila . . . . . . . . . 100 Kilo 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| | | 8. **Captain of the Blues,** glänzend purpurischblau mit hellblau, prachtvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| | | 9. **Cardinal,** carmoisin-scharlach . . . | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| | | 10. **Countess of Radnor,** grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| | | 11. **Delight,** weiss. rosa schattirt . . . | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| | | 12. **Dorothy Tennant,** rosig lila . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| | | 13. **Duchess of Edinburgh,** scharlach 100 Kilo 140 M. | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| | | 14. **Duke of Clarence,** rosig weinroth | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 15. Dunkelroth . . . . 100 Kilo 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| | | 16. **Emily Henderson,** grossblumig, glänzend reinweiss . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| | | 17. **Empress of India,** rosa und weiss | 3 | — | — | 20 | 10 |
| | | 18. **Fairy Queen** (Feenkönigin), zart fleischfarben . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| | | 19. **Firefly,** glühend carmoisinscharlach, neu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 15 |
| | | 20. **Gaiety,** weiss, rosalila gestreift . | 2 | — | — | 10 | 10 |
| | | 21. **Grand Blue,** schön blau. . . . . . . | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| | | 22. **Her Majesty,** grossblumig, zart rosenroth, neu . . . . . . . . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 23. **Ignea,** feurig-carmin, neu . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 24. **Indigo King,** schwarzpurpur mit schwarzblau . . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 25. **Invincible Carmine,** leuchtend carmoisin-carminroth 100 Kilo 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| | | 26. **Invincible Scarlet,** prächtig scharlach . . . . . 100 Kilo 140 M. | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| | | 27. „ **Striped,** scharlach, weiss gestreift . . . . 100 Kilo 140 M. | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| | | 28. **Isa Eckford,** rahmfarbig mit fleischroth und rosa, neu . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| | | 29. **Kronprinzessin von Preussen,** fleischfarben . . . . 100 Kilo 160 M. | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| | | 30. **Lemon Queen,** weiss mit gelblichem und zart fleischfarbigem Anflug . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 31. **Lottie Eckford,** rosa mit weiss, blau gerandet . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| | | 32. **Lottie Hutchins** (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde. sehr effectvoll . . . . . . . | 16 | — | — | 40 | 15 |
| | | 33. **Miss Blanche Ferry,** roth mit weiss, sehr frühblühend . . . . . . . . . . . | 2 | 40 | — | 10 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⊙S | **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung): | | | | | |
| | | 34. **Miss Hunt,** hell lachscarmin mit zart rosa | 4 | — | — | 20 | 10 |
| | | 35. **Mrs. Eckford,** weisslich-gelb, neu | — | — | — | 30 | 10 |
| | | 36. **Mrs. Gladstone,** zart fleischfarbig, neu | 6 | — | — | 20 | 10 |
| | | 37. **Mrs. Sankey,** rein weiss, grossblumig | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| | | 38. **Monarch,** bronze-carmoisin mit tief dunkelblau | 4 | — | — | 20 | 10 |
| | | 39. **Orange Prince,** orangerosa mit hellcarmin | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| | | 40. **Primrose,** gelblich-weiss | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| | | 41. **Princess Beatrice,** leuchtend carminrosa | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| | | 42. „ **Louise,** rosa-fleischfarben mit tief fliederblau | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| | | 43. „ **of Wales,** weiss, hellblau und purpur gestreift 100 Kilo 140 M. | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| | | 44. **Senator,** chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu | 3 | — | — | 10 | 10 |
| | | 45. **Queen of England,** grossblumig, reinweiss, sehr schön | 2 | — | — | 10 | 10 |
| | | 46. „ **of the Isles,** scharlach, weiss und purpur gestreift | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| | | 47. Roth gestreift .. 100 Kilo 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| | | 48. Roth mit weiss .. 100 Kilo 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| | | 49. Schwarzbraun gestreift 100 Kilo 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| | | 50. Schwarzpurpur .. 100 Kilo 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| | | 51. „ mit hellblau 100 Kilo 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| | | 52. **Splendour,** dunkelrosa, carmoisin schattirt | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| | | 53. **The Queen,** lilarosa mit helllila | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| | | 54. **Vesuvius,** lilarosa mit carmoisin 100 Kilo 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| | | 55. **Violet Queen,** violettlila | 2 | — | — | 10 | 10 |
| | | 56. Weiss | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2271. | | **Prachtmischung** ... 100 Kilo 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2272. | | „ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kilo 160 M. | 1 | 80 | — | 10 | 10 |

## Lathyrus odoratus nanus:

**Reizende Zwerg-Formen,** niedlich als Einfassungs- und Topfpflanzen:

| Nr. | | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273. | ⊙E | **Cupido, weiss** (neu) | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2274. | | „ **„Alice Eckford“** (vorjährige Neuheit). Eine der reizendsten Zwergformen. Fahne der Blume rahmweiss, zartfleischrosa schattirt; Flügel silberweiss mit zartfleischrothem Anhauch | 22 | — | — | 60 | 20 |
| 2275. | | „ **„Burpee's Beauty“** (vorjährige Neuheit). Prachtvolle Zwergform. Fahne der Blume zartrosa, nach dem Rande hin in weiss auslaufend, mit leicht carmin gestreifter Basis; Flügel rosa-carmin schattirt mit intensiver gefärbtem Rande | 22 | — | — | 60 | 20 |
| 2276. | | „ **rosa mit weiss** (neu) | 14 | — | — | 40 | 15 |
| 2277. | ⊙ | **Lavatera** trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2278. | | „ trimestris fl. albo, weiss | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2279. | ♃E | **Leontopodium alpinum,** Edelweiss | — | — | 4 | 80 | 30 |
| 2280. | ⊙E | **Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, blau | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2281. | | „ androsaceus albus, weiss | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2282. | ⊙E | „ aureus, goldgelb, sehr zierlich | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2283. | ⊙E | „ carmineus, carminroth | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2284. | ⊙E | „ densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 2285. | | „ „ fl. albo, weiss | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 2286. | ⊙E | „ **hybridus,** prächtigste Farben gemischt | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2287. | | „ „ **orangescharlach,** prächtig | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2288. | ⊙E | „ luteus, hellgelbe Dünnröhre | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2289. | ⊙E | „ **roseus,** rosenroth, ganz constant | 14 | — | — | 40 | 10 |

| Nr. | | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290. | ♃ | **Liatris spicata,** ährenblüthige Prachtscharte, rosa | — | — | 2 | — | 20 |
| 2291. | ♄K | **Libonia floribunda,** prächtige, reichblühende Kalthauspflanze 100 Korn 1 M. 40 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 2292. | ZK | **Lilium auratum,** prachtvollste Lilie 1000 Korn 1 M. 50 ₰ | — | — | — | | 20 |
| 2293. | ⊙ME | **Limnanthes** Douglasi, Douglas' Sumpfblume, gelb | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2294. | ⊙ME | **Linaria** alpina, Alpen-Leinkraut, niedrig, blau ...... 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | | 25 |
| 2295. | ⊙E | „ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2296. | | „ „ alba, weiss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2297. | | „ „ splendens, dunkelviolett | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2298. | ♃E | „ **Cymbalaria.** Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb | — | — | 2 | 80 | 20 |
| 2299. | | „ **Cymbalaria fl. albo,** reinweiss, prächtig, neu | — | — | 3 | — | 20 |
| 2300. | ⊙M | „ **Hendersoni,** blau | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2301. | | „ „ **ericoides.** Niedrig, reichblühend, purpurviolett; auch als Topfpflanze werthvoll, neu | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2302. | ⊙ | „ **maroccana,** violettroth, prächtig | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2303. | | „ „ **carminea,** carminroth, reizend | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2304. | | „ „ **hybrida,** Prachtmischung | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2305. | ⊙ | „ **reticulata aureo-purpurea,** leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2306. | ⊙M | „ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 2307. | | „ „ carnea, fleischfarbig | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 2310. | ♃ | **Linum** campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb | — | — | 1 | — | 15 |
| 2311. | ⊙ | „ grandiflorum roseum, rosenroth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2312. | | „ „ **rubrum** (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2313. | ♃ | „ perenne, ausdauernder Flachs, blau | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 2314. | | „ „ albiflorum, weiss | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2316. | W | **Lisianthus Russelianus.** Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen 1 Gr. 7 M. 1000 Korn — M. 70 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2318. | ⊙SM | **Loasa** (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2321. | ♃K | **Lobelia cardinalis,** prachtvoll scharlachroth, reichblühend 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 25 |
| 2322. | | „ **cardinalis Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant 1 Gr. 2 M. — ₰ | — | — | 38 | — | 40 |
| 2323. | ♃K | „ Cavanillesi (neu), Blumen scharlachroth mit gelber Mitte 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2324. | ♃K | „ **Gerardi hybrida,** prächtige Spielarten ..... 1 Gr. 1 M. 70 ₰ | — | — | 30 | — | 35 |
| 2325. | ⊙M | „ **ramosa,** ästige, blau | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2326. | | „ „ alba, weiss | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2327. | | „ „ rosea, rosenroth | 22 | — | — | 60 | 10 |

## ⊙ME Lobelia Erinus:

| Nr. | | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330. | (erinoides), langstielige Lobelie, blau | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2331. | compacta alba, weiss, dichtbuschig | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 2332. | „ **„Goldelse“,** neu, Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau | — | — | 4 | — | 20 |
| 2333. | „ **„Schöne von Moray“.** Von niedrigem, gedrungenem Wuchs; Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde (neu) | — | — | 2 | 80 | 20 |
| 2334. | rosea, rosenfarbig | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2335. | **gracilis erecta,** zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2336. | „ **erecta** alba, reinweiss, reizend | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 2337. | „ „ rosea, rosenroth | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2338. | „ „ **speciosa,** tiefdunkelblau m. weissem Auge | 40 | — | 1 | — | 15 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⊙ME | **Lobelia Erinus** (Fortsetzung): | | | | | |
| 2339. | | **hybrida** grandiflora, grossblumig, blau | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2340. | | **Kaiser Wilhelm,** compact, lasurblau | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 2341. | | Paxtoniana, blau mit weissem Herz | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2342. | | Pearl, milchweiss mit blauem Rande | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2343. | | **Prima Donna,** sammtig carmoisinroth | 110 | — | 2 | 60 | 20 |
| 2344. | | **Royal Purple,** purpurviolett mit weissem Auge | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2345. | | **speciosa** (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 2346. | | „ **Crystal Palace compacta.** Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin, mit dunkler Belaubung | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 2347. | | „ **Crystal Palace erecta,** zierlich, von niedrigem Wuchs | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 2348. | | „ kermesina, kupfercarminroth, constant in Farbe und Form | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2349. | | „ **superba,** Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 2350. | | „ „ **compacta** (neu). Von gedrungenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll | 76 | — | 1 | 80 | 20 |
| 2351. | | stricta multiflora, von straffem Wuchs, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2352. | | **White Lady,** grossblumig, reinweiss | 60 | — | 1 | 50 | 15 |
| 2353. | | „ „ **compacta** (neu), von gedrungenem Wuchs, sehr schön | — | — | 2 | — | 20 |
| 2354. | | Mischung | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2358. | ♃SK | **Lophospermum scandens,** kletternder Kammsamen, schön rosenroth | — | — | 2 | — | 20 |
| 2359. | ⊙M | **Lotus** jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2360. | ⊙S | **Luffa cylindrica,** schöne Cucurbitacee | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2361. | ⊙M | **Lunaria** biennis (Mondviole), violettpurpur | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2362. | | „ „ alba, weiss | 12 | — | — | 30 | 10 |

## Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2363. | ⊙E | affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2364. | ⊙ | albo-coccineus, weiss m. scharlachroth | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2365. | E | „ „ **nanus,** niedrig, sehr schön | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2366. | ⊙ | Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau 100 Kil. 70 ℳ. | — | 90 | — | 10 | 10 |
| 2367. | ⊙ | Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett mit weiss | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2368. | ♃ | **grandifolius tricolor,** hellgelb, rothviolett und weiss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2369. | ⊙ | Hartwegi, Hartweg's, prächtig, blau | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2370. | | „ albus, weiss | 2 | 50 | — | 10 | 10 |
| 2371. | | „ coelestinus, himmelblau | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2372. | | „ roseus, rosenroth | 2 | 50 | — | 10 | 10 |
| 2373. | ⊙ | hirsutus, rauhhaarige, blau 100 Kil. 60 ℳ. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 2374. | | „ albus, weiss . . . . 100 Kil. 60 ℳ. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 2375. | | „ ruber, roth . . . . . 100 Kil. 60 ℳ. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 2376. | ⊙ | hybridus atrococcineus, dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2380. | | „ insignis, roth | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2381. | | „ nigricans, schwärzlich | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2382. | | „ roseus, rosenroth | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2383. | | „ superbus, purpurlila mit gelb | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2384. | | „ „ **fl. pl.,** gefüllt, neu | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2385. | ⊙ | Moritzianus, prächtig dunkelblau | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2386. | ⊙ | mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschiedenen Nüancen 100 Kilo 76 ℳ. | 1 | | | 10 | 10 |
| 2387. | | „ roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen | 1 | 40 | | 10 | 10 |
| 2388. | | „ versicolor, schöne Varietäten | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2389. | ⊙E | **nanus,** prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2390. | | „ albus, weiss, im Verblühen lila | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2391. | ♃ | perennis, perennirende, blau | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2392. | ♃ | **polyphyllus,** vielblättrige, schön blau | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2393. | | „ **albus,** weiss | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2394. | ⊙ | pubescens, feinhaarige, dunkelblau | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2395. | | „ elegans, feinhaarige zierliche, purpur mit weiss | 1 | 80 | — | 10 | 10 |

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Lupinus, Lupine, Wolfsbohne** (Fortsetzung): | | | | | |
| 2396. | ⊙ | **quadricolor fl. pl.,** vierfarbig, gefüllt, prächtig | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2397. | ⊙ | **sulphureus superbus,** schwefelgelb | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 2398. | ⊙E | texensis (subcarnosus), schönstes Blau | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2399. | ⊙ | tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2400. | ⊙ | venustus, lieblich blau | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 2401. | | „ tricolor, dreifarbig | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2403. | ⊙ | hohe Sorten gemischt, einjährige | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2404. | ⊙ | mittelhohe Sorten gemischt, einjährige | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2405. | ⊙ | niedrige Sorten gemischt, einjährige | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2408. | ♃ | **Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend roth | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 2409. | | „ chalcedonica fl. albo, weiss | 14 | — | | 10 | 10 |
| 2410. | ♃ | „ **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 2411. | ♃ | „ **grandiflora gigantea,** grossblum. Lichtnelke, scharlachroth | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2412. | ♃ | „ **Haageana,** zinnoberroth | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2413. | | „ „ **atrosanguinea,** dunkelroth | 26 | — | — | 70 | 10 |
| 2414. | | „ „ **hybrida,** prächtige Nüancen gemischt | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 2415. | | „ „ „ **nana,** niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 2416. | ♃ | „ **Sieboldi,** glänzend weiss, grossblumig | 14 | | 1 | 10 | 15 |
| 2417. | ♃ | „ Viscaria, Klebnelke, Pechnelke, rosa | — | — | | 40 | 10 |
| 2418. | | „ „ splendens, leuchtend roth | — | — | — | 50 | 10 |
| 2419. | ♃ | **Lythrum** Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth | 3 | | | 10 | 10 |
| 2423. | ⊙ | **Malope** trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminrosa | 2 | 40 | | 10 | 10 |
| 2424. | | „ trifida grandiflora alba, weiss | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2426. | ⊙ | **Malva** mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2427. | ⊙M | „ miniata, mennigrothe Malve | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2428. | KS | **Mandevillea suaveolens,** weiss, wohlriechend | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2429. | ⊙M | **Martynia** fragrans (formosa), duftend. Gemsenhorn, purpurn | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2430. | ⊙M | „ lutea, gelb | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 2431. | ⊙M | „ proboscidea, langgeschnäbeltes | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2432. | | „ „ rosea, rosa | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 2435. | ♃ | **Matricaria** capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2436. | ♃ | „ eximia fl. pl., rein weiss, extra gefüllt | 8 | — | | 30 | 10 |
| 2437. | | „ „ fl. pl., **var. crispa,** krausblättrig | 18 | — | | 50 | 10 |
| 2438. | | „ „ **grandiflora fl. pl.,** grossblumig | 15 | | | 40 | 10 |
| 2439. | E | „ „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** sehr schön | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2440. | E | „ „ „ **fl. pl. Tom Thumb aurea,** reizend, mit grossen, leucht. gelben Blumen | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2443. | E | „ „ **nana fl. pl.,** niedrig, compact | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 2444. | E | „ „ „ **fl. pl. Goldball** (neu) 1 Gr. 30 ₰ | — | — | 5 | | 20 |
| 2445. | | „ „ „ **fl. pl. pyramidalis,** v. pyramidalem Wuchs | | — | — | 90 | 10 |
| 2446. | ⊙ | **Matthiola** bicornis, röthlich-lila, wohlriechend | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2450. | ⊙MS | **Maurandia** antirrhiniflora, löwenmaulblüthige, blau | — | | 1 | 20 | 15 |
| 2451. | ⊙MS | „ Barclayana, blau | — | — | 2 | | 15 |
| 2452. | | „ „ alba, weiss | | | 5 | | 25 |
| 2453. | | „ „ grandiflora purpurea, grossblumig, purpurroth | | — | 2 | 40 | 20 |
| 2454. | ⊙MS | „ Laceyana, hellroth | | — | 2 | — | 15 |
| 2455. | ⊙MS | „ Mischung | 72 | — | 1 | 80 | 15 |
| 2456. | KS | **Medeola asparagoides,** prächtig | 36 | — | — | 90 | 15 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| No. | | | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2457. | ♃ | **Mentha Pulegium.** Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend; zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen vortrefflich | — | — | 3 | — | 20 |
| 2458. | ⊙ K | **Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet .... 1000 Korn 1 ℳ. | — | — | 5 | — | 25 |
| 2459. | ⊙ E | „ crystallinum, Eiskraut | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2460. | ⊙ E | „ **tricolor** (stramineum), dreifarbig | 11 | — | — | 30 | 10 |
| 2461. | | „ „ fl. albo, weiss | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2462. | ♄ K | **Metrosideros semperflorens,** prächtige, reichblühende Kalthauspflanze mit rothen Blumen | — | — | 4 | — | 25 |
| 2463. | ♃ | **Michauxia** campanuloides, hellblau | — | — | 2 | — | 15 |
| 2464. | W | **Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2465. | ♃ | **Mimulus** cardinalis, Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach | — | — | 2 | 60 | 20 |
| 2466. | | „ cardinalis fortunatus, mit dunkelrothem Auge | — | — | 1 | 80 | 15 |
| 2467. | | „ „ **grandiflorus hybridus,** grossblumig | — | — | 3 | 20 | 20 |
| 2468. | | „ „ **Orange Perfection** grossblumig, prächtig | — | — | 3 | 20 | 20 |
| 2469. | | „ „ **pictus,** prächtig gezeichnet | — | — | 4 | — | 25 |
| 2470. | | „ „ **roseus,** rosa | — | — | 3 | — | 20 |
| 2471. | | „ „ gemischt | 120 | — | 2 | 80 | 20 |
| 2472. | ⊙ ME | „ cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön | — | — | 2 | — | 20 |
| 2473. | | „ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant | — | — | 5 | — | 25 |
| 2474. | | „ „ **„Fürst Bismarck“,** feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen | — | — | 4 | 40 | 25 |
| 2475. | ⊙ M | „ **hybridus atropurpureus,** dunkelpurpurroth | — | — | 2 | 80 | 20 |
| 2476. | | „ „ **atropurpureus duplex,** dunkelpurpurroth, doppelt | — | — | 3 | 60 | 20 |
| 2477. | ⊙ ME | „ tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 2478. | | „ „ **duplex,** getigert, doppelblüthig | — | — | 5 | — | 25 |
| 2479. | | „ „ „ getigert, **weissgrundig,** doppelblüthig | — | — | 3 | 60 | 20 |
| 2480. | | „ „ **grandiflorus,** sehr grossblumig, präch. gefärbt | — | — | 4 | — | 25 |
| 2482. | | „ „ „ **„Feuerkönig“,** grossblumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpurroth punktirt 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 7 | — | 30 |
| 2484. | | „ „ „ **purpurcarmin,** prächtige Farbe 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 7 | — | 30 |
| 2486. | | „ „ „ **imperialis,** schönste doppelblüthige Varietäten | — | — | 5 | — | 25 |
| 2488. | ⊙ ME | „ **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend | 112 | — | 2 | 80 | 20 |
| 2489. | | „ „ **compactus,** sehr compact, prächtig, neu . 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 7 | — | 30 |
| 2490. | ⊙ M | „ quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2491. | | „ „ **maximus,** grossbl., prachtvoll | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2492. | | „ „ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben | 94 | — | 2 | 20 | 20 |
| 2493. | ⊙ M | „ schöne Mischung | 76 | — | 1 | 80 | 15 |
| 2495. | ⊙ S | **Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze, neu .... 1000 Korn 2 ℳ. 50 ₰ 100 Korn 30 ₰ | 86 | — | 2 | 10 | 20 |
| | ⊙ M | **Mirabilis Jalapa,** wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 17. | | | | | |
| 2498. | ⊙ M | „ longiflora, langblumige weisse | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2499. | | „ „ violacea, langblum. violette | 2 | 20 | — | 10 | 10 |

| No. | | | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500. | K | **Mitraria coccinea,** reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 11 ℳ. — ₰ 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | | 25 |
| 2501. | ⊙ MFS | **Momordica** Balsamina, gemeiner Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten und weisslichgelben Blumen | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 2502. | ⊙ MFS | „ Charantia, bitterer, gurkenartiger | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 2503. | ⊙ MFS | „ Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexirgurke | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 2504. | ♃ | **Monardia hybrida,** gemischt | — | — | — | 80 | 10 |
| 2505. | ♃ | **Montbretia crocosmiaeflora,** lebhaft orange | — | — | 1 | — | 15 |
| 2506. | ♃ | **Morina** longifolia (elegans), langblättr. Morine | — | — | — | 60 | 10 |
| 2507. | WB | **Musa Ensete,** prächtige Blattpflanze 1000 Korn 20 ℳ., 100 Korn 2 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 2508. | ♃ E | **Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2509. | | „ alpestris fl. albo, weiss | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2510. | | „ „ fl. roseo, rosenroth | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2511. | | „ „ **elegantissima,** pyramidenf., blau, sehr schön | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2512. | | „ „ „ **alba,** weiss | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2513. | | „ „ „ **rosea,** rosenroth | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2514. | | „ „ **nana,** Zwerg-, blau | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2515. | | „ „ „ **alba,** weiss | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2516. | | „ „ „ **gracilis,** blau, sehr zierlich 1 Gr. 50 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 2517. | | „ „ „ **rosea,** rosenroth | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 2518. | | „ „ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), robust, grossblumig, blau | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2519. | | „ „ **robusta grandiflora alba,** grossblumig, weiss | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2520. | | „ „ **stricta rosea,** von säulenartigem Bau, rosa, prächtig 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 8 | — | 30 |
| 2521. | | „ „ **Victoria,** himmelblau | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2522. | ⊙ ME | „ **azorica,** tiefdunkelblau 1 Gr. 70 ₰ | — | — | 12 | — | 35 |
| 2523. | | „ „ **alba,** rein weiss 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 9 | — | 30 |
| 2524. | | „ „ **coelestina,** schön himmelblau ....... 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 30 |
| 2527. | ♃ E | „ **dissitiflora,** prachtvoll tiefblau | — | — | 6 | 80 | 30 |
| 2528. | | „ „ **alba,** rein weiss | 160 | — | 3 | 80 | 20 |
| 2529. | | „ „ **Perfection,** sehr grossblumig ...... 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 35 |
| 2530. | ⊙ M | „ **oblongata** (latifolia), hellblau, prächtig | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 2531. | ♃ E | „ palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 2532. | | „ „ **semperflorens,** blüht sehr lange | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 2533. | | „ „ **semperflorens flore albo** (Mette), reinweiss | — | — | 5 | — | 25 |
| 2534. | | „ „ **semperflorens rosea** (neu), rosa | — | — | 4 | — | 25 |
| | | **Naegelia,** siehe Gesneria. | | | | | |
| 2536. | ⊙ M | **Nemesia strumosa Suttoni,** Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und carmin ..... 1000 Korn 2 ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 2537. | ⊙ ME | „ versicolor, blau, lila und weiss | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 2538. | | „ „ compacta alba, weiss | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2539. | | „ „ „ bicolor, zweifarbig | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 2540. | | „ „ „ coerulea, blau | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2543. | ⊙ E | **Nemophila** atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2544. | | „ atomaria **atrocoerulea,** tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2545. | ⊙ E | „ crambeoides, blassblau | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2546. | | „ „ albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2547. | | „ „ oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2548. | ⊙ E | „ discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande | 2 | — | — | 10 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2549. | ⊙E | **Nemophila** discoidalis nigra, kohlenschwarz mit breitem, weissem Rande | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2550. | | „ discoidalis vittata, braun mit breitem, weissem Rande | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2551. | | „ „ marmorata, dunkelbraun, weiss marmorirt | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2554. | · E | „ **insignis,** himmelblau 100 Kilo 126 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2555. | | „ „ alba, weiss | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2556. | | „ „ marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2557. | | „ „ purpurea rubra, rosalila | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2558. | ⊙E | „ maculata, grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken 100 Kil. 84 M. | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 2559. | | „ „ purpurea, lila mit purpurnen Flecken | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2560. | · E | „ beste Sorten gemischt | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2561. | ♄ K | **Nerium Oleander,** Oleander | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2562. | K | **Nertera depressa.** Prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren 1000 Korn 3 M. 40 ₰ 100 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2563. | ⊙MB | **Nicotiana affinis,** weiss, sehr wohlriechend | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2564. | ⊙MB | „ atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2565. | ⊙MB | „ **colossea,** Riesentabak, prächtige Blattpflanze . 1 Gr. 2 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2566. | ♄KB | „ glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 2567. | ⊙MB | „ macrophylla gigantea, äusserst decorativ | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2568. | · MB | „ **sylvestris,** prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 2569. | · ME | **Nierembergia** frutescens, strauchartige Nierembergie, lila | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2570. | · ME | „ gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau | 18 | — | | 50 | 10 |
| 2571. | · | **Nigella** damascena fl. pl., gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2572. | | „ damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2573. | E | „ „ nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2574. | | „ „ „ **alba fl. pl.,** niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön | 2 | 10 | | 10 | 10 |
| 2575. | ⊙ | „ **Fontanesiana,** blau | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2576. | ⊙ | „ hispanica, spanischer, blau | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2577. | | „ „ alba, weiss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2578. | | „ „ atropurpurea, purpurroth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2579. | | „ gemischt | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2581. | ⊙ME | **Nolana** grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2582. | | „ grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2583. | ⊙ME | „ paradoxa violacea, violett | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2585. | ⊙ME | **Nycterinia capensis,** kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2586. | ⊙ME | „ selaginoides, sehr zierlich, lila | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2588. | ⊙M | **Ocimum** Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2591. | ⊙ME | **Oenothera** bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2592. | ⊙M | „ Drummondi, Drummond's, buschig, blassgelb | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2593. | E | „ „ **nana alba,** weisslich, niedrig | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2594. | ♃ E | „ Fraseri, Fraser's, schön hellgelb | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 2595. | ♃ | „ **fruticosa major,** gelb, gedrungen, schön | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2596. | · M | „ Lamarkiana, grossblumig, leuchtend gelb | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2597. | ♃ E | „ missouriensis (macrocarpa), gelb | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 2598. | ♃ E | „ **pumila** (pusilla), niedrig, gelb | 24 | — | — | 60 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599. | ⊙ME | **Oenothera rosea,** brillant carminrosa, niedrig, zierlich | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2600. | ⊙ | „ Sellowi, sehr grossblumig, gelb | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2601. | ⊙ME | „ taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 2607. | ⊙ME | **Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2608. | ⊙ME | „ rosea, rosenroth, sehr zierlich | — | — | 3 | — | 20 |
| 2609. | | „ „ alba, weiss | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 2610. | | „ „ delicata, lachsrosa | — | — | 4 | — | 25 |
| 2612. | ♃ | **Paeonia** officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2613. | ♃ | „ **sinensis fl. pl.** (albiflora, herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 2614. | ⊙M | **Palafoxia** Hookeriana, carminrosa, reichblühend | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2616. | ♄W | **Pandanus utilis** 1000 Früchte 24 M. 100 Früchte 2 M. 60 ₰ 10 Früchte 30 ₰ | — | | — | — | — |
| 2617. | ♃ | **Papaver** bracteatum, dickblättr. Mohn, grossblumig, roth | 10 | — | — | 30 | 10 |
| | ♃ | „ croceum, siehe nudicaule. | | | | | |
| 2618. | ⊙ | „ **Danebrog,** scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2619. | ⊙ | „ giganteum, weisser Riesenmohn | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2620. | ⊙ | „ **glaucum.** Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2621. | ♃ | „ involucratum maximum, leuchtend scharlach, extra | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2622. | ⊙ | „ **laevigatum.** Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck | 30 | — | | 80 | 10 |
| 2623. | ⊙ | „ **Mephisto,** scharlachroth mit schwarz-violetten Flecken | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2624. | ⊙ | „ **Murselli fl. pl.,** weiss, roth gesprenkelt, extra | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2625. | | „ „ **fl. lilacino pl.,** lila, roth gesprenkelt, extra | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2626. | | „ „ fl. pl. **Mikado,** weiss, carmoisinroth gestreift, neu | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 2627. | | „ „ **splendens fl. pl.,** leuchtend rosa, weiss gestreift | 2 | — | | 10 | 10 |
| 2628. | ♃ | „ **nudicaule** (croceum), gelb | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 2629. | | „ „ **flore pleno,** gelb, gefüllt | — | — | 2 | — | 20 |
| 2630. | | „ „ **album,** weiss | 38 | — | — | 90 | 15 |
| 2631. | | „ „ „ **flore pleno,** weiss, gefüllt | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 2632. | | „ „ **aurantiacum,** orange | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2633. | | „ „ **coccineum,** scharlach | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2634. | | „ „ Prachtmischung | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 2635. | ♃ | „ orientale (grandiflorum), dunkelscharlachroth | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| | ⊙ | „ **paeoniflorum fl. pl.,** siehe Seite 17. | | | | | |
| | | „ „ **nanum fl. pl.,** siehe Seite 17. | | | | | |
| | ⊙ | „ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 17. | | | | | |
| 2638. | | „ „ **the Shirley,** im prächtigen Farbenspiel | 10 | — | — | 30 | 10 |
| | ⊙ | „ **somniferum fl. pl.,** siehe Seite 17. | | | | | |
| 2639. | | „ „ **nanum fl. pl. cardinale.** Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2640. | | „ „ **nanum fl. pl., „White Swan",** rein weiss, dicht gefüllt | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2641. | ⊙ | „ **umbrosum,** niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2642. | | „ „ **fl. pl.,** gefüllt, prächtig, neu | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2643. | ♄SK | **Passiflora** coerulea (Collei), blaue Passionsblume | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2644. | ♄SK | „ gracilis, schlanke | 24 | — | — | 60 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| No. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645. | ♄K | **Pelargonium hybridum, engl.** grossblumige Prachtsorten 1000 Korn 16 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2646. | ♄K | „ **diadematum,** getuscht 1000 Korn 18 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. — ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2647. | ♄K | „ **Fancy-,** ausserordentlich schön 1000 Korn 16 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2648. | ♄K | „ **Odier,** fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 18 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. — ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2649. | ♄K | „ **zonale** (scarlet), scharlach . . . . | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2651. | ♄K | „ **zonale, buntblättrige** (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 8 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. — ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 2652. | | „ **zonale, carmin** . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 2653. | | „ „ **chamois** . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 2654. | | „ „ **dunkelroth** . . . . . . . . . | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 2655. | | „ „ **fl. pl., gefüllte Varietäten** 1000 Korn 16 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2656. | | „ „ **Nosegay,** in schöner Mischung . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 2657. | | „ „ **rosa** . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 2658. | | „ „ **weiss** . . 1000 Korn 4 ℳ. 100 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2659. | | „ „ gemischt . . . . . . . . . . . | 28 | — | — | 70 | 15 |
| 2662. | ♃ | **Pentstemon atropurpureus** (Bartfaden), dunkelpurpur mit weissem, roth geadertem Schlunde . . . . . | — | — | 1 | 80 | 15 |
| 2663. | ♃ | „ **campanulatus elegans,** rosenroth bis purpurroth, schön . . . . | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 2664. | ♃ | „ **gentianoides** (Hardwegi), prächtige Hybriden gemischt . . . | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 2665. | | „ „ **hybridus grandiflorus,** extra grossblumige Hybriden im prächtigsten Farbenspiel | — | — | 3 | — | 20 |
| 2666. | | „ „ **hybridus grandiflorus „Mette's Riesen",** riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 8 | — | 30 |
| 2667. | | „ „ **nanus,** neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt . | 120 | — | 2 | 80 | 20 |
| 2668. | ♃ | „ **glaber,** himmelblau, sehr schön . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2669. | | „ „ **roseus,** rosenroth, prächtig | — | — | — | 50 | 10 |
| 2670. | ♃ | „ **speciosus,** schönster dunkelblauer | — | — | 1 | — | 15 |
| 2673. | ⊙MB | **Perilla nankinensis,** mit rothbraunen Blättern . . . . . . . . . . . | 3 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2674. | | „ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern . . | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2675. | | „ **nankinensis macrophylla crispa compacta,** sehr grossblättrig, fein gekraust . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| | ⊙M | **Petunia hybrida:** | | | | | |
| 2678. | | **alba,** weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2679. | | **compacta Brillant.** Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte . . . . . . . . . . . . . . | 84 | — | 2 | — | 15 |
| 2680. | | „ **Schneeball,** prächtig (neu) . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 20 |
| 2681. | | **Countess of Ellesmere,** rosa mit weissem Schlunde . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2682. | | **General Dodds,** neu, dunkelstes Roth, prachtvoll | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 2683. | | **illustris,** carminrosa, schön . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2684. | | **Inimitable,** roth, weiss gefleckt . . . . . . . . | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2685. | | „ **nana compacta multiflora,** reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen . . . . . . . . . . . . . . | 120 | — | 3 | — | 20 |
| 2687. | | **kermesina,** carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant . . . . . . . . | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2688. | | purpurea, purpur, dunkelste Nüancen . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2689. | | **venosa,** prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2690. | | **Prachtmischung** . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 2691. | | gute Mischung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | — | — | 40 | 10 |

| No. | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⊙M **Petunia hybrida grandiflora,** Grossblumige Petunien: | | | | | |
| 2692. | **alba,** weiss . . . . . . . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 32 | — | 25 |
| 2693. | **atropurpurea,** dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 2694. | **brillant rosa,** prachtvoll . . 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 2695. | **carminea intus alba,** carminroth mit weissem Schlunde . . . . . . . . . 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 2696. | **dunkelblutroth mit weissem Schlunde** 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰ | — | — | 40 | — | 30 |
| 2697. | **Inimitable** (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 2698. | **intus aurea** (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰ | — | — | 40 | — | 30 |
| 2699. | **kermesina,** carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra . . . . . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 32 | | 25 |
| 2700. | **marginata,** grün gerändert 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰ | | — | 50 | | 35 |
| 2701. | **marmorata,** carmin marmorirt 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | - | — | 36 | | 25 |
| 2702. | **nigro-kermesina** (Mette), neu 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰ | ... | | — | | 40 |
| 2703. | **Prinz von Württemberg,** dunkelpurpur, sehr schön . . . . . . . . . . . 1 Gr. 3 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn — ℳ. 70 ₰ | — | | 60 | — | 35 |
| 2704. | **Prinzessin von Württemberg,** prächtig zartrosa . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 3 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn — ℳ. 70 ₰ | — | — | 60 | — | 35 |
| 2706. | **superbissima,** m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 3 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn — ℳ. 70 ₰ | — | — | 60 | | 35 |
| 2707. | „ **atrosanguinea,** leuchtend dunkelblutroth mit weissem Schlunde, neu 1 Gr. 4 ℳ. — ₰, 1000 Korn 80 ₰ | — | — | — | | 40 |
| 2708. | „ **Favorit,** neu, rosalila, rahmweiss gestreift und gefleckt 1000 Korn 1 ℳ. 50 ₰ | - | — | — | | 60 |
| 2709. | „ **nigro-purpurea** (Mette), neu 1 Gr. 6 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | — | 45 |
| 2710. | „ **Prachtmischung** . . . 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰ | — | — | 70 | — | 40 |
| 2712. | **venosa,** schön geadert . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 32 | — | 25 |
| 2714. | **violacea,** tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 32 | — | 25 |
| 2715. | „ **alba maculata** (Mette), neu 1 Gr. 3 ℳ., 1000 Korn — ℳ. 70 ₰ | — | — | 56 | — | 30 |
| 2716. | Prachtmischung . . . . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 30 | - | 20 |
| | ⊙M **Petunia hybrida grandiflora fimbriata,** grossblum. gefranste Varietäten: | | | | | |
| 2717. | **alba,** weiss . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn 50 ₰ | — | — | 44 | — | 30 |
| 2718. | **Brillantrosa,** prächtig . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn 50 ₰ | — | — | 44 | — | 30 |
| 2719. | **Etoile de l'est,** purpurcarmoisin, schwarz marmorirt . . 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰, 1000 Korn 50 ₰ | — | — | 46 | — | 30 |
| 2720. | **kermesina,** carmoisinroth . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 40 | — | 30 |
| 2721. | **maculata,** gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 40 | — | 30 |
| 2722. | **Titania,** carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 40 | — | 30 |
| 2723. | **venosa,** geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰ | — | — | 44 | — | 30 |
| 2724. | Prachtmischung . . . . . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 38 | — | 30 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ⊙M Petunia hybrida fl. pl., gefüllte Varietäten:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2725. | **Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.** (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 1 M. 20 Pf. | — | — | — | — | 30 |

## ⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726. | **grandiflora alba fl. pleno,** weisse 10000 Korn 28 M., 1000 Korn 3 M. 20 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2727. | „ **aurora fl. pl.,** zartrosa, mit carmoisinpurpurnen Adern . . . 10000 Korn 30 M. 1000 Korn 3 M. 40 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2728. | „ **Brillantrosa,** gefüllt, sehr schön 10000 Korn 28 M., 1000 Korn 3 M. 20 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2729. | „ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** sehr prächtig . . . . . . . . . 10000 Korn 20 M. 1000 Korn 2 M. 40 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2730. | „ **marginata fl. pl.,** grün gerändert 10000 Korn 40 M., 1000 Korn 4 M. 50 Pf. | — | — | — | — | 50 |
| 2731. | „ **violacea fl. pl.,** tief dunkelblau 10000 Korn 24 M., 1000 Korn 2 M. 80 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2732. | „ **violacea alba maculata fl. pl.** (Mette), neu . . . . . . . . . 10000 Korn 30 M. 1000 Korn 3 M. 40 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2733. | „ **fl. pleno,** Prachtmischung . 1 Gr. 14 M. 10000 Korn 16 M., 1000 Korn 2 M. — Pf. | — | — | — | — | 30 |
| 2734. | „ **robusta fl. pleno,** von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel . . . . . . . . . . 1 Gr. 18 M. 10000 Korn 20 M., 1000 Korn 2 M. 40 Pf. | — | — | — | — | 35 |
| 2735. | „ **fimbriata alba fl. pl.,** gefranst, weiss 10000 Korn 30 M. 1000 Korn 3 M. 40 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2736. | „ „ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** sehr effectvoll . 10000 Korn 25 M. 1000 Korn 2 M. 80 Pf. | — | — | — | — | 35 |
| 2737. | „ „ **nana compacta kermesina fl. pl.,** sehr schön . . . . 10000 Korn 30 M. 1000 Korn 3 M. 40 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 2738. | „ „ **venosa fl. pl.,** gefranst, geadert 10000 Korn 26 M., 1000 Korn 3 M. | — | — | — | — | 40 |
| 2739. | „ „ **fl. pleno,** gefranste in prachtvollster Mischung . . . 1 Gr. 16 M. 10000 Korn 18 M. 1000 Korn 2 M. 20 Pf. | — | — | — | — | 30 |
| 2740. | „ „ **robusta fl. pleno.** Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben . . 1 Gr. 20 M. 10000 Korn 22 M. 1000 Korn 2 M. 60 Pf. | — | — | — | — | 35 |
| 2741. | ⊙M **Petunia phoenicea** (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2742. | ⊙M „ **nyctaginiflora,** weiss . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2743. | ⊙ **Phacelia campanularia,** dunkelblau . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2744. | ⊙ „ congesta, blau, gutes Bienenfutter | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 2745. | ⊙ „ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter . . . . . . . . . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2746. | ⊙ME **Phalacraea coelestina Tom Thumb,** blau, niedrig . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2747. | „ **coelestina Tom Thumb albida,** weiss, niedrig . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2748. | W **Phaseolus Caracalla,** purpurroth . . . | 24 | — | — | 60 | 10 |

## ⊙M Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750. | **alba,** weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 2751. | „ **fl. semipleno,** weiss, gefüllt . . . . . . . . | — | — | 2 | 80 | 25 |
| 2752. | „ oculata, weiss mit röthlichem Stern . . . | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 2753. | **atropurpurea,** dunkelpurpur . . . . . . . . . . | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 2754. | „ **semiplena,** halbgefüllt . . . . . . . . . . | — | — | — | — | 30 |
| 2755. | „ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2756. | **Brillant.** Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 | — | 1 | 20 | 15 |

## ⊙M Phlox Drummondi (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2757. | **chamoisrosa** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2758. | cinnabarina, zinnober-scharlachroth . . . . . . | — | | | | 30 |
| 2760. | **coccinea,** feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect . . . . . . . . . . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2761. | „ **striata,** scharlachroth, weissgestreift . . . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2762. | **cuspidata,** gemischt . . . . . . . . . . . . . . . | 66 | | 1 | 60 | 15 |
| 2763. | **fimbriata,** schön gefranste, gemischt . . . . . | 72 | | 1 | 80 | 15 |
| 2764. | **Eclipse,** dunkelviolett, prachtvoll . . . . . . . . | 40 | | 1 | | 15 |
| 2765. | **Fürst Bismarck** (Mette), purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande . . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2766. | **Heynholdi robusta,** eignet sich sehr gut für's Freie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 4 | | 25 |
| 2767. | isabellina, nankinggelb . . . . . . . . . . . . . . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2768. | **Leopoldi, roth** mit weissem Stern . . . . . . . | 32 | | | 80 | 15 |
| 2769. | „ **violett** mit weissem Stern . . . . . . . . . | 32 | | | 80 | 15 |
| 2770. | lutea (isabellina) fl. semipleno (neu) . . . . . . | | | 5 | | 25 |
| 2771. | **Princess Royal,** lila, weiss gestreift . . . . . . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2772. | **Radowitzi,** roth, weiss gestreift . . . . . . . . . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2773. | **rosea,** prachtvoll rosenroth . . . . . . . . . . . | 32 | — | | 80 | 15 |
| 2774. | „ alba oculata, glänzend rosa mit grossem, reinweissem Auge, extra . . . . . . . . . . | 32 | | | 80 | 15 |
| 2775. | „ **marmorata** (Kaiserin Eugenie), sehr schön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2776. | **variabilis,** schieferblaue Nüancen . . . . . . . . | 32 | | | 80 | 15 |
| 2777. | **violacea striata** (Mette), dunkelviolett, weiss gestreift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 | | 1 | 10 | 15 |
| 2778. | **Wilhelm I.,** carmoisinroth, weiss gestreift . | 36 | | | 90 | 15 |
| 2780. | **Prachtmischung, ganz extra** . . . . . . . . . . | 28 | | | 70 | 10 |

## ⊙M Phlox Drummondi Graf Gero (Mette).

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2782. | **alba,** weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 6 | — | 30 |
| 2783. | „ oculata, weiss mit röthlichem Auge . . . | — | — | 5 | — | 25 |
| 2784. | **atropurpurea,** dunkelpurpurroth . . . . . . . . | — | — | 6 | — | 30 |
| 2785. | carminea, carminroth . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 2786. | **coccinea,** scharlachroth . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 2787. | marmorata rosea, rosa marmorirt . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 2788. | „ violacea, violett marmorirt . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 2789. | **rosea,** rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 2790. | violacea, violett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 2791. | Prachtmischung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | — | 2 | — | 20 |

## ⊙M Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792. | **alba,** weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 1 | 40 | 15 |
| 2793. | „ **violacea oculata** (Mette), weiss mit violettem Auge . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 4 | — | 25 |
| 2794. | **Brillant,** sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . | — | | 1 | 40 | 15 |
| 2795. | chamoisrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 3 | 60 | 20 |
| 2796. | **coccinea,** scharlach . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 2797. | **rosea,** rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | — | 20 |
| 2798. | „ **delicata,** weisslich-rosa, mit carminrothem Auge . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | | 2 | 40 | 20 |
| 2799. | **Thriumph,** leuchtend zinnoberroth . . . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 2800. | **violacea,** violett . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 2801. | **Prachtmischung** . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 40 | 15 |

## ⊙M Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Varietäten:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802. | **alba** (Mette), weiss . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2803. | „ **oculata,** weiss mit röthlichem Auge . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2804. | **atrorosea,** leuchtend dunkelrosa . . . . . . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2805. | **atropurpurea** (Mette), dunkelpurpur . . . . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2806. | „ **alba oculata,** mit grossem, weissem Auge | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2807. | **Brillant,** prachtvoll . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2808. | **chamoisrosa alba oculata,** mit weissem Auge, prächtig . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2809. | **coccinea,** feuerroth . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2810. | „ **striata,** scharlachroth, weiss gestreift . . | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2811. | **elegans** (orbiculata) **rosea,** dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte . . . . . . . . . . . . | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2812. | „ (orbiculata) **purpurea,** purpurroth mit grosser, weisser Mitte . . . . . . . . . . . . | 56 | — | 1 | 40 | 15 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⊙M **Phlox Drummondi grandiflora** (Forts.): | | | | | |
| 2813. | **elegans** (orbiculata) **violacea,** rothviolett mit grosser, weisser Mitte | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2814. | **isabellina,** nankingelb | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2815. | **kermesina albo-oculata,** carmoisinroth mit weissem Auge | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2816. | **Leopoldi,** schön gesternt | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2817. | **purpurea striata,** purpur, weiss gestreift | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2818. | **quadricolor** (picta) **rosea,** rosenroth marmorirt | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2819. | „ „ **violacea,** dunkelviolett marmorirt | 46 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2820. | **rosea striata,** rosa, weiss gestreift | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2821. | **rosea alba oculata,** leucht. rosa mit weissem Auge | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2822. | **splendens,** leuchtend carmoisin | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2823. | **stellata splendens,** mit rein weissem Stern | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2824. | **variabilis albo-oculata,** blaue Spielarten mit weissem Auge | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2825. | **violacea alba oculata,** violett mit weissem Auge | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2826. | „ **striata,** dunkelviolet, weiss gestreift | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2827. | **Prachtmischung, ganz extra** | 32 | — | — | 80 | 10 |

## ⊙ME Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox:

Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828. | alba oculata, weiss mit röthlichem Auge | — | — | 4 | — | 25 |
| 2829. | **atrococcinea, Feuerball** | — | — | 5 | — | 25 |
| 2830. | **atropurpurea,** dunkelpurpur | — | — | 4 | — | 25 |
| 2831. | **atrosanguinea striata,** dunkelblutroth, weiss gestreift | — | — | 5 | — | 25 |
| 2832. | carminea (Mette), carminroth | — | — | 5 | — | 25 |
| 2833. | chamoisrosa 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 8 | — | 30 |
| 2834. | **cinnabarina,** prächtig zinnoberroth | — | — | 7 | — | 30 |
| 2835. | **cuspidata** et **fimbriata,** gemischt | — | — | 5 | — | 25 |
| 2836. | **Defiance,** weithin leuchtende Farbe | — | — | 6 | — | 25 |
| 2837. | **grandiflora alba,** grossblum., weiss, sehr schön | — | — | 7 | — | 30 |
| 2838. | **grandiflora coccinea,** grossblumig, scharlach | — | — | 7 | — | 30 |
| 2839. | **hortensiaeflora,** prächtig | — | — | 6 | — | 25 |
| 2840. | **nivea, Schneeball** | — | — | 3 | — | 20 |
| 2841. | **splendens,** leuchtend carmoisin | — | — | 5 | — | 25 |
| 2842. | **Victoria,** feurig scharlach | — | — | 5 | — | 25 |
| 2843. | violacea, violett | — | — | 3 | 60 | 20 |
| 2844. | **Prachtmischung** | 140 | — | 3 | 40 | 20 |
| 2845. | ♃ **Phlox perennis** (decussata), gemischt | 46 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2846. | „ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten | 72 | — | 1 | 80 | 20 |
| 2847. | KB **Phoenix canariensis,** sehr imposante Decorationspflanze 10000 Korn 36 ℳ. 1000 Korn 4 ℳ., 100 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 2848. | KB „ **dactylifera,** Dattelpalme, frischer Same | 6 | — | — | 20 | 20 |
| 2849. | ♄K **Phormium tenax,** neuseeländ. Flachs 1000 Korn 2 ℳ., 100 Korn 30 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 2850. | ♃ **Physalis Alkekengi,** Judenkirsche | 11 | — | — | 30 | 10 |
| 2851. | ♃⊙ „ **Francheti,** neu, sehr grossfrüchtig | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2852. | ♃ **Platycodon Mariesi,** niedrig, grossblumig, blau | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 2853. | ♃ „ „ **fl. albo,** niedrig, grossblumig, weiss | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 2854. | ⊙M **Podolepis** affinis, grossblumige Stielschuppe, gelb | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2855. | ⊙M „ chrysantha, goldgelb, zierlich | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2856. | ⊙M „ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2857. | ♄W **Poinciana Gilliesi,** Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden, purpurrothen Staubfäden; sehr schön | — | — | — | 60 | 10 |
| 2858. | ♄W **Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima,** scharlach, reizend 1000 Korn 22 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. 40 ₰ | — | — | — | — | 40 |
| 2859. | ♃ **Polemonium** coeruleum, blaues Sperrkraut | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2860. | „ coeruleum fl. albo, weiss | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 2861. | ♄K **Polygala grandiflora,** schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 4 ℳ. — ₰ 100 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 2862. | ⊙ **Polygonum** orientale, morgenländischer Knöterich, roth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2863. | „ **orientale pumilum,** roth, niedrig | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 2864. | „ „ „ **album,** weiss | 6 | — | — | 20 | 10 |

## ⊙ME Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak:

| Nr. | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2865. | alba, weiss | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2866. | aurea, goldgelb | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2868. | caryophylloides, rosa gestreift | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2870. | Gilliesi (splendens), carmoisinroth | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2871. | incarnata, fleischfarben | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2872. | lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2873. | rosea, rosenroth | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2874. | Thellusoni, orangescharlachroth | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2875. | Thorburni, schwefelgelb | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2876. | Mischung | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2877. | **alba plena,** weiss, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2878. | **aurea plena,** goldgelb, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2879. | **carnea plena,** fleischfarben, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2880. | **caryophylloides plena,** rosa gestreift, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2881. | **citrina plena,** citronengelb, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2882. | **coccinea (Thellusoni) plena,** scharlachroth, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2883. | **Gilliesi plena,** carmoisinroth, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2884. | **rosea plena,** rosenroth, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2885. | **salmonea plena,** lachsfarben, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2886. | **Thorburni plena,** schwefelgelb, gefüllt | — | — | 8 | — | 25 |
| 2887. | **gefüllter** in schönster Mischung | 276 | — | 6 | — | 20 |
| 2890. | ♃ **Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2891. | ♃ „ formosa, rosa mit dunklem Centrum | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2892. | ♃ „ hybrida, in brillantem Farbenspiel | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2893. | „ „ **fl. pl., gefüllte** im prächtigsten Farbenspiel | — | — | 3 | — | 20 |
| 2894. | ♃E **Primula Auricula, Aurikeln,** schöne, grossblumige Sorten gemischt | — | — | 6 | — | 25 |
| 2895. | „ **Auricula,** nur von Nummerblumen ersten Ranges 1 Gr. 80 ₰ | — | — | 14 | — | 40 |
| 2896. | ♃ „ **cashmeriana,** ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 35 |
| 2897. | ♃ „ **cortusoides,** leuchtend rosenroth, sehr schön | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 2898. | ♃K „ farinosa, rosenroth, sehr schön | — | — | 5 | — | 25 |
| 2899. | ♃⊙K „ **Forbesi** (neu). Eine sehr empfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat blüht; sehr reich- und ununterbrochenblühend; Blumen rosalila, gelb geäugelt 1 Gr. 1 ℳ. 70 ₰ | — | — | 30 | — | 25 |
| 2900. | ♃K „ **japonica,** gemischt | — | — | 1 | 80 | 20 |
| 2901. | ♃K „ **obconica.** Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet 1 Gr. 90 ₰ | — | — | 16 | — | 25 |
| 2902. | „ „ **rosea,** rosa 1 Gr. 90 ₰ | — | — | 16 | — | 25 |
| 2903. | „ „ **grandiflora,** grossblumig 1 Gr. 1 ℳ. | — | — | 18 | — | 30 |
| 2904. | „ „ „ **rosea** (neu), grossbl., rosa 1 Gr. 1 ℳ. | — | — | 18 | — | 30 |
| 2905. | „ „ „ **violacea,** grossblumige violette 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰ | — | — | 30 | — | 35 |
| 2906. | ♃E „ **veris** (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 2907. | „ „ II. Rang, gutes Farbenspiel | 50 | — | 1 | 20 | 10 |
| 2908. | „ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 9 | — | 25 |
| 2909. | „ „ **Goldrand,** prächtige Varietäten | 90 | — | 2 | 20 | 15 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | Artikel | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | ₰ Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | K **Primula chinensis,** chinesische Primel: | | | | | |
| 2910. | **alba,** weiss . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 80 ₰ | — | — | 14 | — | 25 |
| 2911. | **coccinea,** scharlach . . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 25 |
| 2912. | cupreata, kupferroth . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 25 |
| 2913. | rubra, roth . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 25 |
| 2914. | gemischt . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 25 |
| | K **Primula chinensis fimbriata,** gefranste Varietäten, ganz extra: | | | | | |
| 2915. | **alba** (globosa), weiss . . 1000 Korn 2 ℳ. 50 ₰ | — | — | 24 | — | 30 |
| 2916. | „ **magnifica,** sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1000 Korn 3 ℳ. 60 ₰ | — | — | 36 | — | 30 |
| 2917. | **atropurpurea** (magenta), leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll . . 1000 Korn 3 ℳ. 80 ₰ | — | — | 38 | — | 30 |
| 2918. | **atrosanguinea** (coccinea), leucht. scharlach 1000 Korn 4 ℳ. — ₰ | — | — | 40 | — | 35 |
| 2919. | **coerulea,** blau, sehr schön 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰ | — | — | — | — | 70 |
| 2920. | **filicifolia alba** (macrophylla), farnkrautblättrige . . . . . . . . . . . 1000 Korn 3 ℳ. | — | — | 30 | — | 30 |
| 2921. | „ **lilacina alba marginata** (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1000 Korn 3 ℳ. 60 ₰ | — | — | 36 | — | 30 |
| 2922. | „ **rubra,** farnkrautblättrig, roth 1000 Korn 3 ℳ. 60 ₰ | — | — | 36 | — | 30 |
| 2923. | **kermesina splendens** (globosa), leucht.-carmoisin, prachtvoll . 1000 Korn 3 ℳ. — ₰ | — | — | 30 | — | 30 |
| 2924. | **lilacina alba marginata,** lila, weiss gerandet, reizend. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet** . . . 1000 Korn 2 ℳ. 80 ₰ | — | — | 28 | — | 30 |
| 2925. | **purpurea** (globosa), leuchtend-purpurroth 1000 Korn 3 ℳ. 60 ₰ | — | — | 36 | — | 30 |
| 2926. | Prachtmischung . . . . . . 1000 Korn 2 ℳ. 20 ₰ | — | — | 22 | — | 30 |
| | K **Primula chinensis fimbriata fl. pleno,** gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra: | | | | | |
| 2927. | **alba fl. pl.,** gefüllte weisse 1000 Korn 4 ℳ. — ₰ 100 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 2928. | **atrosanguinea fl. pl.** (Mette). Neu. Uebertrifft an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 4 ℳ. | — | — | — | — | 30 |
| 2929. | **cristata alba fl. pl.,** Blumen rein weiss, sehr fein gefranst, halbgefüllt; Blätter kraus . . . . . . . . . . . 1000 Korn 3 ℳ. | — | — | 30 | — | 30 |
| 2930. | **cristata kermesina fl. pl.,** krausblättrige carmoisinrothe gefüllte . . 1000 Korn 3 ℳ. 100 Korn 40 ₰ | — | — | 30 | — | 30 |
| 2931. | **cristata rubra fl. pl.,** krausblättrige gefüllte rothe . . . . . . . . . 1000 Korn 3 ℳ. — ₰ 100 Korn — ℳ. 40 ₰ | — | — | 30 | — | 30 |
| 2932. | **filicifolia alba fl. pl.,** farnblättrige gefüllte weisse . . . . . . . . 1000 Korn 8 ℳ. — ₰ 100 Korn 1 ℳ. — ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 2933. | **kermesina fl. pl.,** gefüllte leuchtend carminrothe 1000 Korn 10 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | — | 60 |
| 2934. | **purpurea fl. pl.,** gefüllte rothe 1000 Korn 8 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. — ₰ | — | — | — | — | 50 |
| 2935. | **rosea delicata fl. pl.** (Mette), gefüllte zart rosa, neu . 1000 Korn 8 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. — ₰ | — | — | — | | 50 |
| 2936. | **striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte 1000 Korn 10 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰ | — | — | — | | 60 |
| 2937. | **Prachtmischung** . . . . . . . 1000 Korn 7 ℳ. 100 Korn 80 ₰ | — | — | — | | 40 |

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglichster Qualität** und im Bau der Blumen und Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

| Nr. | | Artikel | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2944. | ♃ E | **Prunella** grandiflora, grossblumige Brunelle, blau . . . . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 2945. | ♄ K | **Punica Granatum,** Granatbaum . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 2946. | ♃ | **Pyrethrum** album, weisser Bertram . . | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 2947. | ♃ | „ atrosanguineum, dunkelblutrother | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 2948. | ♃ | „ carneum, fleischfarbiger Bertram . | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 2949. | ♃ | „ **hybridum,** einfache gemischt . . | 18 | — | 1 | 20 | 15 |
| 2950. | ♃ | „ „ **fl. pleno,** gefüllte Sorten gemischt 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰ | — | — | 24 | — | 35 |
| 2952. | ♃ | „ roseum, rosenrother Bertram . . . Liefert das berühmte persische Insectenpulver. | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 2953. | ♃ E | „ **parthenifolium aureum** (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 2954. | ♃ E | „ **parthenifolium aureum fl. pl.** (Golden Gem), gefüllt-blühend . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2955. | ♃ E | „ **parthenifolium aureum foliis laciniatis,** geschlitztblättrig | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2956. | ♃ E | „ „ **aureum selaginoides,** farnblättrig . . . . . . . . . . . . . | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 2957. | ♃ | **Ranunculus asiaticus superbissimus,** brillante Farben gemischt . . . . . . | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2958. | ⊙ | **Reseda odorata,** wohlriechende Reseda . . . . . 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2959. | | „ **odorata grandiflora,** wohlriechende grossblumige 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| | | · **Reseda odorata grandiflora:** | | | | | |
| 2960. | | **ameliorata,** sehr grossblumig, röthlich blühend, echt . . . . . . . . . . . . . . 100 Kil. 270 ℳ. | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2961. | | **ameliorata aurea** (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 2962. | | **ameliorata aurea nana compacta,** niedrig, gedrungen, goldgelb . . . . . . . . . . . . | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 2963. | | **ameliorata gigantea pyramidalis,** rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 2964. | | **ameliorata multiflora compacta,** rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2965. | | **Bismarck** (vorjährige Neuheit), verbesserte Machet von robustem, gedrungenem Wuchs, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rother Blüthen . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 6 | — | 30 |
| 2966. | | **Crimson Queen,** robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur . . . . . . . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2967. | | **Diamant,** weissblühend . . . . . . . . . . . | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 2968. | | **eximia** (Parson's White), weissblühend . . . . | 20 | — | — | 50 | 15 |
| 2969. | | **Gabriele** (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön rother Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 2970. | | **Machet,** eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte . . . . . . . . . | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 2971. | | „ **goldgelb,** sehr schön (neu) . . . . . . . . | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 2972. | | „ **„Rubin“,** verbesserte Machet mit sehr grossen Aehren leuchtend kupferrother Blüthen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 80 | 20 |
| 2973. | | **Miles Spiral** . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 2974. | | **pumila erecta,** niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet . . . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 2975. | | **Victoria,** leuchtend roth . . . . . . . . . . . . . | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 2976. | ♃ B | **Rheum Emodi,** Rhabarber, schönste Species . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 50 | 10 |
| 2977. | ♃ B | „ officinale . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 2978. | ♃ B | „ Queen Victoria, sehr grossblättrig | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2979. | ♃ B | „ undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse . . . . . . . . . . . | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2980. | ⊙ M | **Rhodanthe atrosanguinea** (Immortelle), dunkelblutroth . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | 80 | 25 |
| 2981. | ⊙ M | „ **maculata,** grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte . . . . . . | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 2982. | | „ „ **alba,** glänzend weiss . . . . | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 2983. | ⊙ M | „ **Manglesi,** grossblumig, rosenroth . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | — | — | 70 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2984. | WS | **Rhodochiton volubile,** reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurrothen Blumen 1000 Korn 2 ℳ., 100 Korn 30 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| | ⊙MB | **Ricinus, Wunderbaum:** | | | | | |
| 2985. | | africanus albidus, weisslicher Wunderbaum . | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2986. | | Belot Defougères, sehr schön . . . . . . . . . . . | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 2987. | | **borboniensis arboreus,** baumartiger, wird 3 — 4 Meter hoch, einer der schönsten . . . | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2988. | | **cambodgensis,** mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effectvoll . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 15 |
| 2989. | | **coerulescens,** mit blaugrün bereiften Blättern | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2990. | | communis major, grosser Wunderbaum . . . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2991. | | „ minor, kleinblättriger . . . . . . . . . . . | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2992. | | **Duchess of Edinburgh,** dunkelblättrig . . . . | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 2993. | | **Gibsoni mirabilis,** neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2994. | | „ **coccineus,** prächtig . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 2995. | | purpureus major, purpurroth, gross . . . . . . . | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 2996. | | **sanguineus,** blutroth, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 120 ℳ. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2997. | | „ minor, klein . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2998. | | „ tricolor, dreifarbig . . . . . . . . . . . . . | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 2999. | | philippinensis, riesig . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3000. | | **spectabilis,** sehr schön . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3001. | | **zanzibariensis,** gemischt. Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, Aralia Sieboldi ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3002. | | beste Mischung . . . . . . . . 100 Kil. 100 ℳ. | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3003. | ♄W | **Rivina humilis,** sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren . . . | — | — | 2 | — | 15 |
| 3004. | ♄W | „ **humilis aurantiaca,** mit schönen Trauben orangegelber Beeren . . | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 3005. | K | **Rochea falcata,** effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 1 ℳ. | — | — | — | — | 20 |
| 3006. | ⊙M | **Rudbeckia bicolor superba,** Blumen gross, mit grossen dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde, vortreffliche Schnittblume, neu . . . | — | — | 1 | — | 15 |
| 3007. | ⊙M | **Sabbatia campestris,** schöne Gentianee, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur . 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰ | — | — | — | — | 35 |
| | ⊙ | **Salpiglossis variabilis,** siehe Seite 17. | | | | | |
| 3008. | ♃B | **Salvia argentea,** silberblättriger Salbei | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3009. | ⊙M | „ **carduacea,** hellblau, reizend . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3010. | ⊙M | „ coccinea, scharlachroth . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3011. | | „ „ **lactea,** weiss, schön . . . . | — | — | — | 80 | 10 |
| 3012. | | „ „ punicea nana, granatroth, niedrig . . . . . . . . . . . . | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3013. | ⊙M | „ farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze . . . . . . . | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 3014. | ⊙M | „ Horminum, Scharlachkraut, scharlachroth . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3015. | | „ Horminum alba, weiss . . . . . . . | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3016. | | „ „ violacea, violett . . . . . . . | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3017. | | „ „ gemischt . . . . . . . . . . . . . | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3018. | ♃K | „ **patens,** mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen . 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 9 | — | 40 |
| 3020. | ⊙ME | „ **Roemeriana,** scharlach-carmoisinroth, niedrig . . . . . . . . . . . . | 36 | — | — | 90 | 10 |
| 3021. | ♃K | „ **splendens,** halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach . . . . . . | — | — | 3 | — | 20 |
| 3023. | W | **Saintpaulia ionantha,** veilchenblütige Saintpaulia (neu). Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkelblau. Sehr reich- und äusserst lange blühend . . . . 10000 Korn 25 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ., 100 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 30 |

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ. | ₰ | 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024. | ⊙M | **Santolina maritima** (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet . . . . . . . . . . . | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 3026. | ⊙ME | **Sanvitalia** procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3027. | | „ procumbens fl. pl., extra gefüllt . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3029. | ⊙E | **Saponaria** multiflora (calabrica), Seifenkraut, roth . . . . . . . . . . . . | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3030. | | „ multiflora alba, weiss . . . . . . | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3031. | | „ „ **Scarlet Queen,** prächtig carmoisin-scharlach . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3032. | | „ „ **compacta,** compact, roth . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3033. | | „ „ „ **alba,** compact, weiss. | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3034. | ♃E | „ ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen . . . . . . . . . . . . | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3035. | ⊙M | **Saxifraga Cymbalaria,** reizende Miniaturpflanze mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen . . . . . . . . . . 1 Gr. 1 ℳ. | — | — | 16 | — | 25 |
| | ⊙M | **Scabiosa atropurpurea,** siehe Seite 18. | | | | | |
| 3037. | | „ **atropurpurea candidissima fl. pl. Schneeball,** rein weiss, grossblumig, schön gefüllt . . . . . . . | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3039. | ⊙M | „ **minor aurea fl. pl.** (neu), kleinblumige gefüllte gelbe, Schnittblume . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| | | **Schizanthus, Spaltblume:** | | | | | |
| 3040. | ⊙ | Grahami. schön roth . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3041. | | „ carneus, fleischfarbig . . . . . . . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3042. | ⊙ | grandiflorus albus, grossblumig, weiss . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3043. | | „ atropurpureus, dunkelpurpurroth . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3044. | | „ oculatus, purpurviolett . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3045. | | „ **pyramidalis compactus,** sehr schön | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3046. | ⊙ | **papilionaceus,** Blumen schön gezeichnet | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3047. | | „ **pyramidalis,** prächtig . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3048. | ⊙ | pinnatus, gefiedert, blau . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3049. | | „ albus, weiss . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3050. | | „ **candidissimus,** rein weiss, prächtig | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3051. | | „ **roseus,** schön . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3052. | | „ „ **compactus** (neu), prächtig . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3053. | ⊙M | retusus, prachtvoll scharlachroth . . . . . . | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3054. | | „ albus, weiss, innen gelb . . . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3055. | | „ **nanus,** scharlachroth mit orange und dunkelbraun . . . . . . . . | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3056. | | „ „ **albus,** neu, weiss . . . . . . . . | — | — | — | 50 | 10 |
| 3057. | ⊙ | gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3060. | ⊙ | **Schizopetalum** Walkeri, Walkers Spaltblatt, weiss . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 60 | 10 |
| 3062. | ♃ | **Scutellaria** macrantha (grandiflora), grossblumig, blau . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 3064. | ⊙SM | **Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 1 ℳ. | — | — | 18 | — | 40 |
| 3066. | ♃ | **Sedum** Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 60 | 10 |
| 3067. | ♃E | „ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen . . . . . . | — | — | 2 | — | 15 |
| 3068. | ⊙ME | „ **coeruleum** (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same | 84 | — | 2 | — | 15 |
| 3070. | ♃E | „ spurium (ibericum), hellrosa, prächt. | 16 | — | — | 40 | 10 |
| | ⊙M | **Senecio elegans,** siehe Seite 18. | | | | | |
| 3073. | ⊙S | **Sicyos** angulata, eckige Haargurke, Stichling . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| | | **Silene, Leimkraut:** | | | | | |
| 3075. | ♃ | **alpestris,** weiss, prächtig . . . . . . . . . . | — | — | 2 | — | 15 |
| 3076. | ⊙ | Armeria, rothes Morgenröschen . . . . . . . | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3077. | | „ fl. albo, weisses Morgenröschen . . . | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3078. | | „ fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen . . . . . . . . . . . . . | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3079. | ⊙E | Atocion, sehr niedlich, hellrosa . . . . . . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3081. | ♃ | orientalis, grossdoldig, roth . . . . . . . . . | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3082. | ⊙E | **pendula** (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3083. | | „ **fl. pl.,** gefüllt, roth, sehr hübsch . | 2 | 60 | — | 10 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Silene** (Fortsetzung): | | | | | |
| 3084. | ⊙E | **pendula** alba, weiss, prächtig | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3085. | | „ **alba fl. pl.,** weiss, gefüllt | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3086. | | „ **Bonnetti,** Belaubung und Blumen dunkel | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3087. | | „ **compacta,** compact, roth, sehr schön | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3088. | | „ „ **fl. pl.,** gefüllt | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3089. | | „ „ **alba,** compact, weiss | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3090. | | „ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 3091. | | „ **delicata fl. pl.,** sehr schöne gefüllte | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 3092. | | „ ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3093. | | „ „ **fl. pl.,** gefüllt, sehr schön | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3094. | | „ „ **compacta,** compact, prächtig | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3095. | | „ „ „ **fl. pl.,** gefüllt | 6 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3100. | ♃E | **Schafta,** rosenroth, niedrig, für Herbstflor | — | — | 1 | | 10 |
| 3101. | ⊙ | einjährige Sorten gemischt | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3104. | ♄K | **Skimmia japonica,** weiss, schöne Kalthauspflanze 1000 Korn 5 M. 50 Pf. 100 Korn 70 Pf. | — | — | — | — | 25 |
| | | **Solanum, Nachtschatten:** | | | | | |
| 3105. | ⊙MB | atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3106. | ⊙MB | Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3107. | ♄KB | **cabiliense argenteum** (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3108. | ♄KF | capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3109. | ⊙MKF | **ciliatum,** mit scharlachrothen Früchten | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3110. | ⊙MB | citrullifolium, hellblau | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3111. | ♄KF | **Hendersoni,** mit orangerothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3112. | ⊙MB | laciniatum, prächtige Gruppenpflanze | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3113. | ♄KF | pseudo-capsicum, Korallenkirsche, Strausskirsche, mit schönen, rothen Früchten | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3114. | ♄KB | **robustum,** eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 3115. | ⊙M | **texanum ovigerum coccineum** (neu). Eine reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachrothen Früchten | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3116. | ♄K | **Weatherilli,** prächtige Hybriden | 9 | — | — | 30 | 10 |
| | ⊙MF | **Solanum Lycopersicum, Liebesapfel:** | | | | | |
| 3117. | | **Acme,** früh, glatt, dunkelroth mit violettem Schein | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3118. | | cerasiforme, kirschförmiger rother | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3119. | | **Conqueror.** Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3120. | | **Ficarazzi,** mittelgross, scharlachroth, die früheste und beste Sorte zum Treiben | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3121. | | **Green Gage,** rund, citronengelb, sehr fein | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3122. | | **König Humbert,** m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3123. | | monstrosum, grossfrüchtiger rother | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3124. | | **Perfection,** rund, glatt, roth, festfleischig | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3125. | | **Ponderosa,** Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 3126. | | **Präsident Garfield,** vorzüglich | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3127. | | pruniforme, pflaumenförmiger | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3128. | | pyriforme, birnförmiger | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3129. | | **racemigerum,** mit kirschrothen, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3130. | | **The Mikado,** sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3131. | | **The Trophy,** scharlachroth, sehr gross | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3132. | | **Weisser Apfel-** | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3133. | | **Zwerg-, frühester rother,** vorzüglich | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3134. | | Mischung von obigen Sorten | 5 | — | — | 20 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⊙MF | **Solanum Melongena, Eierfrucht.** | | | | | |
| 3135. | | **gestreifte Riesen-** | 7 | — | | 20 | 10 |
| 3136. | | goldgelbe | 7 | — | | 20 | 10 |
| 3137. | | **lange violette von Palermo** | 6 | — | | 20 | 10 |
| 3138. | | längliche violette | 6 | — | | 20 | 10 |
| 3139. | | längliche weisse | 6 | — | | 20 | 10 |
| 3140. | | runde blaue | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3141. | | runde weisse | 6 | — | | 20 | 10 |
| 3142. | | scharlachrothe | 6 | — | | 20 | 10 |
| 3143. | | **schwarze Riesen-** | 9 | — | | 30 | 10 |
| 3144. | | **violette New-Yorker Riesen-** | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3145. | | **violette Zwerg-,** allerfrüheste | 6 | — | | 20 | 10 |
| 3146. | | Mischung | 6 | 40 | | 20 | 10 |
| 3150. | ZK | **Sparaxis tricolor,** prächtige dreifarbige Spielarten | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 3151. | ♃E | **Spergula pilifera,** haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend | 110 | | 2 | 60 | 20 |
| 3153. | ⊙ | **Sphenogyne** speciosa, gelbe Sphenogyne, schön | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3154. | ⊙ME | **Spilanthes** oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3155. | ⊙ | **Spraguaea umbellata.** Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, niedrig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet | — | | 5 | 60 | 25 |
| 3156. | ⊙M | **Stachys** grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3157. | ♃BE | „ **lanata,** Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3158. | ⊙M | **Statice** Bonduelli, gelb | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3159. | ♃ | „ coccinea, scharlachroth, schön | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3160. | ♃ | „ eximia, büschelblüthig, rosenroth. | — | — | — | 50 | 10 |
| 3161. | ♃ | „ **incana hybrida nana.** Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3162. | ♃ | „ latifolia, zu Bouquets | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3163. | ♃ | „ Smithi, zartlila | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3164. | ⊙M | „ **sinuata,** schöne blaue, zu Winter-Bouquets | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3165. | | „ „ **hybrida,** Hybriden gemischt | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3166. | ⊙M | „ **Suworowi,** leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3167. | ♃ | „ **tartarica,** weiss, vorzüglichste zum Trocknen | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3168. | SW | **Stephanotis floribunda.** Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 100 Korn 4 M. 80 Pf. 10 Korn 60 Pf. | — | — | — | — | — |
| 3169. | ⊙M | **Stevia** Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 3170. | ⊙M | „ Lindleyana, weiss, wohlriechend | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3171. | ⊙M | „ purpurea, purpurroth | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3172. | ⊙M | „ **serrata,** weiss, schön zur Binderei | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 3173. | W | **Streptocarpus, neue Hybriden** 1 Gr. 4 M. — Pf. 10000 Korn 2 M. — Pf. 1000 Korn 40 Pf. | — | | 76 | — | 20 |
| 3174. | W | „ **Wendlandi.** Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 2 M. 40 Pf. 10000 Korn 1 M. 20 Pf. | — | | | | 20 |
| | ⊙M | **Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:** | | | | | |
| 3175. | | aurantiaca, gefüllte goldgelbe | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3176. | | **fistulosa** aurantiaca, geröhrte goldgelbe | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3177. | | „ sulphurea, geröhrte schwefelgelbe | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3178. | | **nana** aurantiaca, niedrige goldgelbe | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3179. | | „ sulphurea, niedrige schwefelgelbe | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3180. | | „ **fistulosa aurantiaca,** niedrige geröhrte goldgelbe | 8 | — | — | 30 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⊙M | **Tagetes erecta fl. pl.** (Fortsetzung): | | | | | |
| 3181. | | **nana fistulosa sulphurea,** niedrige geröhrte schwefelgelbe | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3182. | | sulphurea, gefüllte schwefelgelbe | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3183. | | gefüllte hohe Sorten gemischt | 7 | 40 | | 20 | 10 |
| 3184. | ⊙M | **Tagetes** lucida, kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend | 10 | | — | 30 | 10 |

## ⊙M Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185. | | aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe | 7 | — | | 20 | 10 |
| 3186. | | faviflora fl. pl., geröhrte braune | 10 | | | 30 | 10 |
| 3187. | | „ **aurea fl. pl.,** geröhrte goldgelbe | 7 | | | 20 | 10 |
| 3188. | | pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3189. | | ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune | 7 | — | | 20 | 10 |
| 3190. | | „ striata fl. pl., gefüllte gestreifte | 8 | | | 30 | 10 |
| 3191. | | fl. pl., hohe gemischt | 7 | — | | 20 | 10 |
| 3192. | E | **nana** fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb | 6 | | — | 20 | 10 |
| 3193. | E | „ **aurea fl. pl.,** goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3194. | E | „ **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrungenem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth | 7 | 60 | — | 30 | 10 |
| 3195. | E | „ **fl. pl. Electric Light,** Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rothbraunen Flecken und Streifen, effectvoll (neu) | 12 | | — | 30 | 10 |
| 3196. | E | „ faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3197. | E | „ „ aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt | 6 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3198. | E | „ **Goldrand,** Blumen rothbraun mit goldgelbem Rande | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3199. | E | „ **fl. pleno Liliput,** Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3200. | | „ **fl. pl. Liliput „goldgelb“** | 11 | — | — | 30 | 10 |
| 3201. | E | „ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3202. | E | „ **pulchra fl. pl.,** prächtig | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3203. | E | „ **striata fl. pl.,** gestreifte Zwerg- | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3204. | E | „ fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3205. | ⊙ME | **Tagetes signata pumila,** reichblühend, leuchtend orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön | 12 | — | | 30 | 10 |
| 3206. | ⊙MS | **Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 3207. | | „ alata alba, weisse mit dunklem Auge | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 3208. | | ✝ „ alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge | 32 | | — | 80 | 10 |
| 3209. | | „ alata Bakeri, rein weisse | 32 | | — | 80 | 10 |
| 3210. | | ✝ „ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge | 32 | | | 80 | 10 |
| 3211. | | ✝ „ „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss | 32 | — | | 80 | 10 |
| 3212. | | „ „ gemischt | 24 | | | 60 | 10 |
| 3213. | K | **Torenia Bailloni,** goldgelb mit braunroth, sehr schön . . . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 25 |
| 3214. | K | „ **Fournieri** (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön | — | — | 4 | — | 20 |
| 3215. | | „ „ **alba** (neu), weiss, 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | 20 | 25 |
| 3216. | | „ „ **compacta,** compact 1 Gr. 50 ₰ | — | | 8 | — | 30 |
| 3217. | | „ „ **grandiflora,** grossbl., sehr hübsch . 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 8 | — | 30 |
| 3218. | | „ „ „ **compacta** (Mette), neu 1 Gr. 70 ₰ | — | — | 12 | — | 35 |
| 3219. | | „ „ **speciosa** (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die der T. F. grandiflora, prachtvoll, neu . . . 1 Gr. 4 M. 1000 Korn 1 M. 50 ₰ | | — | | — | 40 |
| 3220. | ⊙M | **Trachelium** coeruleum, blaues Halskraut | — | — | — | 70 | 10 |
| 3221. | | „ coeruleum album, weisses | — | — | — | 70 | 10 |
| 3222. | | „ „ carneum, fleischfarbiges | — | — | — | 70 | 10 |
| 3223. | ⊙M | **Trachymene coerulea** (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen | — | — | 1 | — | 15 |
| 3224. | ♃ | **Tradescantia** virginica, virginische, lebhafte Farben gemischt | 40 | — | 1 | — | 10 |
| 3225. | ⊙SFM | **Trichosanthes** anguinea, Schlangenfrucht, sehr interessant | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3226. | ⊙SMF | „ colubrina, Natter-Kürbis | 9 | | — | 30 | 10 |
| 3227. | ♃ | **Tritoma Uvaria grandiflora,** prachtv. | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 3228. | ⊙MS | **Tropaeolum canariense** (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze | 22 | — | — | 60 | 15 |

## ⊙S Tropaeolum Lobbianum, Lobbs Kapuzinerkresse:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3229. | **Asa Gray,** gelblichweiss | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3230. | **brillant fulgens,** feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3231. | **cardinale,** glühend scharlachroth | 5 | | — | 20 | 10 |
| 3232. | **Chaixianum,** gelb, rothschattirt | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3233. | **coccineum multiflorum,** scharlachroth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3234. | Duc de Vivence, canariengelb, zinnober-gefleckt | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3235. | **flammulum grandiflorum,** scharlach mit gelb geflammt | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3236. | **Fürst Bismarck,** gelblichbraune Varietät | 8 | | — | 30 | 10 |
| 3237. | **Géant des Batailles,** gelblichweiss, roth gefleckt | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3238. | Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3239. | Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3240. | **Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelblutroth | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3241. | Lilli Schmidt, hellscharlach | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3242. | **Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3243. | **Mercier Lacombe,** purpurbraun | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3244. | **Monsieur Colmet,** dunkelpurpur, braun schattirt | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3245. | Queen Victoria, flammend zinnober | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3246. | **Roi des Noirs,** fast schwarz | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3247. | **Spitfire,** feurigstes Roth | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3248. | **sulphureum** (Mette), reinschwefelgelb | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3249. | Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3250. | **Triomphe du Prado,** weisslich gelb, braun gefleckt | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3251. | Mischung I. Qualität, extra . 100 Kil. 220 M. | 2 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3252. | **compactum** (Liliput), gemischt | 10 | — | — | 30 | 10 |

## ⊙S Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3253. | **atropurpureum** (atrosanguineum), dunkelpurpurn . . . 100 Kil. 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3254. | **atropurpureum foliis aureis,** gelbblättrig | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3255. | **Chamaeleon,** reizend gefleckte und geflammte, dunkellaubige Spielarten gemischt | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3256. | **coccineum,** scharlachroth . . 100 Kil. 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3257. | **coccineum foliis aureis,** gelbblättrig | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3258. | **Dunnett's** Orange, orangegelb 100 Kil. 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3259. | Eduard Otto, lila m. Atlasglanz 100 Kil. 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3260. | **foliis aureis,** gelbblättrige in schöner Mischung | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3261. | Heinemanni, chocoladenfarbig | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3262. | **hemisphaericum,** gelblich orange 100 Kil. 140 M. | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3263. | luteum, rein-gelb . . . 100 Kil. 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3264. | **von Moltke,** leuchtend bläulich-rosa, schön | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3265. | **nigro-purpureum** (King Theodore), fast schwarz | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3266. | **Pearl,** gelblichweiss . . . 100 Kil. 160 M. | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3267. | Regelianum, purpurviolett . . 100 Kil. 160 M. | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3268. | Scheuerianum, strohgelb . . . 100 Kil. 160 M. | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3269. | „ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift 100 Kil. 160 M. | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3270. | Mischung . . . 100 Kil. 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3271. | ⊙ **Tropaeolum minus,** klein, gelb, fünffleckig | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3272. | „ **minus coccineum,** scharlachroth | 6 | — | — | 20 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ⊙E Tropaeolum nanum (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3273. | | **atrococcineum,** dunkelscharlachroth 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3274. | | **Aurora** (neu), sehr schön . . . 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3275. | | **Beauty,** gelb, scharlach geflammt 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3276. | | **Chamaeleon,** reizend geflammte und gefleckte Spielarten gemischt . . . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3277. | | **coccineum fol. aureis,** mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern . . . . . . | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3278. | | coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3279. | | Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun . . . . . . . . . 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3280. | | **Empress of India,** intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3281. | | **Golden King,** schön dunkelbelaubt . . . . . . | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3282. | | **King of Tom Thumbs,** feurig-scharlach, dunkellaubig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3283. | | **King Theodore,** fast schwarz, dunkellaubig . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3284. | | **Lady Bird,** orange, purpur gefleckt, dunkellaubig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3285. | | Pearl, gelblich-weiss . . . . . . 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3286. | | **Prinz Heinrich,** neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt . . 100 Kil. 200 ℳ. | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3287. | | **purpureum** (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun . . . . . . . . . . . . 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3288. | | **Regelianum,** purpurviolett, prächtig . . . . . | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3289. | | roseum, rosa . . . . . . . . . . 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3290. | | **Ruby King,** rubinroth, dunkellaubig, sehr schön | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3291. | | Scheuermanni coccineum . . . 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3292. | | spotted, gelb, braun gefleckt 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3293. | | „ **King,** gelb, braun gefleckt, dunkellaubig | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3294. | | yellow, rein gelb . . . . . . . . 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3295. | | Mischung . . . . . . . . . . . 100 Kil. 140 ℳ. | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3296. | ♃KZS | **Tropaeolum pentaphyllum.** Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig . . . . . . . . | — | — | 2 | — | 30 |
| | | **Tunica** saxifraga, siehe Gypsophila glabrata. | | | | | |
| 3297. | ZW | **Tydaea hybrida grandiflora,** Prachtvarietäten . . . . . . 1 Gr. 5 ℳ. 10000 Korn 1 ℳ. 50 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 3298. | ♃ | **Valeriana** rubra, rother Baldrian . . . | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3299. | | „ rubra fl. albo, weisser . . . . . . . | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3300. | | „ „ fl. coccineo, scharlachrother | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3301. | ⊙ME | **Venidium calendulaceum,** reichblüh., gelb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3302. | ♃ | **Verbascum Libani,** gelb, prächtig . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3303. | ♃ | „ **olympicum,** Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3304. | ♃ | „ **pannosum** (neu). Bis $1^{1}/_{2}$ m hoch werdend, mit schönen, grossen, weisswolligen Blättern u. schwefelgelben Blumen; sehr dekorativ . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3305. | ♃ | „ **phoeniceum,** in verschiedenen Nüancen . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | | — | 10 | 10 |
| 3306. | ⊙ME | **Verbena** Aubletia grandiflora, grossblumige . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | | | 20 | 10 |
| 3307. | ⊙ME | „ Drummondi, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig . . | 8 | — | — | 30 | 10 |

## ⊙ME Verbena hybrida:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308. | **auriculaeflora,** mit weissem Auge, prächtigste Varietäten . . . . . . . . . . . . . . | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 3309. | **candidissima,** glänz. weiss, grossblumig . . . | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 3310. | coccinea, scharlachroth, grossblumig . . . . . . | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 3311. | coerulea, dunkelblau, grossblumig . . . . | 40 | — | 1 | — | 10 |
| 3312. | coerulea **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 3313. | **compacta** alba, compact, weiss . . . . . . . | — | — | 2 | — | 20 |
| 3314. | „ **atrosanguinea,** dunkelblutroth . . . . . | — | — | 4 | — | 25 |
| 3315. | „ coccinea alba oculata . . . . . . . . . . | — | — | 3 | — | 20 |
| 3316. | „ **coerulea,** dunkelblau . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | — | 20 |
| 3317. | „ **coerulea albo-oculata,** dunkelblau mit weissem Auge . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 6 | — | 30 |
| 3318. | „ **Defiance,** neu, prachtvoll . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 35 |
| 3319. | „ **violacea albo-oculata** violett mit weissem Auge . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | 60 | 20 |
| 3320. | „ **Prachtmischung** . . . . . . . . . . . . . | 92 | — | 2 | 20 | 20 |

## Verbena hybrida (Fortsetzung):

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321. | | **Defiance,** feuerroth, sehr schön und constant | 70 | — | 1 | 80 | 15 |
| 3322. | | **foliis aureis,** goldgelbblättrige in schöner Mischung . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | 20 | 20 |
| 3323. | | **Mammoth,** extra grossblumige in prächtigster Mischung, von nur ganz echten Blumen gesammelter Same . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | — | 1 | 80 | 15 |
| 3324. | | **Purpurmantel** . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | — | 1 | 80 | 15 |
| 3325. | | **striata,** grossblumig, gestreift . . . . . . . . . | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 3326. | | **schwarzblau mit weissem Auge** (Mette) . . . | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 3327. | | **Nummerblumen,** die vorzüglichsten Varietäten gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 3328. | | **I. Rang,** grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 3329. | | II. Rang, schöne Sorten gemischt . . . . . . . . | 36 | — | — | 90 | 10 |
| 3330. | ⊙ME | **Verbena** pulchella (geraniifolia), schön lila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3331. | ⊙ME | „ pulcherrima violacea, schön violettroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3332. | ⊙M | „ venosa, geaderte violette . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3333. | ♃ | **Veronica Bachhofeni,** Bachhofens Ehrenpreis, hellblau . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3334. | ♃ | „ candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3335. | ⊙ | „ **glauca,** leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen . . . . . . | 15 | — | — | 10 | 10 |
| 3337. | ♃ | „ pinnata, weissblühend, feinblättrig | — | — | 2 | — | 15 |
| 3338. | ⊙ME | „ **syriaca,** syrischer, blau . . . . . . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 3339. | | „ „ fl. albo, weiss . . . . . . . . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 3342. | ⊙S | **Vicia** Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln . . . . . . . . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3343. | ♃K | **Vinca** rosea, rosenrothes Sinngrün . . . | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 3344. | | „ rosea alba, weiss mit rothem Auge | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 3345. | | „ „ alba pura, rein weiss . . . . | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 3346. | ♃E | **Viola cornuta,** ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen . | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 3347. | ♃E | „ **cornuta Admiration,** sehr gross, dunkelblau, extra . . . . . . | — | — | 3 | — | 20 |
| 3348. | | „ „ **alba,** rein weiss . . . . . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 3349. | | „ „ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend . . | — | — | — | 80 | 10 |
| 3350. | | „ „ „ **splendens,** sehr grosse, rein goldgelbe Blumen | — | — | — | 90 | 10 |
| 3351. | | „ „ **magnifica,** sehr grossblumig, dunkelviolett . . . . . . . . . | — | — | 2 | 20 | 20 |
| 3352. | | „ „ **Mauve Queen,** lilablau . . . | — | — | 2 | — | 20 |
| 3353. | | „ „ **Munbyana,** dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 30 |
| 3354. | | „ „ **Perfection,** grossblumig, prachtvoll blau . . . . . . . . | 76 | — | 1 | 80 | 15 |
| 3355. | | „ „ **White Perfection,** sehr grossblumig, rein weiss . . . . . . | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 3356. | ♃E | „ **odorata semperflorens,** wohlriechendes, immerblühendes Veilchen . . . . . . . . . . . | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3357. | | „ „ **semperflorens fl. albo,** weisses . . . . . . . . . . . . . | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 3358. | | „ „ **Hamburger Treibveilchen,** frühblühend, hellblau . . . . | 60 | — | 1 | 50 | 15 |
| 3359. | | „ „ **The Czar,** grossbl. russisches | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 3360. | | „ „ „ „ **fl. albo,** grossblumig, weiss . . | 50 | — | 1 | 20 | 15 |

## ⊙M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361. | **Mischung,** gute Qualität . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3362. | „ **englischer Pensées,** nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt . . . . . . | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3363. | „ **grossblumiger französischer Prachtsorten** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 | — | 1 | 10 | 15 |
| 3364. | „ **Bugnot's grossfleckige Riesen-.** Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra . . . . . | 224 | — | 5 | — | 25 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| ⊙M **Viola tricolor maxima** (Fortsetzung): | | | | | |
| 3365. **Mischung, Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-,** ganz extra | 200 | — | 4 | 60 | 25 |
| 3366. „ **Cassier's fünffleckige Riesen-, Nummerblumen, das Allervorzüglichste** dieser Klasse . . . 1 Gr. 80 ₰ | — | — | 14 | — | 50 |
| 3367. „ **Mette's Triumph der Riesen,** siehe Neuheiten. | | | | | |
| 3368. „ **Odier.** Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. **I. Qualität** | 180 | — | 4 | — | 25 |
| 3369. „ **Trimardeau,** Riesen-Pensées, ganz extra | 72 | — | 1 | 80 | 20 |
| 3370. „ **Trimardeau, grossfleckige Pariser,** extra schön | 130 | — | 3 | — | 20 |
| 3371. „ von **Riesen-Stiefmütterchen** (Cassier's und Trimardeau), **ganz extra** | 130 | — | 3 | — | 20 |
| 3372. **atropurpurea,** dunkel-purpurviolett | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3373. „ **albo-marginata** (Silbersaum) | 44 | | 1 | 10 | 15 |
| 3374. **atrosanguinea,** dunkelblutroth | 80 | | 2 | — | 20 |
| 3375. **aurea pura** (Goldelse), leuchtend gelb | 60 | | 1 | 50 | 15 |
| 3376. **auriculaeflora,** aurikelfarbige Varietäten | 40 | | 1 | — | 15 |
| 3377. **azurblau,** extra | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3378. **Baron von Rothschild,** mit grossen, dunkelbraunen Flecken, sehr schönes Farbenspiel | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 3379. **braunroth** | 40 | | 1 | — | 15 |
| 3380. **candidissima (alba pura,** Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch | 56 | | 1 | 40 | 15 |
| 3381. **Cardinal,** leuchtend roth | 80 | | 2 | — | 20 |
| 3382. **Cliveden** Blue, blau } reichblühende englische Sorten | — | | 1 | 80 | 15 |
| 3383. „ Purple, purpurn } reichblühende englische Sorten | — | — | 1 | 80 | 15 |
| 3384. „ White, weiss } reichblühende englische Sorten | — | — | — | — | 20 |
| 3385. „ Yellow, gelb } reichblühende englische Sorten | | | 1 | 80 | 15 |
| 3386. **Coquette de Poisy,** rosig hellblau (neu) | 60 | — | 1 | 50 | 15 |
| 3388. **Feuerkönig.** Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 3389. **Fürst Bismarck,** goldbronze marmorirt | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3390. **gelb mit Auge** | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3391. **gestreifte,** extra | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3392. **Goldrand,** extra | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 3393. **hellblau** | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3394. **himmelblau mit weissem Rande** | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3395. **Kaiser Friedrich** (neu). Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 3396. **Kaiser Wilhelm** | 44 | | 1 | 10 | 15 |
| 3397. **Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 3398. **mahagoni und polisanderfarben** | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 3399. **Meteor,** feurig braunroth | 60 | — | 1 | 50 | 15 |
| 3400. **Negerfürst,** ganz schwarz, Blumen rund | 48 | | 1 | 20 | 15 |
| 3401. **nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 3402. **pelargoniiflora,** prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 3403. **Pfau.** Grossblumig; Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner | 72 | — | 1 | 80 | 20 |
| 3404. **purpur mit Goldsaum** | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3406. **quadricolor** (gloriosa perfecta), prachtvoll | 40 | | 1 | — | 15 |
| 3407. **rubra,** prächtige rothe Varietäten | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3408. **veilchenblau** (schwarzblau), prächtig | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3409. **Victoria,** leuchtend roth, neu | 72 | — | 1 | 80 | 20 |
| 3410. **violette bordé blanc,** violett, weiss gerandet | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3411. weiss mit Auge | 40 | — | 1 | — | 15 |

## ⊙M Riesen-Stiefmütterchen.

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3412. **Trimardeau atropurpurea,** dunkelpurpurviolett | 80 | | 2 | — | 20 |
| 3413. „ **auriculaeflora,** aurikelfarbige | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 3414. „ **gelb mit dunkeler Mitte** | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 3415. „ **gestreifte** | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 3416. „ **Goldelse,** rein gelb | 200 | — | 4 | 40 | 25 |
| 3417. „ **Kaiser Wilhelm** | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 3418. „ lilarosa | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 3419. „ **Lord Beaconsfield** | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 3420. „ **marmorirte weissgrundige** | 76 | — | 1 | 90 | 20 |
| ⊙M **Riesen-Stiefmütterchen** (Forts.): | | | | | |
| 3421. **Trimardeau Mohrenkönig** | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 3422. „ **Schneewitchen,** rein weiss | 120 | — | 2 | 80 | 20 |
| 3423. „ **veilchenblau** | 76 | — | 1 | 80 | 20 |
| 3424. „ **weiss mit Auge** | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 3425. **Odier, fünffleckige weisse** (President Carnot). Blumen gross, schön geformt, mit tief violettem Fleck auf jedem der 5 reinweissen Blumenblätter; sehr effectvoll (neu) 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | — | 30 |
| 3426. **Odier, riesenblumige fünffleckige goldgelbe,** neu, die effectvollste aller gelben Stiefmütterchen . . . 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 8 | — | 40 |
| 3427. ⊙ **Viscaria** Burridgi, Lichtröschen, weisslich | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3428. ⊙ „ **cardinalis,** glänzend magentaroth | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3429. ⊙ „ „ **nana,** niedrige | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3430. ⊙ „ Dunnetti, lila, schön | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3431. ⊙ „ **elegans picta,** leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3432. ⊙ „ oculata, dunkeläugiges | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3433. „ „ coerulea, blaues | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3434. „ „ **hybrida** (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3435. „ „ **hybrida nana,** von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3436. ⊙ „ gemischt | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3437. ♃ **Wahlenbergia grandiflora** (Platycodon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3438. „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3439. „ „ **nana,** niedrig, grossbl., blau | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 3440. ⊙M **Waitzia grandiflora,** grossblumig, gelb, schöne Immortelle | 46 | — | 1 | 20 | 15 |
| 3443. ⊙ **Whitlavia** grandiflora, grossblumig, blau | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3444. „ grandiflora alba, weiss | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3445. „ „ gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3448. BK **Wigandia** caracasana, prächtige Blattpflanze | — | — | 1 | — | 15 |
| 3449. BK „ Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern | — | — | 1 | — | 15 |

## ⊙ Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3452. album, gefüllte weisse | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3455. **grandiflorum purpureum,** prächtig, grossblumig, gefüllt | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3456. **imperiale,** dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3457. „ **plenissimum,** extra gefüllt | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3458. **plenissimum album,** gefüllteste weisse | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 3459. „ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrothe | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 3460. „ **roseum,** gefüllteste rosenrothe | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3461. purpureum fl. pl., gefüllte rothe | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3462. **superbissimum,** kugelförmig, gefüllt, roth | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 3463. „ **album,** kugelförmig, gefüllt, weiss | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 3464. „ **roseum,** kugelförmig, gefüllt, rosenroth | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3465. gefüllte Sorten gemischt | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 3469. ♄KB **Yucca** aloifolia, weisse Yucca oder Palmenlilie | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3470. ♄KB „ **gloriosa,** mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen | — | — | 1 | 60 | 20 |
| 3481. ⊙M **Zinnia elegans,** einfache gemischt | 5 | — | — | 20 | 10 |

## ⊙M Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3482. **alba,** rein weiss | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3483. **atrococcinea,** prächtig dunkelscharlach | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3484. **atropurpurea,** purpurroth | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3485. **aurea,** goldgelb | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3486. **carminea,** carmoisinroth | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3487. **carnea,** fleischfarben | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3488. **coccinea,** scharlachroth | 14 | — | — | 40 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Zinnia elegans fl. pl.** (Fortsetzung).

| Nr. | | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489. | **crispa** (Lockenkopf), prächtige Spielarten | 28 | — | — | 70 | 15 |
| 3490. | **lilacina,** lila | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3491. | **lutea,** hellgelb | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3492. | **rosea,** rosa | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3493. | **striata,** gestreifte Spielarten | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 3494. | **violacea,** violettroth | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 3495. | Prachtmischung | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3496. | **Darwini,** gefüllte kleinblumige in schöner Mischung | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3497. | **Liliput,** prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 3498. | **Liliput „Rothkäppchen"** (neu), scharlach, prachtvoll | 40 | — | 1 | — | 15 |

☉M **Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien.** Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs, Blumen **sehr** gross und dicht gefüllt:

| Nr. | | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499. | **alba,** weiss | 28 | — | — | 70 | 15 |
| 3500. | **atrococcinea,** prachtvoll dunkelscharlach, neu | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3501. | **aurea,** goldgelb, neu | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 3502. | **lilacina,** lila, neu | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 3503. | **purpurea,** purpurn | 28 | — | — | 70 | 15 |
| 3504. | **violacea,** violettroth | 28 | — | — | 70 | 15 |
| 3505. | **Prachtmischung** vieler Farben | 24 | — | — | 60 | 10 |

☉M **Zinnia elegans pumila fl. pl.,** extra gefüllte niedrige Zinnien:

| Nr. | | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507. | **alba,** weisse | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3508. | **aurea,** goldgelbe | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3509. | **carminea,** carmoisinrothe | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3510. | **coccinea,** scharlachrothe | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3511. | **kermesina,** carmoisinrothe | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3512. | **purpurea,** purpurrothe | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3513. | **rosea,** rosenrothe | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3514. | **salmonea,** lachsrothe | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3515. | **sulphurea,** schwefelgelbe | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3516. | Prachtmischung | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3517. | ☉ME **Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte gemischt (variiren) | 28 | — | — | 70 | 15 |
| 3518. | ☉ME „ **Haageana** (ex Mexico), orangenroth, zu niedrigen Gruppen, sehr schön | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3519. | „ „ **fl. pl.,** gefüllte, I. Qualität | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 3520. | „ „ „ „ „ II. „ | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 3524. | ☉ **Sommerblumen,** Mischung vieler Sorten | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3525. | „ Mischung hoher Sorten | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3526. | „ Mischung niedriger Sorten | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3527. | ♃ **Stauden,** Mischung schöner Sorten | 6 | — | — | 20 | 10 |

# Ziergräser.

| Nr. | | | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3552. | ☉E | **Agrostis** dulcis, süsses Straussgras, sehr schön | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3553. | ☉ | „ laxiflora, lockerblumiges Straussgras | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3554. | ☉E | „ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3555. | ☉ | „ **pulchella,** zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3556. | ♃ | **Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3557. | ☉M | „ Sorghum, sehr schön | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3558. | ☉ | **Anthoxanthum** gracile, schlankes Ruchgras | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3559. | ☉ | Avena sterilis, für grosse Bouquets | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3561. | ☉ | Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3562. | ☉ | **Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3563. | ☉ | „ **maxima,** grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3564. | ☉ | „ minima (**gracilis**), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3565. | ☉M | **Brizopyrum** siculum, sicilianisches Zitterährchen | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3566. | ☉ | **Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets . . . . . 100 Kil. 56 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 3567. | ☉ | „ macrostachyus, grossährig, für Bouquets | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3568. | ☉ | „ patulus, ausgezeichnet zu Bouquets | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3569. | ☉ | „ purpureus, purpurrothe Trespe | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3570. | ☉ | „ secalinus giganteus | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3571. | ♃ | „ virens, glänzend grüne Trespe | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3572. | ♃ | **Ceratochloa** pendula, schön für Bouquets | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3573. | ☉ | **Chloris polystachia,** vielähriges Fingergras, für Gruppen | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3574. | ☉ | „ submutata, schön | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3575. | ☉M | **Coix Lacryma,** Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3576. | ♃W | **Cyperus alternifolius,** sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | — | 25 |
| 3577. | ☉M | „ Paramatta, Cypergras, sehr zierend | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3578. | ☉M | **Diplachne** fascicularis, für Bouquets | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3579. | ☉ | **Eleusine coracana,** Kreuzgras, krummähriges | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3580. | ☉ | „ oligostachia | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3581. | ♃ | **Elymus** arenarius, Haar-, Sandgras | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3583. | ♃ | „ caput Medusae, decorativ | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3584. | ♃ | „ giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen | 3 | — | — | 20 | 10 |
| 3585. | ☉ | **Eragrostis elegans,** Liebesgras, zierliches, für Bouquets | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3586. | ☉ | „ **maxima** | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3587. | ☉ | „ namaquensis, afrikanisches | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3588. | ☉ | „ **senegalensis** | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3589. | ♃ | **Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3590. | ♃ | **Eulalia japonica,** sehr zierend | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3591. | ♃ | „ „ **zebrina,** mit weissbunten Blättern | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 3592. | ☉E | **Festuca** stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3593. | ♃ | „ viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3594. | ☉M | **Grangea madraspatana** | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3595. | ♃ | **Gymnotrix japonica,** schön zu Gruppen | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3596. | ♃ | „ **latifolia** | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3597. | ♃ | **Gynerium argenteum,** Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3598. | ♃ | „ **argenteum** roseum, rosenroth | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 3599. | ☉M | **Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Bouquets | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 3600. | ♃W | **Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln und Aquarien 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 20 |
| 3601. | ☉M | **Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets | 4 | — | — | 20 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3602. ⊙ | **Lasiagrostis** gracilis (splendens), zierliches Rauchgras | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3603. ♃ | Melica altissima, Perlgras, schön | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3604. ♃ | „ **altissima atropurpurea,** Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3606. ⊙ | **Panicum capilare violaceum** | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3609. ⊙M | „ orycinum, reisähnliches | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3610. ♃ | „ **sulcatum,** gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen | 36 | — | — | 90 | 10 |
| 3614. ⊙ | **Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3615. ⊙M | **Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3616. ⊙M | „ **longistylum violaceum,** mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3617. ⊙M | **Setaria** alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3618. ⊙M | **Setaria** macrochaeta, für Bouquets | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3619. ♃ | **Stipa** elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 3620. ♃ | „ **pennata,** für Bouquets | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3621. ♃ | **Tricholaena atropurpurea,** sehr schön | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3622. ⊙M | „ **rosea,** prächtig | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3624. ♃ | **Uniola latifolia,** prächtig, für Bouquets | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3628. ⊙B | **Zea Caragua,** Riesen-Mais 100 Kil. 60 ℳ. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 3629. ⊙B | „ **gracillima** (Miniatur-Mais) | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3630. ⊙B | „ „ **variegata,** mit buntgestreiften Blättern | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3631. ⊙B | „ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 90 ℳ. | 1 | 10 | — | 10 | 10 |
| 3632. ⊙B | „ **Papageien-Mais,** rother, blauer, weisser und bunter | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3636. ⊙ | **Mischung** einjähriger Arten | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3637. ♃ | „ ausdauernder „ | 8 | — | — | 30 | 10 |

# Gehölz-Samen.

☞ Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

## Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, wesshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3670. | **Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3671. | „ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmann's-Tanne | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3672. | „ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) Weiss- oder Edeltanne (Missernte) | — | — | — | — | |
| 3673. | „ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3678. | **Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3679. | „ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*) | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3680. | „ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*) | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3684. | **Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3688. | **Cephalotaxus** Fortunei *Hook.* Fortune's Kopfeibe | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3693. | **Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3694. | „ sphaeroidea *Spach.* (Cupressus Thyoides *L.*). Weisse Zeder, Zeder-Zypresse | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3698. | **Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3699. | „ „ Lobbi (Cryptomeria Lobbi *Hort.*) | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3703. | **Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3704. | „ Goveniana. Goven's Zypresse | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3705. | „ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3706. | „ Tourneforti. Tournefort's Zypresse | 3 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3710. | **Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3712. | **Juniperus** bermudiana. Bermudischer Wachholder | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3713. | „ communis *L.* Gemeiner Wachholder 100 Kil. 40 ℳ. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 3714. | „ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3715. | „ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3719. | **Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche 100 Kil. 380 ℳ. | 4 | 20 | — | 20 | 10 |
| 3722. | **Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) Fichte, Rothtanne 100 Kil. 180 ℳ. | 2 | — | — | 10 | 10 |

**Nadelhölzer. Coniferen.** (Fortsetzung).

| Nr. | | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3725. | **Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 60 ℳ. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 3726. | „ **Laricio** *Poir.* (**Pinus maritima** *Ait.*). Meerstrandskiefer 100 Kil. 460 ℳ. | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3727. | „ „ austriaca *Endl.* (Pinus austriaca *Hoess.*). Schwarzkiefer | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3728. | „ **montana** *Mill.* Bergkiefer, Krummholzkiefer 100 Kil. 560 ℳ. | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3729. | „ rigida *Mill.* Steifnadelige Kiefer. Pechkiefer, reiner Same | 28 | — | — | 70 | 20 |
| 3730. | „ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 3731. | „ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 600 ℳ. | 6 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3732. | **Sequoia sempervirens** *Endl.* (Taxodium sempervirens *Lamb.*). Immergrüne Sequoia | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3733. | **Taxodium distichum** *Rich.* (Cupressus disticha *L.*). Zweizeilige Sumpf-Zypresse | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3734. | **Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3735. | „ „ adpressa *Carr.* (Cephalotaxus tardiva *Sieb.*) | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3736. | **Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum | 10 | — | — | 30 | 10 |
| | „ orientalis, siehe Biota orientalis. | | | | | |
| | „ aurea, „ „ „ aurea. | | | | | |
| | „ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis. | | | | | |
| 3739. | **Tsuga canadensis** *Carr.* (Pinus canadensis *L.*). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schierlingstanne | 34 | — | — | 80 | 20 |
| 3742. | **Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie | 54 | — | 1 | 40 | 20 |

## Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ. | 20 Gr. ₰ | Pr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3760. | **Acacia** Julibrissin (de Constantinople) | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3761. | **Acer** campestre. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 46 ℳ. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 3762. | „ Negundo. Eschenblättriger Ahorn 100 Kil. 50 ℳ. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 3763. | „ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 50 ℳ. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 3764. | „ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn 100 Kil. 54 ℳ. | — | 70 | — | 10 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

### Laubhölzer (Fortsetzung).

| Nr. | Art | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3765. | **Acer** saccharinum. Zucker-Ahorn | 7 | 40 | — | 30 | 10 |
| 3766. | **Ailantus** glandulosa. Götterbaum 100 Kil. 40 M. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 3767. | **Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 80 M. | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 3768. | „ incana. Weisserle . . . 100 Kil. 220 M. | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3769. | **Amorpha** fruticosa. Strauchartiger Bastard-Indigo | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3770. | **Ampelopsis Veitchi**, prächtig | 8 | — | | 30 | 10 |
| 3771. | **Amygdalus** communis amara. Bittere Mandel | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3772. | „ „ dulcis. Süsse Mandel | | | | | |
| 3773. | **Aristolochia** Sipho. Pfeifenstrauch | | — | 3 | 60 | 50 |
| 3774. | **Aucuba japonica** | 1 | 50 | — | 20 | 10 |
| 3775. | „ „ **fol. variegatis**, buntblättrig | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3777. | **Azalea** pontica. Pontische Azalee, Prachtsorten gemischt | | — | 3 | 20 | 20 |
| 3780. | ***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch . . . . . . 100 Kil. 100 M. | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3783. | **Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 80 M. | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 3785. | **Bignonia** Catalpa. Trompetenbaum | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3786. | „ Kaempferi | 4 | 50 | — | 20 | 10 |
| 3788. | **Broussonetia** papyrifera. Papier-Maulbeerbaum | 5 | 50 | — | 20 | 10 |
| 3789. | **Buxus** sempervirens. Immergrüner Buchsbaum | 4 | | — | 20 | 10 |
| 3790. | ***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . . . . . . . . . 100 Kil. 60 M. | | 80 | — | 10 | 10 |
| 3791. | **Celtis** occidentalis. Abendländischer Zürgelbaum | 3 | 60 | — | 20 | 10 |
| 3793. | **Cercis** Siliquastrum. Judasbaum | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3794. | **Clematis** Viticella. Italienische Waldrebe | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3795. | ***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche . . . . . . . . . . . 100 Kil. 70 M. | — | 90 | — | 10 | 10 |
| 3798. | **Coronilla** glauca. Graugrüne Peltschen, Kronwicke | 7 | — | — | 20 | 10 |
| 3799. | **Cotoneaster** lucida (Simonsi). Hellleuchtende Quittenmispel | 8 | 40 | — | 30 | 10 |
| 3801. | **Crataegus** Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn 100 Kil. 30 M. | — | 40 | — | 10 | 10 |
| 3803. | **Cydonia** japonica. Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen | 26 | — | — | 70 | 15 |
| 3805. | **Cytisus** Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3807. | **Evonymus** europaea. Gemeines Pfaffenhütchen | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3808. | „ japonica. Japanisches Pfaffenhütchen | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 3809. | „ latifolia. Breitblättriges Pfaffenhütchen | 3 | — | — | 20 | 10 |
| 3810. | **Fagus** silvatica. Gemeine Rothbuche | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3812. | **Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 50 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 3814. | **Gleditschia** triacanthos. Dreidornige Gleditschie | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 3816. | **Glycine** (Wistaria) chinensis. Prachtvolle Schlingpflanze | 26 | — | — | 70 | 25 |
| 3817. | **Hibiscus** syriacus. Syrischer Eibisch, gemischt | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 3818. | „ „ fl. pl. Gefüllte Varietäten | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3820. | **Hippophaë** rhamnoides. Gemeiner Sanddorn | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 3822. | **Ilex** Aquifolium. Gemeine Stechpalme | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3823. | „ japonica. Japanische Stechpalme | — | — | — | 40 | 10 |
| 3825. | **Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 100 Kil. 56 M., 10 Nüsse 25 Pf. | — | 70 | — | — | — |
| 3827. | **Laurus** nobilis. Gemeiner Lorbeerbaum 100 Kil. 54 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 3830. | ***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster . . . . . . . . . . . . 100 Kil. 60 M. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 3832. | **Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3833. | **Magnolia** grandiflora. Grossblumige Magnolia | 3 | 50 | — | 20 | 10 |
| 3834. | „ macrophylla. Grossblättrige, prachtvoll 1000 Samen 6 M. 100 „ 70 Pf. | — | — | — | — | 30 |
| 3836. | **Mahonia** aquifolium. Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same | 3 | 20 | — | 20 | 10 |
| 3839. | **Myrtus** communis. Grossblättrige Myrthe | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3841. | **Olea** europaea. Gemeiner Oelbaum | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3842. | **Paulownia** imperialis. Kaiserliche Paulownie | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3844. | **Platanus** occidentalis. Abendländische Platane 100 Kil. 50 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 3845. | **Platanus** orientalis. Morgenländische Platane 100 Kil. 60 M. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 3846. | **Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. 250 M. | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3847. | „ Padus. Traubenkirsche | 3 | — | — | 10 | 10 |
| 3848. | „ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 60 M. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 3850. | **Ptelea** trifoliata. Dreiblättriger Lederbaum | 3 | 80 | — | 20 | 10 |
| 3852. | **Quercus** coccinea. Scharlacheiche | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3853. | „ Robur. Stiel- oder Sommer-Eiche 100 Kil. 24 M. | — | 35 | — | — | — |
| 3855. | **Rhamnus** alaternus. Immergrüner Wegedorn | 3 | — | | 10 | 10 |
| 3856. | „ cathartica. Gemeiner Kreuzdorn | 2 | — | | 10 | 10 |
| 3858. | **Rhododendron** ponticum. Pontische Alpenrose | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 3860. | **Rhus** Cotinus. Perückenstrauch | 9 | 50 | — | 30 | 10 |
| 3861. | „ typhina. Virginischer Hirschkolben | 1 | 40 | | 10 | 10 |
| 3862. | **Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie . . . . . . . . . . . 100 Kil. 80 M. | 1 | — | | 10 | 10 |
| 3863. | ***Rosa** canina. Hundsrose, Früchte 100 Kil. 24 M. | — | 40 | — | 10 | 10 |
| 3864. | „ „ „ reiner Same 100 Kil. 40 M. | | 60 | — | 10 | 10 |
| 3866. | **Sambucus** nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 3867. | „ racemosa. Traubenhollunder | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 3868. | **Sophora** japonica. Japanische Sophore | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3870. | **Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 34 M. | — | 50 | — | 10 | 10 |
| 3872. | **Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3873. | „ scoparium. Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 76 M. | | 90 | — | 10 | 10 |
| 3874. | **Spiraea** callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 3875. | „ Douglasi. Mit schönen, rosenrothen Rispen | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3880. | **Staphylea** pinnata. Gefiederte Pimpernuss | 2 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3882. | **Symphoricarpus** racemosa. Schneebeere | 4 | | | 20 | 10 |
| 3883. | **Syringa** vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt | 2 | 70 | — | 10 | 10 |
| 3886. | **Tilia** argentea. Silberlinde | 2 | 50 | — | 10 | 10 |
| 3887. | „ grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde . . . . . . . . . . . . 100 Kil. 100 M. | 1 | 30 | | 10 | 10 |
| 3888. | „ parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 84 M. | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 3890. | **Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 76 M. | — | 90 | — | 10 | 10 |
| 3892. | **Viburnum** Lantana (tomentosum). Mehlbeerstrauch | 1 | 10 | — | 10 | 10 |
| 3893. | „ Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 3894. | „ Tinus (Laurus Tinus) | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 3898. | **Weigelia** purpurata, purpurroth . 1 Gr. 40 Pf. | | — | 6 | — | 30 |
| 3899. | „ rosea, rosenroth | | — | 2 | 50 | 15 |

## Fruchtbäume und Fruchtsträucher.

| Nr. | Art | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911. | **Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3912. | **Morus** alba. Weissfrüchtiger Maulbeerbaum | 4 | — | | 20 | 10 |
| 3913. | „ nigra. Schwarzfrüchtiger „ | 3 | — | | 20 | 10 |
| 3915. | **Pirus** communis, Birnkerne . 100 Kil. 420 M. | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 3916. | „ „ Holzbirnkerne . 100 Kil. 460 M. | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3917. | „ Malus, Apfelkerne . . . 100 Kil. 150 M. | 1 | 70 | — | 10 | 10 |
| 3918. | „ „ Holzapfelkerne . . 100 Kil. 280 M. | 3 | 30 | | 10 | 10 |
| 3919. | **Prunus** Avium. Süsskirsche 100 Kil. 50 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 3920. | „ Cerasus. Sauerkirsche 100 Kil. 90 M. | 1 | 10 | — | 10 | 10 |
| 3921. | „ domestica. Zwetsche, Pflaume 100 Kil. 34 M. | — | 50 | — | — | |
| 3922. | **Ribes** Grossularia var. Stachelbeere, Mischung guter Sorten | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3923. | „ rubrum var. Johannisbeere. Mischung guter Sorten | 3 | 50 | — | 20 | 10 |
| 3924. | **Rubus** Idaeus var. Himbeere. Mischung guter Sorten | 3 | — | — | 20 | 10 |
| 3925. | **Vitis** vinifera var. Weinrebe, Mischung guter Sorten | — | — | | — | |

Heinr. Mette, Quedlinburg.

# Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

| | | 100 St. | | 10 St. | | 1 St. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M. | ₰ | M. | ₰ | M. | ₰ |
| W | **Achimenes,** gemischt | 3 | 50 | — | 40 | — | 5 |
| K | **Begonia** boliviensis superba | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| K | „ hybrida, einfache in Prachtmischung | 15 | — | 1 | 70 | — | 20 |
| K | „ „ fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten | 48 | — | 5 | 20 | — | 55 |
| K | „ „ **Firefly** (Feuerfliege) | 22 | — | 2 | 40 | — | 25 |
| K | „ „ **Hero**, grossblumig, incarnatrosa | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ **König Karl von Württemberg** | 24 | — | 2 | 60 | — | 30 |
| K | „ „ **Montblanc** | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ **gigantea,** crêmefarben | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ dunkelblutroth | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ gelb | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ lachsfarben | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ purpurroth | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ orange | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ rosa | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ scharlachroth | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ weiss | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| K | „ „ „ gemischt | 24 | — | 2 | 60 | — | 30 |
| K | „ Pearcei, goldgelb | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| K | „ Sedeni non plus ultra | 22 | — | 2 | 40 | — | 25 |
| K* | **Canna,** 10 Sorten nach meiner Wahl | — | — | 2 | — | — | — |
| | „ 10 Sorten dunkellaubiger nach meiner Wahl | — | — | 2 | 50 | — | — |
| K* | „ 10 „ neue Crozy'sche, grünlaubige nach meiner Wahl | — | — | 3 | — | — | — |
| K* | „ 10 „ neue Crozy'sche, dunkellaubige nach meiner Wahl | — | — | 4 | — | — | — |
| K* | „ im Rummel | 10 | — | 1 | 20 | — | 15 |
| K* | „ dunkellaubige im Rummel | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| K* | „ neue Crozy'sche Sorten im Rummel | 24 | — | 2 | 60 | — | 30 |
| K* | „ **Austriaca,** Blumen gross, canariengelb, braunroth punktirt (prächtig) | — | — | — | — | — | 50 |
| K* | „ **Kaiser Wilhelm** (prächtig) | — | — | 3 | — | — | 35 |
| K* | „ **Goliath** (prächtig) | — | — | — | — | — | 60 |
| K* | „ **Italia,** Blumen sehr gross, leuchtend scharlach mit breitem gelben Rand (prächtig) | — | — | — | — | — | 50 |
| K* | „ **Königin Charlotte** (prächtig) | — | — | 3 | 50 | — | 40 |
| K* | „ **Madam Crozy** (prächtig) | — | — | 3 | — | — | 35 |
| K | **Cyclamen** persicum, Pracht-Rummel, stark | 24 | — | 2 | 60 | — | 30 |
| K | „ „ **giganteum,** Pracht-Rummel | 36 | — | 4 | — | — | 45 |
| K* | **Ferraria** tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, starke Zwiebeln | 10 | — | 1 | 20 | — | 15 |
| W | **Gesneria cardinalis** | 16 | — | 1 | 80 | — | 20 |
| W | „ refulgens | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| W | „ **splendens** | 12 | — | 1 | 40 | — | 15 |
| W | „ zebrina | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| W | „ „ Canarienvogel | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| W | „ „ discolor | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| W | „ Prachtmischung | 18 | — | 2 | — | — | 25 |
| | **Gladiolus** Brenchleyensis | 5 | 50 | — | 70 | — | 10 |
| K* | „ floribundus | 8 | — | — | 90 | — | 10 |
| K* | „ **gandavensis,** brillantroth | 10 | — | 1 | 20 | — | 15 |

| | | 100 St. | | 10 St. | | 1 St. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M. | ₰ | M. | ₰ | M. | ₰ |
| K* | Gladiolus gandavensis, **franz. Prachtsorten** gemischt | 8 | — | — | 90 | — | 10 |
| | Das Sortiment von 12 Sorten 3 M. — ₰ <br> „ „ „ 6 „ 1 „ 50 „ | | | | | | |
| K* | „ **Lemoinei hybridus,** neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus | 9 | — | 1 | — | — | 15 |
| W | **Gloxinia hybrida,** unübertroffene Qualität: | | | | | | |
| | **grandiflora,** französische und **belgische Prachthybriden** in Mischung | 22 | — | 2 | 40 | — | 25 |
| | „ **alba,** rein weiss, neu | 26 | — | 3 | — | — | 35 |
| | „ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| | „ „ **erecta Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande | 30 | — | 3 | 20 | — | 35 |
| | „ „ „ **Kaiser Wilhelm** (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissem Rande; sehr effectvoll | 28 | — | 3 | — | — | 35 |
| | „ „ „ **Scharlachkönigin** | — | — | 4 | 50 | — | 50 |
| | „ „ „ violacea | 24 | — | 2 | 60 | — | 30 |
| | „ „ „ **purpurea** (neu) | — | — | 4 | — | — | 45 |
| | „ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| | „ „ **pendula,** mit hängenden Blumen | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| | „ „ **gemischt** | 18 | — | 2 | — | — | 25 |
| | „ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach | 38 | — | 4 | — | — | 45 |
| | „ **Feenkönigin** (vorjähr. Neuheit) | — | — | [illegible] | [illegible] | — | 80 |
| | „ **gigantea** | — | — | 6 | 50 | — | 70 |
| | „ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung | 26 | — | 2 | 80 | — | 30 |
| | „ „ **rosea,** rosenroth punktirte und leopardirte | 26 | — | 2 | 80 | — | 30 |
| | „ **Prachtmischung aller Klassen und Sorten** | 24 | — | 2 | 60 | — | 30 |
| K | **Hyacinthus** candicans | 4 | — | — | 50 | — | 10 |
| ♃ | **Iris** germanica im Rummel | 4 | — | — | 50 | — | 10 |
| K | **Isoloma hirsutum multiflorum** | 10 | — | 1 | 20 | — | 15 |
| ♃ | **Montbretia crocosmiaeflora** | 3 | — | — | 40 | — | 5 |
| W | **Naegelia,** hell- und dunkellaubige in schöner Mischung | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| ♃ | **Ranunkeln,** holländische gefüllte im Extra-Rummel | 1 | 40 | — | 20 | — | 5 |
| ♃ | **Tritoma** Uvaria grandiflora | 18 | — | 2 | — | — | 25 |
| K | **Tuberosen,** starke blühbare | 8 | — | 1 | — | — | 15 |
| W | **Tydaea hybrida eximia** | 6 | — | — | 70 | — | 10 |
| W | „ **pyramidalis racemosa** | 6 | — | — | 70 | — | 10 |

## Topf-Chor-Nelken,

**kräftige Senker mit Topfballen.** — Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

| | 100 St. |
|---|---|
| **Doubletten,** breit-gestreifte | 14 M. |
| **Bizarden,** mehrfarbig-gestreifte | 14 M. |
| **Picotten,** gelbgrundige | 16 M. |
| **Picotten,** weissgrundige | 15 M. |
| **Feuerfaxe** und **Flambanten** | 15 M. |
| **Pracht-Rummel** | 13 M. |

**Raffia-Bast,** bestes, 100 Kil. 120 Mk., 1 Kil. 1 Mk. 40 ₰. (Preis schwankend).

**Fenster-Papier,** 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben.)

### Empfehlenswerthe Gartenbücher:

**Der praktische Gartenfreund** v. Aug. Fahldieck. Praktische Anleitung zur Kultur sämmtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 4. Aufl., geh. 3 M.

**Der Blumenfreund** oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck. 8. Aufl., geh. 1 M.

**Der Blumengarten** von Aug. Fahldieck. Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. Geh. 1 M.

**Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit.** Enthaltend die Kultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter und Frühjahr, von Otto Schnurbusch. Preis ungeb. 5 M., eleg. gebunden 5,60 M.

# Blumensamen-Neuheiten für 1900.

**Aster, niedrige Päonien-Perfection- „zartrosa“. (Mette.)**

Das schon sehr bedeutende Sortiment dieser so beliebten Aster wird in dieser Neuheit um eine reizende, äusserst werthvolle Farbe bereichert.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

**Aster, Triumph, dunkelblau.**

Eine sehr willkommene neue Spielart dieser herrlichen und sehr werthvollen Aster. Die Farbe der Blumen ist ein gesättigtes Blau mit wundervollem Glanz.

100 Port. 36 M., 10 Port. 4 M. 20 Pf., 1 Port. 50 Pf.

**Aster, Triumph, dunkelpurpur.**

Eine wunderschön glänzende, dunkelglühende Farbe, die sich, da sie bei den Astern überhaupt noch unvertreten ist, als eine sehr werthvolle Einführung darstellt. Die Pflanzen bauen sich gleichmässig niedrig, die Blumen sind von reinster Päonienform.

100 Port. 60 M., 10 Port. 7 M., 1 Port. 80 Pf.

**Aster, Zwerg-Königin, brillantrosa.**

Die Blumen dieser prächtigen Neuheit sind von vollendeter Form; ihre Farbe ist ein prachtvoll leuchtendes Rosa, das nach der Mitte hin in ein hell glänzendes Zinnoberroth übergeht.

100 Port. 60 M., 10 Port. 7 M., 1 Port. 80 Pf.

**Dianthus chin. Heddewiggi laciniatus „Feenkönigin“. (Mette.)**

Die vor einigen Jahren eingeführte, verwandte, schöne „Lachskönigin“ wird von dieser reizenden Neuheit an Effect weit übertroffen. Die Blumen sind gross, wohl geformt, zierlich gefranst, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft und zwar derart, dass bei manchen Blumen der weisse Rand scharf abgegrenzt hervortritt. Manche Blumen sind auf zartlachsrosa Grundfarbe effectvoll lachsrosa schattirt.

Sehr empfehlenswerth als Gruppenpflanze etc.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

⊙ **Dianthus laciniatus salmoneus fl. pl., gefülltblühende „Lachskönigin“.**

Die gefülltblühende Form der im Jahre 1895 eingeführten Sommernelke „Lachskönigin“, von derselben seltenen und einzig schönen Färbung. Im Aufblühen sind die feingeschlitzten und gefransten Blumen feurig lachsroth, später, wenn die Blüthe sich zu Ende neigt, in Lachsrosa übergehend. Die Pflanzen werden 25—30 cm hoch und blühen ebenso reich wie die Heddewigs-Nelken.

100 Port. 50 M., 10 Port. 6 M., 1 Port. 75 Pf.

⊙ **Helianthus hybridus superbissimus. (Mette.)**

Diese grossartige, einjährige Sonnenblume entstammt Helianthus annuus und argyrophyllus.

Die Pflanzen sind von imposanter Erscheinung, erreichen eine Höhe von 3—4 Meter und darüber, sind von regelmässig pyramidal-candelaberförmigem Bau und haben eine elegante Belaubung mit silbergrauer Behaarung. Die Blumen sind von leuchtend gelber Farbe und fast doppelt so gross als diejenigen von Helianthus argyrophyllus.

Eine sehr empfehlenswerthe Einzel- und Gruppenpflanze.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

**Riesen-Margareten-Nelke, rein schwefelgelb.**

Blumen äusserst gross, schön gebaut und dicht gefüllt. Fällt fast völlig echt aus Samen. Eine sehr werthvolle Schnittblume.

100 Port. 48 M., 10 Port. 6 M., 1 Port. 70 Pf.

**Riesen-Margareten-Nelke, White Perfection.**

Eine ebenfalls sehr grossblumige Margareten-Nelke mit schön gebauten, dicht gefüllten, blendend weissen Blumen. Fällt durchaus echt aus Samen. Sie gehört, wie die vorige, zu den besten und werthvollsten Remontant-Nelken.

100 Port. 44 M., 10 Port. 6 M., 1 Port. 70 Pf.

**Lathyrus odoratus Cupido „Boreatton“.**

Diese neue, wohlriechende Zwerg-Platterbse ist ebenso constant wie die früher eingeführten Sorten. Blumen gross, von gefälliger Form, prächtig dunkelkastanienbraun. Wie die beiden folgenden Sorten, sehr empfehlenswerth zur Einfassung und zu niedrigen Gruppen.

100 Port. (à 12 Korn) 32 M., 10 Port. 4 M., 1 Port. 50 Pf.

**Lathyrus odoratus Cupido „Countess of Radnor“.**

Eine andere hübsche, neue Zwerg-Form mit reizenden, grossen, zu 3 bis 4 auf einem Stengel stehenden, rein hell-lavendelblauen Blumen.

100 Port. (à 12 Korn) 32 M., 10 Port. 4 M., 1 Port. 50 Pf.

⊙ **Lathyrus odoratus Cupido „Firefly“.**

Von demselben gleichmässigen, niedrigen Wuchs wie die vorstehenden beiden Sorten. Die sehr effectvollen, grossen Blumen sind feurig dunkelscharlach.

100 Port. (à 12 Korn) 32 M., 10 Port. 4 M., 1 Port. 50 Pf.

**Lathyrus odoratus compactus. Halbhoher Busch-Lathyrus.**

Diese Neuheit ist die erste Spielart einer halbhohen Klasse der wohlriechenden Platterbse. Die Pflanze bildet einen äusserst blüthenreichen Busch von etwa 40—45 cm Höhe und 30—35 cm Durchmesser.

Blumen gross, von schöner Form, graublau geflammt auf weissem Grunde. Sehr empfehlenswerth.

100 Port. (à 20 Korn) 32 M., 10 Port. 4 M., 1 Port. 50 Pf.

**Lathyrus odoratus „Gorgeous“.**

Neue, hohe Spielart mit sehr grossen, feurig lachsorange Blumen. Prachtvoll.

20 g 50 Pf., Prise 20 Pf.

**Lathyrus odoratus „Navy Blue“.**

Eine der grossblumigsten hohen Spielarten mit rein dunkelblau-violetten Blumen.

20 g 50 Pf., Prise 20 Pf.

**Lathyrus odoratus „Sadie Burpee“.**

Diese neue Spielart ist die prächtigste und grossblumigste aller bisher eingeführten hohen weissen Lathyrus. Blumen rein perlweiss.

20 g 50 Pf., Prise 20 Pf.

**Lathyrus odoratus „Pink Friar“.**

Die Blumen dieser neuen, hohen Spielart sind gross, schön geformt, zart carminrosa auf weissem Grunde.

20 g 50 Pf., Prise 20 Pf.

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙ **Myosotis alpestris stricta grandiflora „Königsblau“.**

Die Pflanzen dieser prächtigen Neuheit sind von säulenförmigem Bau und äusserst reichblühend. Blumen gross, tief dunkelblau.

Sehr empfehlenswerth für Teppichbeete und als Topfpflanze für den Markt.

100 Port. 45 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

⊙♃ **Papaver nudicaule striatum.**

Die Blumen dieser reizenden, neuen Spielart sind reingelb gestreift auf leuchtend orangescharlachrothem Grunde. Ca. 30—40 % fallen echt aus Samen.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

⊙ **Stiefmütterchen (Viola tricolor maxima), Mette's Triumph der Riesen. (Mette.)**

Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Rage zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graciösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise bekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachtheiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichthum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunkelen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Indem ich diese Neuheit hiermit dem Handel übergebe, bemerke ich, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Specialisten weit in den Schatten stelle.

100 Port. 45 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

# Gemüsesamen-Neuheiten für 1900.

**Pahl- oder Kneifel-Erbse „Ruhm von Vietz“.**

Eine aussergewöhnlich reichtragende, ganz besonders empfehlenswerthe, gegen ungünstige Witterung sehr widerstandsfähige, neue Sorte. Die Pflanze wird etwa 60 cm hoch, bildet einen umfangreichen Busch und entwickelt als Frühsorte aussergewöhnlich rasch eine erstaunliche Menge Schoten. Letztere sind von mittlerer Grösse und dicht gefüllt mit den feinschmeckensten Erbsen.

10 Kil. 30 M., 1 Kil. 3 M. 60 Pf., 100 g 45 Pf.

**Krupbohne, gelbschotige Wachs-Perfection-, mit schwarzen Bohnen.**

Der grosse Vorzug dieser neuen Wachs-Krupbohne besteht in ihrer aussergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung. Sie ist früh, sehr ertragreich und zart, und bewahrt ihre schön gelben Schoten in tadelloser Reinheit. 100 Port. à 50 g 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

**Stangenbohne, Moerheim's Zucker-Schwert-, ohne Fäden.**

Der Wuchs der Pflanze ist kräftiger als derjenige der Stangen-Schwertbohne. Die Schoten sind von gleicher Grösse und haben den Hauptvorzug, dass sie ganz rein ohne Fäden und bis zur Reife ganz weich und vorzüglich zum Verspeisen sind, weil sie nicht pergamentartig werden, wie dies der Fall ist bei der bekannten Stangen-Schwertbohne, sobald als sich die Bohnen zu entwickeln beginnen. Die Bohnen sind weiss und ein wenig kleiner, als die der Stangen-Schwertbohne.

100 Port. à 50 g 60 M., 10 Port. 7 M., 1 Port. 80 Pf.

### Letztjährige Einführung.


**Landgurke „Unicum“.**

Eine gegen nasse und kalte Witterung unempfindliche, reichtragende Gurke mit langen, dicken Früchten.

20 g 2 M., Prise 40 Pf.




Druck von Heinr. Röhl in Quedlinburg.


Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg.
Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.
Mette's vorm. Zuckerfabrik
Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.

# Heinr. Mette in Quedlinburg.

# Neuheiten für 1899—1900

eigener Züchtung.



**Stiefmütterchen (Viola tricolor maxima), Mette's Triumph der Riesen.**

Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Race zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graziösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachtheiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichthum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunkelen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Indem ich diese Neuheit hiermit dem Handel übergebe, bemerke ich, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten weit in den Schatten stelle.

100 Port. 45 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

**Aster, niedrige Päonien-Perfection- „zartrosa".**

Das schon sehr bedeutende Sortiment dieser so beliebten Aster wird in dieser Neuheit um eine reizende, äusserst werthvolle Farbe bereichert.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

**Dianthus chinensis Heddewigi laciniatus „Feenkönigin".**

Die vor einigen Jahren eingeführte, verwandte, schöne „Lachskönigin" wird von dieser reizenden Neuheit an Effect weit übertroffen. Die Blumen sind gross, wohl geformt, zierlich gefranst, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft und zwar derart, dass bei manchen Blumen der weisse Rand scharf abgegrenzt hervortritt. Manche Blumen sind auf zartlachsrosa Grundfarbe effectvoll lachsrosa schattirt.

Sehr empfehlenswerth als Gruppenpflanze etc.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

**Helianthus hybridus superbissimus.**

Diese grossartige, einjährige Sonnenblume enstammt Helianthus annuus und argyrophyllus.

Die Pflanzen sind von imposanter Erscheinung, erreichen eine Höhe von 3—4 Meter und darüber, sind von regelmässig pyramidal-candelaberförmigem Bau und haben eine elegante Belaubung mit silbergrauer Behaarung. Die Blumen sind von leuchtend gelber Farbe und fast doppelt so gross als diejenigen von Helianthus argyrophyllus.

Eine sehr empfehlenswerthe Einzel- und Gruppenpflanze.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Neuheiten von Blumensamen eigener Züchtung für 1902.
## Own-raised Novelties in Flower Seeds for 1902.
## Nouveautés de Graines de Fleurs obtenues dans mon établissement pour 1902.

⊙ **Ageratum Lasseauxi nanum.**

Durch mehrjährige, sorgfältige Kulturversuche ist es mir gelungen, dem wohlbekannten Ageratum Lasseauxi, dessen straggeliger Wuchs jedoch manchem Blumenliebhaber missfällt, eine Zwerg-Form abzugewinnen, welche durch ihren regelmässigen Bau und ihre graciöse Erscheinung die Stammart weit übertrifft.

Die Pflanze bildet einen prächtigen, reichverzweigten, gedrungenen Busch von ca. 35 cm Höhe und ca. 35 cm Durchmesser.

Diese neue Spielart ist frühblühender und von noch längerer Blüthezeit als die Stammart; ihr Flor dauert bis spät in den Herbst, wo der Frost einsetzt und sie zerstört. Die Blüthen sind von derselben Grösse und derselben prachtvoll rosenrothen Farbe wie diejenigen von Ageratum Lasseauxi.

Zu niedrigen Gruppen und Beeten sehr zu empfehlen.

It is through several years' experiment and careful selection that I succeeded in obtaining from the well-known Ageratum Lasseauxi, but the straggly growth of which displeasing many amateurs, a very desirable dwarf variety which by virtue of its regular growth and gracious habit surpasses by far the old type. The plant forms a beautiful compact and much branched bush of about 14 inches in height and about 14 inches across. This variety being earlier and longer flowering than the old type; lasting in bloom till late in the autumn, when frost setting in. The flowers being of the same size and beautiful rose colour as those of the Ageratum Lasseauxi.

Very recommendable for low groups and beds.

C'est par d'essais et de selections rigoureuses de plusieurs ans que j'ai réussi à obtenir de l'Ageratum Lasseauxi bien connu, mais dont le port irrégulier déplaît à beaucoup d'amateurs, une variété naine très désirable qui dépasse considerablement le type par sa taille régulière et gracieuse.

La plante forme une touffe compacte, fortement branchue, d'environ 0m35 d'hauteur et 0m35 de diamètre.

Cette variété est plus hâtive et de floraison plus longues que le type; continuant de fleurir jusqu'à sa destruction par les gelées d'automne. Les fleurs étant de la même grandeur et de la même belle couleur rose que celles de l'Ageratum Lasseauxi.

Très recommandable comme plante de corbeille et de groupe nain.

100 Port. M. 45.—, 10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. 0.60.
100 pkts. 45 s., 10 pkts. 5 s., 1 pkt. 8 d.
100 paquets frcs. 56.—, 10 paquets frcs. 6.25, 1 paquet fr. 0.75.

⊙ **Ageratum mexicanum nanum grandiflorum album.**

**Niedrige grossblumige reinweisse Abart.**

Die Pflanzen sind von annähernd ebenmässigem Wuchs und so reich mit riesigen Dolden grosser reinweisser Blüthen besetzt, dass die freudig grüne Belaubung nur wenig hervortritt, und ein Beet dieser Abart von weitem wie ein Schneeteppich aussieht.